

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497612 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220097793. X

(22) 申请日 2012. 03. 15

(73) 专利权人 徐园植

地址 408000 重庆市涪陵区人民东路后街
87 号 3-6-1

(72) 发明人 徐园植 徐浩钟

(51) Int. Cl.

A61N 2/12(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

贯穿式磁力线治疗机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种用于治疗人体疾病的贯穿式磁力线治疗机,它主要由磁铁(1)、机壳体(2)、盘圈(3)、转动圈(4)等组成;在机壳体上装有盘圈,转动圈通过滚动体安放在盘圈上,磁铁在机壳体上的安装采用上下对应安装和对面对应安装两种,上下对应安装是机壳体的顶部或底部的磁铁的 N 极正对底部或顶部的磁铁的 S 极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而竖立贯通;对面对应安装是转动圈上的磁铁的 N 极正对对面的磁铁的 S 极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而横向贯通。贯穿式磁力线治疗机的结构简单、便于制造;对风湿、类风湿、胆囊炎、冠心病、胃病、偏瘫、神经麻痹症等疾病有很好的疗效;并且能调节人体的生理机能,起到保健的作用。



1. 一种贯穿式磁力线治疗机,其特征在于:贯穿式磁力线治疗机主要由磁铁(1)、机壳体(2)、盘圈(3)、转动圈(4)组成;在机壳体(2)上装有盘圈(3),转动圈(4)通过滚动体安放在盘圈(3)上,磁铁(1)在机壳体(2)上的安装采用上下对应安装和对面对应安装两种,上下对应安装是机壳体(2)的顶部或底部的磁铁(1)的N极正对底部或顶部的磁铁(1)的S极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而竖立贯通;对面对应安装是转动圈(4)上的磁铁(1)的N极正对对面的磁铁(1)的S极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而横向贯通。

2. 根据权利要求1所述的贯穿式磁力线治疗机,其特征在于:贯穿式磁力线治疗机的转动圈(4)和磁铁(1)可以相对于机壳体(2)转动;磁铁(1)是永久磁铁,或者是电磁铁;上下对应安装的永久磁铁可以在安装位置上转动180度或360度,上下对应安装的电磁铁的电

流方向可以定时或不定时的改变。

贯穿式磁力线治疗机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于治疗人体疾病的贯穿式磁力线治疗机。

背景技术

[0002] 现在的治疗人体疾病的磁疗设备很多,但能把磁力线贯穿人体的磁疗设备目前还没有,致使磁疗效果很差。

发明内容

[0003] 本实用新型涉的目的是为了提供一种能把磁力线贯穿人体的磁疗设备。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型所述的贯穿式磁力线治疗机主要由磁铁、机壳体、盘圈、转动圈等组成。在机壳体上装有盘圈,转动圈通过滚动体安放在盘圈上,磁铁在机壳体上的安装采用上下对应安装和对面对应安装两种,上下对应安装是机壳体的顶部或底部的磁铁的N极正对底部或顶部的磁铁的S极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而竖立贯通;对面对应安装是转动圈上的磁铁的N极正对对面的磁铁的S极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而横向贯通。

[0005] 为了提高磁力线对人体疾病的治疗效果,在治疗过程中磁铁的N极和S极可以互换方向。本实用新型所述的贯穿式磁力线治疗机的转动圈和磁铁可以相对于机壳体转动;磁铁可以是永久磁铁,也可以是电磁铁;上下对应安装的永久磁铁可以在安装位置上转动180度或360度,上下对应安装的电磁铁的电流方向可以定时或不定时的改变。

[0006] 本实用新型贯穿式磁力线治疗机的结构简单、便于制造;对风湿、类风湿、胆囊炎、冠心病、胃病、偏瘫、神经麻痹症等疾病有很好的疗效;并且能调节人体的生理机能,起到保健的作用。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型贯穿式磁力线治疗机的磁铁在机壳体上的对面对应和上下对应安装的结构示意图。

[0008] 图2是本实用新型贯穿式磁力线治疗机的磁铁在机壳体上的对面对应安装的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型贯穿式磁力线治疗机主要由磁铁1、机壳体2、盘圈3、转动圈4等组成。在机壳体2上装有盘圈3,转动圈4通过滚动体安放在盘圈3上而可以相对于机壳体转动,磁铁1在机壳体上的安装采用上下对应安装和对面对应安装两种,上下对应安装是机壳体2的顶部或底部的磁铁1的N极正对底部或顶部的磁铁1的S极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而竖立贯通;对面对应安装是转动圈4上的磁铁1的N极正对对面的磁铁1的S极而形成磁力线在机壳体内通过人体桥接而横向贯通。磁铁1可以是永久磁铁,也可

以是电磁铁 ;在治疗过程中上下对应安装的永久磁铁可以在安装位置上转动 180 度或 360 度,上下对应安装的电磁铁的电流方向可以定时或不定时的改变。

[0010] 本实用新型贯穿式磁力线治疗机在治疗时,人站在或坐在贯穿式磁力线治疗机的机壳体 2 内,磁铁 1 的 N 极和 S 极在人体的周围和上下,此时磁力线从 N 极穿过人体到达对面的 S 极。人体内的生物电和生物磁场受到贯穿式磁力线治疗机内的磁力线的作用而自动调节血液循环和生物钟,打通人体内已经瘀阻的经脉,调和人体的脏腑功能,从而到达治疗疾病和保健的效果。有些顽固疾病,治疗的时间较长,就要改变几次磁力线的贯穿方向 ;这时就使转动圈 4 转动,并改变上下对应安装的磁铁的 N 极和 S 极的方向,从而改变磁力线在人体内方向,提高治疗效果。

[0011] 本实用新型贯穿式磁力线治疗机在制造时,在机壳体上开窗和做门以及把机壳体做成框架等与本实用新型贯穿式磁力线治疗机的结构和原理一致,属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2