



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204107156 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 21

(21) 申请号 201420149176. 9

(22) 申请日 2014. 03. 28

(73) 专利权人 安徽山里郎茶油有限公司

地址 246400 安徽省安庆市太湖县经济开发区
龙山路与海会路交汇处

(72) 发明人 余磊

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 方峥

(51) Int. Cl.

B01D 33/35(2006. 01)

C11B 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种茶油滤油装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种茶油滤油装置,包括有罐壁下侧设有出油口的柱形油罐以及设立于油罐中部的旋转过滤装置,所述旋转过滤装置包括有四周设有网状滤叶的柱状滤网,所述柱状滤网底部通过出油管与罐壁出油口联通,所述油罐顶部一侧设有注油口,所述出油口以及注油口分别连接有盖子。本实用新型通过可旋转过滤装置,实现对茶油进行搅拌与过滤的同时进行,加快过滤速度,提高过滤效率。



1. 一种茶油滤油装置,其特征在于:包括有罐壁下侧设有出油口的柱形油罐以及设立于油罐中部的旋转过滤装置,所述旋转过滤装置包括有四周设有网状滤叶的柱状滤网,所述柱状滤网底部通过出油管与罐壁出油口联通,所述油罐顶部一侧设有注油口,所述出油口以及注油口分别连接有盖子。

一种茶油滤油装置

技术领域

[0001] 本实用新型主要涉及茶油生产技术领域,尤其涉及一种茶油滤油装置。

背景技术

[0002] 现有的茶油过滤装置结构简单,基本都是静态的滤网,滤网很容易被堵塞不下油,影响过滤工作的顺利进行。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种茶油滤油装置。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0005] 本实用新型公开了一种茶油滤油装置,包括有罐壁下侧设有出油口的柱形油罐以及设立于油罐中部的旋转过滤装置,所述旋转过滤装置包括有四周设有网状滤叶的柱状滤网,所述柱状滤网底部通过出油管与罐壁出油口联通,所述油罐顶部一侧设有注油口,所述出油口以及注油口分别连接有盖子。

[0006] 本实用新型的优点是:

[0007] 本实用新型通过可旋转过滤装置,实现对茶油进行搅拌与过滤的同时进行,加快过滤速度,提高过滤效率。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图1所示,一种茶油滤油装置,包括有罐壁下侧设有出油口1的柱形油罐2以及设立于油罐2中部的旋转过滤装置3,所述旋转过滤装置3包括有四周设有网状滤叶4的柱状滤网5,所述柱状滤网5底部通过出油管与罐壁出油口1联通,所述油罐2顶部一侧设有注油口6,所述出油口1以及注油口6分别连接有盖子7。




图 1