(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102430079 A
(43)申请公布日 2012.05.02

(21)申请号 201110414138.2

(22)申请日 2011.12.13

(71)申请人 荣成市科学技术情报研究所
地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路20号

(72)发明人 孙胜波

(51)Int.Cl.
A61K 36/90(2006.01)
A61P 13/00(2006.01)
A61P 13/04(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种治疗淋证的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗淋证的中药组合物，其是由下列重量份配比的中药原料组成：黄柏5-20份、知母5-20份、山茱萸5-25份、山药10-30份、熟地10-40份、牡丹皮5-20份、泽泻5-20份、茯苓5-25份、土茯苓10-30份、龙胆草5-20份、栀子5-20份、车前子10-40份、巨麦5-25份、党参10-40份、白术5-25份、桂枝5-20份、黄芪10-40份、甘草3-10份。本发明中药组合物具有清热燥湿、泄火安神、利水通淋、健脾补肾、益气固表的功效，其治疗淋证疗效显著，作用可靠，其组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

CN 102430079 A

1. 一种治疗淋证的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：黄柏 5-20 份、知母 5-20 份、山茱萸 5-25 份、山药 10-30 份、熟地 10-40 份、牡丹皮 5-20 份、泽泻 5-20 份、茯苓 5-25 份、土茯苓 10-30 份、龙胆草 5-20 份、栀子 5-20 份、车前子 10-40 份、巨麦 5-25 份、党参 10-40 份、白术 5-25 份、桂枝 5-20 份、黄芪 10-40 份、甘草 3-10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗淋证的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：黄柏 10 份、知母 12 份、山茱萸 15 份、山药 20 份、熟地 30 份、牡丹皮 12 份、泽泻 12 份、茯苓 15 份、土茯苓 20 份、龙胆草 10 份、栀子 12 份、车前子 30 份、巨麦 15 份、党参 30 份、白术 15 份、桂枝 10 份、黄芪 30 份、甘草 6 份。

一种治疗淋证的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品，尤其是一种治疗淋证的中药组合物。

背景技术

[0002] 淋证是以小便频数量少，尿道灼热疼痛，排出不畅，或小腹拘急，痛引腰腹为主要表现的病症。其起病或急或缓，其病程或长或短，长者久淋不已，时作时止，遇劳即发。小便频急者每日小便可达数十次，而每次尿量较少，或伴有发热，小便热赤；或小便排出砂石，排尿时尿流中断，腰腹绞痛难忍；或尿中带血或夹有血块；或小便浑浊如米泔或滑腻如脂膏，种种不一。多见于已婚女性，每因劳累过度，情志变化，感受外邪而诱发。病久或反复发作后，常伴有低热，腰痛，小腹坠胀，疲劳等症。目前，现化医学临床上针对淋证症状，找不到一个合适的方法，只能对症进行治疗，往往达不到预期效果。

[0003] 中医治疗淋证效果好。

[0004] 中医认为，淋证的病因由膀胱湿热或肝郁化火，气火郁于下焦，致使膀胱气化不利，或久淋不愈及老年体弱，房事不节，导致脾肾亏需，膀胱气化无权而成，病变在膀胱和肾，且与肝脾有关。病初起以湿热为多，治宜清热利湿；病久多脾肾亏虚，治宜培补脾肾，固摄下元；虚实并见者，应予兼顾。

[0005] 根据中医理论，针对淋证的发病机理，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0006] 为了克服现有技术的不足，本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的一种治疗淋证的中药组合物。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种治疗淋证的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：黄柏 5-20 份、知母 5-20 份、山茱萸 5-25 份、山药 10-30 份、熟地 10-40 份、牡丹皮 5-20 份、泽泻 5-20 份、茯苓 5-25 份、土茯苓 10-30 份、龙胆草 5-20 份、栀子 5-20 份、车前子 10-40 份、巨麦 5-25 份、党参 10-40 份、白术 5-25 份、桂枝 5-20 份、黄芪 10-40 份、甘草 3-10 份。

[0008] 本发明的优选技术方案是：一种治疗淋证的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：黄柏 10 份、知母 12 份、山茱萸 15 份、山药 20 份、熟地 30 份、牡丹皮 12 份、泽泻 12 份、茯苓 15 份、土茯苓 20 份、龙胆草 10 份、栀子 12 份、车前子 30 份、巨麦 15 份、党参 30 份、白术 15 份、桂枝 10 份、黄芪 30 份、甘草 6 份。

[0009] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；知母具有清热泻火，生津润燥的功效；山茱萸具有补益肝肾、涩精固脱的功效；山药具有健脾补肺、益胃补肾、固肾益精的功效；熟地具有补血养阴、填精益髓的功效；牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功

效；泽泻具有利水渗湿、泄热通淋的功用；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效；土茯苓具有清热解毒、祛湿利水、健脾胃、利关节的功效；龙胆草具有清热燥湿、泻肝定惊的功效；栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒的功效；车前子利水通淋、渗湿止泻、清肝明目、清热化痰的功效；瞿麦能降心火，利小肠，逐膀胱邪热，具有利尿通淋、破血通经的功效；党参具有补中益气、健脾益肺的功效；白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效；黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏清热燥湿、泄火安神、利水通淋、健脾补肾、益气固表的功效，从而达到治疗淋证的目的。

[0010] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 95.6%，治愈率达 86.7%。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0012] 实施例 1

一种治疗淋证的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：黄柏 10g、知母 12g、山茱萸 15g、山药 20g、熟地 30g、牡丹皮 12g、泽泻 12g、茯苓 15g、土茯苓 20g、龙胆草 10g、栀子 12g、车前子 30g、巨麦 15g、党参 30g、白术 15g、桂枝 10g、黄芪 30g、甘草 6g。

[0013] 实施例 2

一种治疗淋证的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：黄柏 20g、知母 20g、山茱萸 10g、山药 10g、熟地 10g、牡丹皮 15g、泽泻 10g、茯苓 25g、土茯苓 10g、龙胆草 15g、栀子 15g、车前子 20g、巨麦 5g、党参 10g、白术 25g、桂枝 15g、黄芪 20g、甘草 5g。

[0014] 实施例 3

一种治疗淋证的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：黄柏 15g、知母 10g、山茱萸 25g、山药 15g、熟地 20g、牡丹皮 5g、泽泻 5g、茯苓 10g、土茯苓 25g、龙胆草 12g、栀子 20g、车前子 10g、巨麦 25g、党参 20g、白术 10g、桂枝 5g、黄芪 25g、甘草 3g。

[0015] 实施例 4

一种治疗淋证的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：黄柏 5g、知母 15g、山茱萸 5g、山药 30g、熟地 25g、牡丹皮 10g、泽泻 20g、茯苓 5g、土茯苓 30g、龙胆草 20g、栀子 10g、车前子 25g、巨麦 10g、党参 40g、白术 20g、桂枝 20g、黄芪 10g、甘草 6g。

[0016] 实施例 5

一种治疗淋证的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：黄柏 12g、知母 5g、山茱萸 20g、山药 25g、熟地 40g、牡丹皮 20g、泽泻 15g、茯苓 20g、土茯苓 15g、龙胆草 5g、栀子 5g、车前子 40g、巨麦 20g、党参 25g、白术 5g、桂枝 12g、黄芪 15g、甘草 10g。

[0017] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，进行煎煮。未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二煎煮，水沸后煎煮 15 ～ 20 分钟。两次煎煮去渣取汁，合并。

[0018] 一种治疗淋证的中药组合物，临床疗效总结：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例68例，其中男25例，女43例，年龄25～70岁，病程最短5天，最长1个月。

[0019] 二、用法用量：临床应用时，组合物中的组分、用量根据患者的体重、年龄及症状酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约300ml，分早、晚两次服用。

[0020] 三、疗效标准：

(1) 痊愈：尿频、尿急、尿痛症状消失；

(2) 好转：尿频、尿急、尿痛症状有所好转；

(3) 无效：尿频、尿急、尿痛症状未见缓解，症状如前。

[0021] 四、治疗效果：该临床观察病例中，服药5－30天，痊愈59例，好转6例，无效3例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 五、典型病例：

病例1：

方某，男，35岁。就诊时自诉，3天前小便频数短涩，灼热刺痛，溺色黄赤，少腹拘急胀痛，口苦，呕恶，大便秘结，苔黄腻，脉滑数。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2天，症状明显好转；续服5天，尿频、尿急、尿痛症状消失，治愈。

[0023] 病例2：

宋某，女，42岁。事物繁忙，心烦急躁，出现尿频、尿急、尿痛症状，饮食尚可，睡眠较差，大便偏干。服用本发明的中药组合物制备的药剂5天，尿频、尿急、尿痛迅速缓解，大便已不干，饮食尚可，睡眠一般，余无明显不适；续服5天，小便已完全正常，痊愈。

[0024] 病例3：

尹某，女，39岁。就诊时自诉：5天前出现尿频、尿急、尿痛之症，少腹不适，有时闷痛，饮食减少，寐安，大便正常，小便色黄，每日20余次。舌质红、舌苔白厚，脉数有力。服用本发明的中药组合物制备的药剂7天，无尿痛及尿急，每日小便10余次；续服4天，诸症悉除，治愈。为巩固疗效，续服2天，其后未见病情反复。