

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18994**

(21) Numer zgłoszenia: **19789**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2012**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18994

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, jednopunktowy wykonany z tworzyw termoplastycznych oraz z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest widoczny na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 4, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy jednopunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy jednopunktowy jak pokazano na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 4 stanowi monolityczna bryła o profilu niskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratowej z zaokrąglonymi jego narożami, utworzona z zewnętrznego korpusu o tym samym profilu, wykonanego z przezroczystego tworzywa sztucznego oraz z osadzonego w wykonanym w jego dolnej powierzchni prostopadłościennym gnieździe również z zaokrąglonymi jego narożami i połączonego z nim trwale metodą wtryskową elementu o tym samym profilu, lecz w innym kolorze kontrastującym z kolorem tego przezroczystego korpusu, przy czym w osi symetrii tego elementu oraz w dolnej jego powierzchni zlicowanej z powierzchnią tego korpusu osadzona jest stopka metalowa, którą stanowi tulejka z dnem, z którego wystaje usytuowany w jej osi montażowy element tulejkowy z gwintem wewnętrznym. Zastosowanie w budowie tego uchwyty meblowego dwóch tworzyw o kontrastujących ze sobą kolorach w tym tworzywa przezroczystego pozwala na jednoznaczne wizualne ustalenie kształtu i kolorystyki umieszczonego elementu w korpusie z tworzywa przezroczystego, a przez to na zwiększenie żadanego efektu emocjonalnego użytkownika mebli z tymi uchwytami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z tworzywa sztucznego i metalu pokazany na materiale ilustracyjnym, oraz na rysunku fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła o profilu niskiego prostopadłościanu o podstawie kwadratowej z zaokrąglonymi jego narożami, utworzona z zewnętrznego korpusu o tym samym profilu, wykonanego z przezroczystego tworzywa sztucznego oraz z osadzonego w wykonanym w jego dolnej powierzchni prostopadłościennym gnieździe również z zaokrąglonymi jego narożami i połączonego z nim trwale metodą wtryskową elementu o tym samym profilu, lecz w innym kolorze kontrastującym z kolorem tego przezroczystego korpusu, przy czym w osi symetrii tego elementu oraz w dolnej jego powierzchni zlicowanej z powierzchnią tego korpusu osadzona jest stopka metalowa, którą stanowi tulejka z dnem, z którego wystaje usytuowany w jej osi montażowy element tulejkowy z gwintem wewnętrznym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

