



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900621976
Data Deposito	10/09/1997
Data Pubblicazione	10/03/1999

Titolo

DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER VEICOLI, ATTO A SEGNALARE LA IMPERFETTA
CHIUSURA DEI PORTELLONI LATERALI E POSTERIORI

Riassunto

Con derivazione dalla centralina e arrivati alla cicalina ne escono due

fili uno rosso e uno nero.

Così pure dal Led.

I fili rossi vanno ai servizi positivi (+)

I fili neri vanno agli interuttori delle portiere come conduttori negati-

vi (-).

Angelo M. M.

Luigi

PC 3

Una S. Plus

Testo della descrizione

L'Una S. Plus è uno strumento ideato per migliorare il livello di sicurezza degli automezzi durante il trasporto su strada di cose e merci.

Due indicatori, uno luminoso e uno acustico, segnalano al conducente dell'automezzo la non perfetta chiusura degli sportelli laterali e posteriori durante la sosta e l'accidentale apertura degli stessi durante il viaggio, evitando così pericolose conseguenze dovute alla fuoriuscita di cose dagli automezzi stessi.

Il congegno "Una S. Plus" è di facile installazione su furgoni, autotreni, roulottes, ecc.

E' altresì particolarmente indicata per automezzi con celle frigorifere.

Per le roulottes e gli autoarticolati, il congegno "Una S. Plus" può costituire anche un'alternativa o una complementarietà ai sistemi di antifurto già precedentemente montati.


Scrovi

Angelo Mini

RIVENDICAZIONI

- 1) Dispositivo di sicurezza per veicoli, atto a segnalare la imperfetta chiusura dei portelloni laterali e posteriori, caratterizzato dal fatto di prevedere mezzi atti a rilevare la incompleta chiusura dei portelloni di un veicolo e mezzi atti a segnalare detta situazione.
- 2) Dispositivo di sicurezza per veicoli secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti mezzi di rilevamento sono costituiti da switch o interruttori a corsa regolabile applicati ai portelloni, e detti dispositivi di segnalazione sono costituiti da LED e/o cicalino posti nella cabina del veicolo, detti switch e dispositivi di segnalazione essendo alimentati dall'impianto elettrico del veicolo.
- 3) Dispositivo di sicurezza per veicoli, come descritto e illustrato.





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1487 A00022