

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3988**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **1588**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2002**

(54)

Pojemnik z pokrywką

(30) Pierwszeństwo:

08.02.2002 (BX) 3409700

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Look-O-Look International B.V., Andelst, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lewerissa Ronald, Michiel, Delft, (NL)

PL 3988

Rp 3988

09-03

Pojemnik z pokrywą

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z pokrywą przedstawiony na rysunku.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 - przedstawia pojemnik z pokrywą w widoku perspektywicznym wzdłużnym, fig. 2 – pojemnik z nałożoną pokrywą w widoku z góry, fig. 3 - pojemnik z nałożoną pokrywą w widoku perspektywicznym poprzecznym fig. 4 – pojemnik z pokrywą w widoku perspektywicznym poprzecznym, fig. 5 - pojemnik z nałożoną pokrywą w widoku z boku, zaś fig. 6 przedstawia pojemnik z nałożoną pokrywą w widoku z przodu.

Cechą istotną przedmiotowego pojemnika z pokrywą jest jego odmienny kształt, różniący się od dotychczas znanych rozwiązań.

Pojemnik ma w widoku z góry kształt wynikający z płynnego łukowego połączenia dwóch kół, których środki są oddalone od siebie o odległość mniejszą od ich średnicy, przy czym zarówno podstawa pojemnika jak i jego pokrywa mają płaską powierzchnię z dwoma sferycznymi wzniesieniami, umieszczonymi na ich osi wzdłużnej, które są przesunięte od środków kół w kierunku kołnierзовego obrzeża. Płaska powierzchnia pokrywy pojemnika przechodzi małym łukiem w zasadniczo prostopadłą do niej część

obwodową. Ściany boczne pojemnika wychodzą łagodnym łukiem z podstawy i rozszerzają się lekko ku górze tworząc część kołnierзовą, odpowiadającą kształtem wewnętrznej obwodowej części pokrywki. Obwodowa zewnętrzna część pokrywki ma obwodowe zgrubienie wykonane w dolnej części obrzeża, które miejscowo przechodzi łagodnym łukiem w zewnętrzny, boczny zaczep o kształcie odcinka koła umieszczony na wypukłej części łukowej pod kątem około 45° względem podłużnej osi pokrywki. Obwodowa zewnętrzna część pokrywki ma ponadto liniowe wgłębienia umieszczone pośrodku swej wklęsłej części łukowej. Obudowa z pokrywką są wykonane z przezroczystego materiału.

Look-O-Look International B.V.

Pełnomocnik:

BZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Jerzy ZIÓLKOWSKI




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 5




Fig. 3




Fig. 6



Fig.1




Fig.4



Fig.2




Fig.5



Fig.3




Fig.6