

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7337**

(21) Numer zgłoszenia: **5540**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stolik składany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

PL 7337

Nr Rp. 7337.....

Klasa 06-03.....

Stolik składany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik składany przeznaczony do mieszkań, ogródków kawiarnianych i jako wyposażenie na działkach.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie konstrukcji wsporczej.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stolik owalny w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia stolik w widoku z boku, fig. 3 przedstawia konstrukcję wsporczą w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia konstrukcję wsporczą w widoku z boku, fig. 5 przedstawia haczyk pręta w kształcie litery V w powiększeniu, fig. 6 przedstawia odmianę stolika prostokątnego w widoku z przodu.

Stolik składany ma blat w kształcie owalnym utworzony z drewnianych deseczek ułożonych równolegle z odstępami i połączonych ze sobą za pomocą poprzecznie rozmieszczonych prętów jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

W odmianie wykonania stolik ma blat prostokątny jak pokazano na rysunku fig. 6.

Blat wsparty jest na prętowej konstrukcji składającej się z dwóch podnózek lub więcej w przypadku długich stołów.

Każda podnóżka składa się z pręta wygiętego w kształcie litery U i pręta wygiętego w kształcie litery V, którego końce połączone są za pomocą spawania z narożami pręta wygiętego w kształcie litery U, przy czym pręt w kształcie litery V odchylony jest od pręta w kształcie litery U pod kątem ostrym jak pokazano na fig. 4 i 5.

Na końcach pręta w kształcie litery U znajdują się dwa haczyki w kształcie litery U, a na wierzchołku pręta w kształcie odwróconej litery V znajduje się haczyk o kącie zbliżonym do 70° jak pokazano na fig. 4 i fig. 6.

Istota wzoru przemysłowego polega na tym, że stolik składany składający się z blatu w postaci deseczek wsparty jest na konstrukcji prętowej mającej dwie podnóżki utworzone z prętów wygiętych w kształcie litery U z haczykami i prętami w kształcie litery V z innym haczykiem jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 6.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Torcia Pańska 10/15
05-800 Puszków
tel. 22 75 15 00




Fig 6



Fig 2

005540




fig. 1

005540








fig 2



005540




fig 6