



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201759554 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020528103. 2

(22) 申请日 2010. 09. 01

(73) 专利权人 王慧杰

地址 265300 山东省栖霞市人民医院心电图  
室

专利权人 刘春娜

杜铁民

(72) 发明人 王慧杰 刘春娜 杜铁民

(51) Int. Cl.

A61B 5/0402 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

心电图机

(57) 摘要

心电图机,属于医疗器械技术领域。本实用新型的技术方案是:包括机体、导联线和电极,其特征是在机体侧面设有报告栏。本实用新型结构简单,在给病人进行心电监测时能够避免心电图报告损坏,减轻了医务人员的工作难度。



1. 心电图机,包括机体(1)、导联线(2)和电极(3),其特征是:在机体(1)侧面设有报告栏(4)。

## 心电图机

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗器械技术领域，具体地讲是一种心电图机。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的心电图机主要由机体、导联线和电极构成，这种心电图机在给病人进行心电监测时，报告单自己提打印出后无任何容纳设施，而心电图报告单大多比较长，这样很容易掉落在地面上或在桌面上被损坏，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行心电监测时能够避免心电图报告损坏的心电图机。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括机体、导联线和电极，其特征是在机体侧面设有报告栏。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行心电监测时能够避免心电图报告损坏，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、机体，2、导联线，3、电极，4、报告栏。

[0008] 具体实施方式：包括机体 1、导联线 2 和电极 3，其特征是在机体 1 侧面设有报告栏 4。在给病人进行心电监测时，心电报告直接进入报告栏 4 内即可。




图 1