(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202829650 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220416946.2

(22)申请日 2012.08.08

(73)专利权人 河南省长葛市鸿运锅炉厂
地址 461500 河南省长葛市溢水路南段鸿运锅炉厂

(72)发明人 孟保纪

(51)Int.Cl.
C02F 1/28(2006.01)
C02F 1/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

游泳池水质净化装置

(57)摘要

本实用新型涉及游泳池水质净化装置，是一种游泳池水质净化装置，包括净化罐，其特征是：所述的净化罐下面是锥形结构的存污室，净化罐中间是进水口，上面侧边是出水口，底部设置有排污阀门，所述的净化罐在进水口下面设置有篦板，所述的篦板上面有水质净化剂，所述的水质净化剂最好是活性炭，本装置包括多个净化罐，下一个净化罐的进水口连通上一个的出水口，这样的水质净化装置具有净化效果更好的优点。



CN 202829650 U

1. 游泳池水质净化装置，包括净化罐，其特征是：所述的净化罐下面是锥形结构的存污室，净化罐中间是进水口，上面侧边是出水口，底部设置有排污阀门。

2. 限据权利要求 1 所述的游泳池水质净化装置，其特征是：所述的净化罐在进水口下面设置有篦板。

3. 根据权利要求 2 所述的游泳池水质净化装置，其特征是：所述的篦板上面有水质净化剂。

4. 根据权利要求 3 所述的游泳池水质净化装置，其特征是：所述的水质净化剂是活性炭。

5. 根据权利要求 1、2、3 或 4 所述的游泳池水质净化装置，其特征是：本装置包括多个净化罐，下一个净化罐的进水口连通上一个的出水口。

游泳池水质净化装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水质净化装置，具体地说是涉及一种游泳池水质净化装置。

背景技术

[0002] 现有技术中，游泳池水质净化装置是用一个大的容器，容器里面盛有净化剂，容器上面有进水口，下面有出水口，需要净化的水从上面进去，下面出水口出来，这样的净化装置具有净化效果差的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对上述缺点，提供一种净化效果好的游泳池水质净化装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：游泳池水质净化装置，包括净化罐，其特征是：所述的净化罐下面是锥形结构的存污室，净化罐中间是进水口，上面侧边是出水口，底部设置有排污阀门。

[0005] 进一步的讲，所述的净化罐在进水口下面设置有篦板。

[0006] 进一步的讲，所述的篦板上面有水质净化剂。

[0007] 所述的水质净化剂最好是活性炭。

[0008] 进一步的讲，本装置包括多个净化罐，下一个净化罐的进水口连通上一个的出水口。

[0009] 本实用新型的有益效果是：这样的水质净化装置具有净化效果更好的优点。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0011] 其中：1、净化罐 2、存污室 3、进水口 4、出水口 5、排污阀门 6、篦板 7、水质净化剂。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0013] 如图 1 所示，游泳池水质净化装置，包括净化罐 1，其特征是：所述的净化罐 1 下面是锥形结构的存污室 2，净化罐中间是进水口 3，上面侧边是出水口 4，底部设置有排污阀门 5。

[0014] 进一步的讲，所述的净化罐在进水口下面设置有篦板 6。

[0015] 进一步的讲，所述的篦板 6 上面有水质净化剂 7。

[0016] 所述的水质净化剂最好是活性炭。

[0017] 进一步的讲，本装置包括多个净化罐，下一个净化罐的进水口连通上一个的出水口。




图 1