

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5020**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **2818**

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2003**

(54)

Skrzynka elektryczna

(30) Pierwszeństwo:

30.09.2002 (FR) 025825

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS,
Rueil-Malmaison, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cadiou Francoise, Grenoble Cedex, (FR)

PL 5020

T-61329/GR

Skrzynka elektryczna

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

Rueil-Malmaison, Francja

Twórca wzoru przemysłowego: Francoise CADIOU

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 28 marca 2003r

Pierwszeństwo: 30 września 2002r, Francja

Odmiany wzoru przemysłowego :

1-wsza odmiana skrzynki elektrycznej:

Fig.1, Fig.4, Fig.5, Fig.6, Fig.7, Fig.8, Fig.9

2-ga odmiana skrzynki elektrycznej : Fig.2

3-cia odmiana skrzynki elektrycznej : Fig.3

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzynka elektryczna.

Nowość i indywidualny charakter skrzynki elektrycznej przejawia się w kształcie oraz kolorystyce urządzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia skrzynkę elektryczną w widoku perspektywicznym, fig.2- następną skrzynkę elektryczną w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejną skrzynkę elektryczną w widoku perspektywicznym, fig.4- skrzynkę z fig.1 w widoku z przodu, fig.5- skrzynkę z fig.1 w widoku z tyłu, fig.6- skrzynkę z fig.1 w widoku z

dołu, fig.7- skrzynkę z fig.1 w widoku z góry, fig.8- skrzynkę z fig.1 w widoku z boku, a fig.9- skrzynkę z fig.1 w widoku z drugiego boku.

Skrzynka elektryczna według wzoru przemysłowego, mająca kształt prostopadłościanu, posiada następujące cechy istotne: obejmuje korpus wykonany w kolorze kremowym z pokrywą w kolorze niebieskim. W polu ściany przedniej korpusu widoczne są dwa segmenty o zarysach prostokątnych przysłonięte pokrywą, która zajmuje całą szerokość ściany przedniej. Segmenty oddzielone są poziomą linią podziałową, przy czym przy pionowej krawędzi pokrywy znajduje się występ. Na lewej ścianie bocznej korpusu widoczna jest liniowa wypukłość o kształcie linii łamanej przebiegająca przez całą wysokość ściany, a za linią widoczne są cztery koliste wybrania z wkładkami. W polu ściany górnej i dolnej korpusu widoczne są obszary koliste, a w polu ściany tylnej widocznych jest kilka wypukłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7, fig.8 i fig.9.

Następna skrzynka elektryczna według wzoru przemysłowego, mająca kształt prostopadłościanu, posiada następujące cechy istotne: obejmuje korpus wykonany w kolorze kremowym z pokrywą w kolorze niebieskim. W polu ściany przedniej korpusu widoczne są dwa segmenty o zarysach prostokątnych przysłonięte pokrywą. Segmenty korpusu oddzielone są poziomą linią podziałową, przy czym przy pionowej krawędzi pokrywy znajduje się występ. Ponadto w polu ściany przedniej korpusu widoczny jest obszar podzielony na trzy prostokątne pola usytuowane jedno pod drugim, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2.

Kolejna skrzynka elektryczna według wzoru przemysłowego, mająca kształt prostopadłościanu, posiada następujące cechy istotne: obejmuje korpus wykonany w kolorze kremowym z pokrywą w kolorze niebieskim. W polu ściany przedniej korpusu widoczne są dwa segmenty, z

których górny ma zarys prostokąta, zaś dolny obejmuje sześć symetrycznych prostokątnych okien. W narożu każdego okna znajdują się symetryczne występy, zaś przy poziomej krawędzi pokrywy widoczny jest występ, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig.4




Fig. 5



Fig. 6



Fig.7



Fig. 8




Fig. 9