



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201971390 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201120078837. X

(22) 申请日 2011. 03. 23

(73) 专利权人 陕西省烟草公司西安市公司

地址 710061 陕西省西安市曲江新区雁南四
路 21 号

(72) 发明人 葛治存

(74) 专利代理机构 西安新思维专利商标事务所
有限公司 61114

代理人 李罡

(51) Int. Cl.

B65G 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种烟草物流传送装置的传送板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种烟草物流传送装置的传送板。目前,在烟草公司公司的物流生产线中的传送装置采用传送带形式或者滚轮形式,滚轮形式相对于传送带形式的更加安全稳定,但因烟草的纸箱较软还是容易出现货物砸落的现象。本实用新型的传送板采用一四边形板材,并设置在传送装置的滚轮上,传送板面朝滚轮的侧面设置有摩擦层。本实用新型结构简单,有效防止货物砸落,保证了货物在传送装置上的稳定传输,增强了生产安全系数,也从而提高了工作效率。



1. 一种烟草物流传送装置的传送板,其特征在于:传送板(1)采用一四边形板材,并设置在传送装置的滚轮上,传送板(1)面朝滚轮的侧面设置有摩擦层(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种烟草物流传送装置的传送板,其特征在于:所述的传送板(1)的大小与货品的大小匹配。

3. 根据权利要求1或2所述的一种烟草物流传送装置的传送板,其特征在于:所述的传送板(1)的长为40-70 cm,宽为30-50 cm,厚度为2-4cm。

4. 根据权利要求3所述的一种烟草物流传送装置的传送板,其特征在于:所述的传送板(1)设置若干个在传送装置上,且传送板(1)之间等距排列。

一种烟草物流传送装置的传送板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烟草物流传送装置的传送板。

背景技术

[0002] 目前,在烟草公司公司的物流生产线中的传送装置采用传送带形式或者滚轮形式,滚轮形式相对于传送带形式的更加安全稳定,但因烟草的纸箱较软还是容易出现货物砸落的现象。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题是提供一种结构简单、防止货物砸落、提高工作效率的烟草物流传送装置的传送板。

[0004] 为解决上述的技术问题,本实用新型采取的技术方案:

[0005] 一种烟草物流传送装置的传送板,其特殊之处在于:传送板采用一四边形板材,并设置在传送装置的滚轮上,传送板面朝滚轮的侧面设置有摩擦层。

[0006] 上述的传送板的大小与货品的大小匹配。

[0007] 上述的传送板的长为 40-70 cm,宽为 30-50 cm,厚度为 2-4cm。

[0008] 上述的传送板设置若干个在传送装置上,且传送板之间等距排列。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型结构简单,有效防止货物砸落,保证了货物在传送装置上的稳定传输,增强了生产安全系数,也从而提高了工作效率。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0011] 图 2 为图 1 的侧视图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

[0013] 参见图 1、2,本实用新型传送板 1 采用一四边形板材,并设置在传送装置的滚轮上,传送板 1 面朝滚轮的侧面设置有摩擦层 2。

[0014] 上述的传送板 1 的大小与货品的大小匹配。

[0015] 上述的传送板 1 的长为 40-70 cm,宽为 30-50 cm,厚度为 2-4cm。

[0016] 上述的传送板 1 设置若干个在传送装置上,且传送板 1 之间等距排列。




图 1




图 2