

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 25/50 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920022522.6

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201356407Y

[22] 申请日 2009.2.23

[21] 申请号 200920022522.6

[73] 专利权人 马庆超

地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云
路 40 号 (山东省章丘市第四中学) 高
二. 五班

[72] 发明人 马庆超

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务有限
公司
代理人 王汝银


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种晾衣架

[57] 摘要

一种晾衣架, 属于日常生活用品, 主要解决普通晾衣架晾晒小件衣物不方便且衣服容易前后两面贴在一起使变干时间延长的问题。它包括撑衣架和挂钩, 其特征是, 所述的撑衣架为在一块平板上铰接有呈十字形排列的四根杆, 四根杆的末端均设有一根细绳和一个夹子, 其中处于一条直线上的两根杆长度相等; 所述的挂钩安装在平板的中央。平时撑衣架的四根杆是垂下来的, 占用空间小, 便于存放。使用时, 将撑衣架的四根杆抬到水平位置并将每根杆末端的细绳系到挂钩上将杆的位置固定好, 这样晾衣服时撑衣架把衣服前后两面撑开, 便于衣服快速晾干。晾晒小件物品时将撑衣架撑开后把小件物品用夹子夹住, 可防止小件物品从晾衣架上脱落。



1、一种晾衣架，包括撑衣架和挂钩，其特征是，所述的撑衣架为在一块平板上铰接有呈十字形排列的四根杆，四根杆的末端均设有一根细绳和一个夹子，其中处于一条直线上的两根杆长度相等；所述的挂钩安装在平板的中央。

一种晾衣架

技术领域

本实用新型涉及一种日常生活用品，具体地说是一种晾衣架。

背景技术

现在的晾衣架晾晒手帕、袜子等小件物品时容易掉到地上，而且用普通的晾衣架晾衣服时容易使衣物的前后两面贴在一起，影响衣物内部的通风，使衣物的变干时间延长，气温较低时，这个现象尤为突出。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种晾衣架，该晾衣架可以保持所晾晒的衣物内部通风良好，让衣服能够比较快的变干，晾晒手帕、袜子等小件衣物时可以有效的防止小件衣物掉到地上。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种晾衣架，包括撑衣架和挂钩，其特征是，所述的撑衣架为在一块平板上铰接有呈十字形排列的四根杆，四根杆的末端均设有一根细绳和一个夹子，其中处于一条直线上的两根杆长度相等；所述的挂钩安装在平板的中央。

本实用新型的有益效果是：撑衣架可打开呈十字形，这样晾衣服时撑衣架能够把衣服前后两面撑开，便于衣服快速晾干。晾晒小件物品时将撑衣架撑开后把小件物品用夹子夹住，可防止小件物品从晾衣架上脱落。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中：1 撑衣架，2 细绳，3 夹子。

具体实施方式

如图 1 所示。一种晾衣架，包括包括撑衣架 1 和挂钩，其特征是，所述的撑衣架 1 为在一块平板上铰接有呈十字形排列的四根杆，四根杆的末端均设有一根细绳 2 和一个夹子 3，其中处于一条直线上的两根杆长度相等；所述的挂钩安装在平板的中央。

使用时，将撑衣架 1 的四根杆抬到水平位置并将每根杆末端的细绳 2 系到挂钩上将杆的位置固定好，这样晾衣服时撑衣架 1 把衣服前后两面撑开，便于衣服快速晾干。晾晒小件物品时将撑衣架 1 撑开后把小件物品用夹子 3 夹住，可防止小件物品从晾衣架上脱落。平时撑衣架 1 的四根杆是垂下来的，占用空间小，便于存放。




图1