



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104042974 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 17

(21) 申请号 201410248966. 7

A61K 35/64(2006. 01)

(22) 申请日 2014. 06. 07

A61K 35/60(2006. 01)

(71) 申请人 济南伟传信息技术有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区凤凰路
4569 号龙园 9 号楼 1801 室

(72) 发明人 刘艳菊

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 刘庆兰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994(2006. 01)

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 3/10(2006. 01)

A61K 33/12(2006. 01)

A61K 35/36(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

治疗糖尿病的中药

(57) 摘要

本发明特别一种治疗糖尿病的中药。该治疗糖尿病的中药,主要由以下原料药制成:荆芥 9-15 份、桂枝 5-10 份、牛膝 5-15 份、赤芍 6-12 份、乳香 5-15 份、艾叶 10-15 份、青黛 10-15 份、穿山甲 3-9 份、刘寄奴 10-15 份、柏子仁 6-15 份、滑石 10-20 份、蜈蚣 3-5 份、红豆 10-20 份、薏米 10-20 份、淮山 10-20 份、枸杞子 10-20 份、黄精 10-20 份。本发明药物,滋养肝肾,活血通络,将养阴健脾益气活血巧妙地组合在一起,可使血糖、尿糖长期稳定在正常范围,从而使糖尿病尤其是非胰岛素依赖型糖尿病从根本上得到有效治疗,有效率高达 97. 1%。

1. 一种治疗糖尿病的中药,其特征在于:主要由以下重量份数的原料药制成:

荆芥 9-15 份、桂枝 5-10 份、牛膝 5-15 份、赤芍 6-12 份、乳香 5-15 份、艾叶 10-15 份、青黛 10-15 份、穿山甲 3-9 份、刘寄奴 10-15 份、柏子仁 6-15 份、滑石 10-20 份、蜈蚣 3-5 份、红豆 10-20 份、薏米 10-20 份、淮山 10-20 份、枸杞子 10-20 份、黄精 10-20 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗糖尿病的中药,其特征在于:还包括:囊草 10-13 份、鳧鱼胆 10-13 份、鳞衣草 10-13 份。

治疗糖尿病的中药

[0001] (一) 技术领域

本发明涉及中药,特别一种治疗糖尿病的中药。

[0002] (二) 背景技术

糖尿病是一种以高血糖为特征的内分泌代谢疾病。它是一种慢性、多发性常见病,多伴有并发症,且发病率逐年升高,与癌症、心血管疾病被视为世界性三大疾病,目前临床用于治疗糖尿病的药物很多,如磺脲类、双胍类、消渴丸等,这些药物虽能明显改善糖尿病患者“三多一少”等症状,能控制血糖指标的下降,但这些大多为化学药品或含有化学药品,有时还会发生低血糖反应,并且靠肾脏排泄,长期服用对人体有一定的损害。

[0003] (三) 发明内容

本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种效果好、疗程短、治愈率高的治疗糖尿病的中药。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种治疗糖尿病的中药,其特殊之处在于:主要由以下重量份数的原料药制成:

荆芥 9-15 份、桂枝 5-10 份、牛膝 5-15 份、赤芍 6-12 份、乳香 5-15 份、艾叶 10-15 份、青黛 10-15 份、穿山甲 3-9 份、刘寄奴 10-15 份、柏子仁 6-15 份、滑石 10-20 份、蜈蚣 3-5 份、红豆 10-20 份、薏米 10-20 份、淮山 10-20 份、枸杞子 10-20 份、黄精 10-20 份。

[0005] 本发明的治疗糖尿病的中药,还包括:囊草 10-13 份、鳊鱼胆 10-13 份、鳞衣草 10-13 份。

[0006] 服用方法:每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0007] 下面为本发明中各药材的功能及作用:

荆芥:性味:味辛;微苦;性微湿。归经:入肺、肝经。功效主治:祛风;解表;透疹;止血。主感冒发热;头痛;目痒;咳嗽;咽喉肿痛;麻疹;痲疹;疮疥;衄血;吐血;便血;崩漏;产后血晕。用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起。炒炭治便血,崩漏,产后血晕。解表散风,透疹,消疮,止血。用于感冒,麻疹透发不畅,便血、崩漏、鼻衄。

[0008] 桂枝:其性味辛、甘,入肝、肾、脾,是主治里寒常用的温里药,具有补元阳、通血脉、暖脾胃之功效,常与补肝肾药、补气血药配伍,治疗肾阳不足、命门火衰、肢冷脉微,与其它温里药配伍治疗脘腹冷痛、寒痹腰痛,具有明显的镇痛和抗癌防癌的作用。现有的各种驱风油类药物如清凉油、风湿油等皆含有桂油成分。主治麻疯病的“笨丙矾”其主要成分即桂油,肉桂的其它副产品如桂枝、桂子、桂丁、桂盅等都有不同的药理作用,在中药中广为应用。

[0009] 牛膝:性味:苦;酸;性平。主治:腰膝酸痛;下肢痿软;血滞经闭;痛经;产后血瘀腹痛;症瘕;胞衣不下;热淋;血淋;跌打损伤;痲疹恶疮;咽喉肿痛。

[0010] 赤芍:性味归经:苦,微寒。归肝经。主治功效:清热凉血;活血祛瘀。主温毒发斑;吐血衄血;肠风下血;目赤肿痛;痲疹疮疡;闭经;痛经;崩带淋浊;瘀滞胁痛;疔瘕积聚;跌扑损伤。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痲疹疮疡。

[0011] 乳香:性味:辛苦,温。入心、肝、脾经。主治:调气活血,定痛,追毒。治气血凝滞、

心腹疼痛,痈疮肿毒,跌打损伤,痛经,产后瘀血刺痛。

[0012] 艾叶:性状归经:辛、苦,温,无毒;归肝、脾、肾经。功效主治:温经止血:崩漏;妊娠下血;衄血;咯血;散寒止痛:下焦虚寒,腹中冷痛;月经不调;经行腹痛;宫冷不孕;带下;除湿止痒:皮肤湿疹瘙痒,外用作温灸。

[0013] 青黛:性味:咸,寒。归经:入肝经、肺经、胃经。功能:清热,凉血消斑,解毒,清肝泻火,定惊。主治:治温病热盛,斑疹,吐血、咯血,小儿惊痫,疮肿,丹毒,蛇虫咬伤。

[0014] 穿山甲:性味:味咸;性微寒。归经:肝;胃经。功能主治:活血散结;通经下乳;消痈溃坚。主血瘀经闭;症瘕;风湿痹痛;乳汁不下;痈肿;瘰疬。

[0015] 刘寄奴:菊科蒿属植物,野生于山坡、树林等较为阴凉的地方。同时也是一味中药。刘寄奴为菊科植物奇蒿的全草,它具有疗伤止血,破血通经,消食化积,醒脾开胃功效。它可用于急性黄疸型肝炎,牙痛,慢性气管炎,口腔炎,咽喉炎,扁桃体炎,肾炎,疟疾;外用治眼结膜炎,中耳炎,疮疡,湿疹,外伤出血。

[0016] 柏子仁:性状:长卵形或长椭圆形,长0.3-0.7cm,直径0.1-0.3cm。新货黄白色或淡黄色,久置陈货则呈黄棕色,并有油点渗出。种仁外面常包有薄膜质的种皮,顶端略尖,圆三棱形,基部钝圆。质软油润,断面黄白色,胚乳较多,子叶2枚,均含丰富的油质。气微香,味淡而有油腻感。性味:甘,平。归心、肾、大肠经。功能主治:养心安神,润肠通便。用于虚烦不眠,心悸怔忡,肠燥便秘等症。

[0017] 滑石:性味与归经:甘、淡,寒。归膀胱、肺、胃经。功能与主治:利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮。用于热淋,石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻;外治湿疹,湿疮,痱子。用于小便不利、淋沥涩痛等症,可配车前子、木通等品;用于湿热引起的水泻,可配合茯苓、薏苡仁、车前子等同用。对暑热病症可配合生甘草、鲜藿香、鲜佩兰等同用;治湿温胸闷、小便短赤,可配合生苡仁、通草,竹叶等同用。此外,本品外用还能清热收湿,用治湿疹、痱子等,可配石膏、炉甘石,枯矾等同用。

[0018] 蜈蚣:性味:辛,温;有毒。归经:归肝经。功能主治:息风镇痉,功毒散结,通络止痛。用于小儿惊风,抽搐痉挛,中风口歪,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,疮疡,瘰疬,毒蛇咬伤。

[0019] 红豆:性味:性平,味甘、酸。功能主治:利水消种,解毒排脓。用于水肿胀满、脚气浮肿、黄疸尿赤、风湿热痹、痈肿疮毒、肠痈腹痛。

[0020] 薏米:薏苡为禾本科一年生或多年生草本。以去除外壳和种皮的种仁入药。主产湖南、河北、江苏、福建等省。味甘、淡,性微寒。有健脾利湿、清热排脓功能。用于脾虚泄泻水肿脚气、白带、湿、关节疼痛、肠痈、肺痿等症。尚用于胃癌、子宫颈癌、绒毛膜上皮癌等癌症以及多发性疣。薏苡种仁是我国传统的食品资源之一,可做成粥、饭、各种面食供人们食用。尤其对老弱病者更为适宜。

[0021] 淮山:性味与功能主治:甘、平。健脾胃、益肺肾、补虚羸。治食少便溏、虚劳、喘咳、尿频、带下、消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。

[0022] 枸杞子:功能主治滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。枸杞子中含有14种氨基酸,并含有甜菜碱、玉蜀黄素、酸浆果红素等特殊营养成分,使其具有不同凡响的保健功效。引 枸杞子含有丰富的胡萝卜素、多种维生素和钙、铁等健康眼睛的必需营养物质,故有明目之功,俗称“明眼子”。历代医家

治疗肝血不足、肾阴亏虚引起的视物昏化和夜盲症,常常使用枸杞子。著名方剂“杞菊地黄丸”,就以枸杞子为主要药物。此外,枸杞子还可以提高机体免疫力,在补气强精、滋补肝肾、延缓衰老等各方面都颇有功效。枸杞功效显著,古药书《本草汇言》所言:“枸杞能使气可充(补气)、血可补(补血)、阳可生(壮阳)、阴可长(滋阴)、火可降(降火)、风可祛(治风湿),有十全之妙用也。枸杞还具有辅助降血脂、抗氧化、滋阴补肾、养肝明目、缓解体力疲劳、改善微循环、增强免疫力等功效。

[0023] 黄精:性能:味甘,性平。能滋肾润肺,补脾益气。含天门冬氨酸、毛地黄糖甙、蒽醌类化合物、粘液质、糖类、烟酸、锌、铜、铁。有抗缺氧、抗疲劳、抗衰老作用;能增强免疫功能,增强新陈代谢;有降血糖和强心作用。用途:用于阴虚肺燥,干咳痰少;消渴多饮;脾胃虚弱,脾气虚或脾阴不足;肾虚精亏,腰膝酸软,须发早白。

[0024] 藜草:①《别录》:“味苦,寒,无毒。”②《千金翼·本草》:“味甘苦,寒,无毒。”③《日华子本草》:“平。”功用主治:“主温疟寒热,酸嘶邪气。”

鳊鱼胆:性味:《纲目》:苦,寒,无毒。归经:肺经。功能主治:治骨鲠不拘久近。

[0025] 鳞衣草:性味:味甘;微苦;性寒。功能主治:清热解毒;消肿止痛。主感冒发热;肺热咳嗽;疮疡肿毒;口唇糜烂;目赤肿痛;皮肤湿疹;跌打伤痛;蛇咬伤。

[0026] 本发明的有益效果是:本发明药物,全方共奏补气祛邪,滋养肝肾,破血逐瘀,活血通络,将养阴健脾益气活血巧妙地组合在一起,可使血糖、尿糖长期稳定在正常范围,从而使糖尿病尤其是非胰岛素依赖型糖尿病从根本上得到有效治疗,安全可靠,疗效确切,迅速,无痛苦,无毒副作用,使用方便,有效率高达 97.1%。

[0027] (四) 具体实施方式

实施例 1

处方:荆芥 9g、桂枝 5g、牛膝 5g、赤芍 6g、乳香 5g、艾叶 10g、青黛 10g、穿山甲 3g、刘寄奴 10g、柏子仁 6g、滑石 20g、蜈蚣 3g、藜草 10g、鳊鱼胆 10g、鳞衣草 10g、红豆 10g、薏米 10g、淮山 10g、枸杞子 10g、黄精 10g。

[0028] 制备工艺:将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次,合并煎液,服用。每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0029] 实施例 2

处方:荆芥 15g、桂枝 10g、牛膝 15g、赤芍 12g、乳香 15g、艾叶 15g、青黛 15g、穿山甲 9g、刘寄奴 15g、柏子仁 15g、滑石 15g、蜈蚣 5g、藜草 13g、鳊鱼胆 13g、鳞衣草 13g、红豆 15g、薏米 15g、淮山 15g、枸杞子 15g、黄精 15g。

[0030] 制备工艺:将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次,合并煎液,服用。每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0031] 实施例 3

处方:荆芥 12g、桂枝 7g、牛膝 10g、赤芍 9g、乳香 10g、艾叶 12g、青黛 12g、穿山甲 7g、刘寄奴 12g、柏子仁 11g、滑石 10g、蜈蚣 4g、藜草 11g、鳊鱼胆 11g、鳞衣草 11g、红豆 20g、薏米 20g、淮山 20g、枸杞子 20g、黄精 20g。

[0032] 制备工艺:将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次,合并煎液,服用。每日一剂,早、晚各服一次,1 个月为一个疗程。

[0033] 实施例 4

处方：荆芥 9g、桂枝 5g、牛膝 5g、赤芍 6g、乳香 5g、艾叶 10g、青黛 10g、穿山甲 3g、刘寄奴 10g、柏子仁 6g、滑石 20g、蜈蚣 3g、红豆 10g、薏米 10g、淮山 10g、枸杞子 10g、黄精 10g。

[0034] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

[0035] 实施例 5

处方：荆芥 15g、桂枝 10g、牛膝 15g、赤芍 12g、乳香 15g、艾叶 15g、青黛 15g、穿山甲 9g、刘寄奴 15g、柏子仁 15g、滑石 15g、蜈蚣 5g、红豆 15g、薏米 15g、淮山 15g、枸杞子 15g、黄精 15g。

[0036] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

[0037] 实施例 6

处方：荆芥 12g、桂枝 7g、牛膝 10g、赤芍 9g、乳香 10g、艾叶 12g、青黛 12g、穿山甲 7g、刘寄奴 12g、柏子仁 11g、滑石 10g、蜈蚣 4g、红豆 20g、薏米 20g、淮山 20g、枸杞子 20g、黄精 20g。

[0038] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

[0039] 实施例 7 临床观察

(1) 一般资料

本发明人于 2005 年至今对 350 例门诊患者进行临床观察治疗，年龄 30 到 80 岁不等。

[0040] (2) 治疗方法：每日一剂，早、晚各服一次，1 个月为一个疗程。

[0041] (3) 疗效评定标准

治愈：症状体征完全消失；

有效：症状体征较前减轻；

无效：症状体征与治疗前无改善。

[0042] (4) 治疗效果：

病例数	治愈数	治愈率	有效数	无效数	总有效率
350	315	90%	25	10	97.1%

临床治愈 315 例，占 90%；有效 25 例，无效 10 例，总有效率 97.1%。

[0043] (5) 典型病例：

刘某某，男，72 岁，济南人，多梦，浑身无力，有两年的糖尿病史，一直服用降糖药物，每日服用本发明的中药，1 个月后血糖由 11.4 降至 5.5，血糖稳定，继续服用半年，停药，至今未复发。

[0044] 韩某某，女，63 岁，邹平人，患有糖尿病、冠心病，平时头晕、头痛、四肢无力，一直注射胰岛素，于 2010 年开始服用本发明药物，3 个月后精神状态明显转好，继续服用两个月后，症状消失，血糖稳定，至今未复发。

[0045] 张某，男，65 岁，济南人，患有糖尿病，经常四肢无力，没有精神，并一直服用降糖药物，于 2009 年开始服用本发明药物，4 个月后身体、精神状况明显好转，继续服用两个月后，

症状消失,血糖稳定,至今未复发。