(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202314396 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120450749.8

(22)申请日 2011.11.06

(73)专利权人 来俊英
地址 276800 山东省日照市莒县人民医院

(72)发明人 来俊英 赵子艳

(51)Int.Cl.
A61J 3/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型电热中药煎煮壶

(57)摘要

一种新型电热中药煎煮壶，属于中药煎煮药品设备，包括壶体和底座，所述底座内设有电热盘和自动恒温器，所述底座连接有插头，所述壶体上设置有壶盖、壶嘴、把手，其中壶盖上方设有壶盖手柄，所述壶盖手柄通过长棍连接着搅拌器，在壶盖下面安有带孔的滤网，每个孔下方都安有纱布袋，该实用新型更方便药材的调配，药渣与药液充分分离，并且使药液充分混合。



CN 202314396 U

1. 一种新型电热中药煎煮壶，包括壶体和底座，所述壶体上设置有壶盖、壶嘴、把手，其特征是：所述壶盖上方设有壶盖手柄，所述壶盖手柄通过长棍连接着搅拌器，在壶盖下面安有带孔的滤网，每个孔下方都安有纱布袋。

一种新型电热中药煎煮壶

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种中药煎煮药品，具体的说涉及一种新型电热中药煎煮壶。

背景技术

[0002] 中药煎煮时，很多种中药药材一起煎煮，药渣与药液又无法充分分离，这样就增加了搅动药材的难度，经常会出现糊锅的情况，所以需要适当的搅动，但是如果掀盖的次数过多又会破坏中药煎煮效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术不足而提供了新型电热中药煎煮壶。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种新型电热中药煎煮壶，包括壶体和底座，所述底座内装有电热盘和自动恒温器，所述底座连接有插头。

[0005] 所述壶体上设置有壶盖、壶嘴、把手，其中壶盖上方设有壶盖手柄，所述壶盖手柄通过长棍连接着搅拌器，在壶盖下面安有带孔的滤网，每个孔下方都安有纱布袋。

[0006] 该实用新型设计新颖实用，使用方便。


附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0008] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明：

[0009] 如图 1 所示，一种新型电热中药煎煮壶，包括壶体 1 和底座 2，底座 2 内装有电热盘 11 和自动恒温器 12，底座 2 连接有插头 13，壶体 1 上设置有壶盖 3、壶嘴 4、把手 5，其中壶盖 3 上方设有壶盖手柄 9，壶盖手柄 9 通过长棍 10 连接着搅拌器 8，可在煎煮中药时使用手柄使搅拌器进行旋转，从而药液充分的混合，在壶盖 3 下面安有带孔的滤网 6，每个孔下方都安有纱布袋 7，可以把各种中药分别放入纱布袋中。


9
3
10
7
6
4
5
1
8
11
2
12
13