



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203095576 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320027933. 0

(22) 申请日 2013. 01. 02

(73) 专利权人 赵芳芹

地址 256603 山东省滨州市滨城区黄河二路
滨州医学院附属医院产科

(72) 发明人 赵芳芹 邱金花 刘金红

(51) Int. Cl.

B67B 7/92(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型安瓿瓶夹

(57) 摘要

新型安瓿瓶夹,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括弹力臂和手柄,其特征是在弹力臂两端设有手柄,手柄另一端上设有夹板,夹板上设有安瓿瓶槽。本实用新型结构简单,使用方便,护理人员在配液时操作简便、省时省力,且能够避免伤及手指,减轻了护理人员的工作难度。



1. 新型安瓿瓶夹,包括弹力臂(1)和手柄(2),其特征是:在弹力臂(1)两端设有手柄(2),手柄(2)另一端上设有夹板(3),夹板(3)上设有安瓿瓶槽(4)。

新型安瓿瓶夹

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型安瓿瓶夹。

[0002] 背景技术：目前，护理人员在给病人进行注射或输液前配液时，需要先用砂轮划割安瓿瓶瓶颈部，再手工扳掉瓶头，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易伤及护理人员手指，给护理人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种护理人员在配液时操作简便、省时省力，且能够避免伤及手指的新型安瓿瓶夹。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括弹力臂和手柄，其特征是在弹力臂两端设有手柄，手柄另一端上设有夹板，夹板上设有安瓿瓶槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，护理人员在配液时操作简便、省时省力，且能够避免伤及手指，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、弹力臂，2、手柄，3、夹板，4、安瓿瓶槽。

[0008] 具体实施方式：包括弹力臂 1 和手柄 2，其特征是在弹力臂 1 两端设有手柄 2，手柄 2 另一端上设有夹板 3，夹板 3 上设有安瓿瓶槽 4。在护理人员在给病人进行注射或输液前配液时，手握手柄 2，用夹板 3 将多个安瓿瓶夹在安瓿瓶槽 4 内即可。




图 1