



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203591405 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 14

(21) 申请号 201320832765. 2

(22) 申请日 2013. 12. 12

(73) 专利权人 周秀梅

地址 257000 山东省东营市黄河路 436 号鸿
港医院

(72) 发明人 周秀梅

(51) Int. Cl.

A61G 7/05(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

便于移动病人的床垫

(57) 摘要

本实用新型涉及一种便于移动病人的床垫,包括垫体、软垫、褥垫、支架、滚轮,其特征在于垫体上设置有软垫,软垫与垫体为一体式结构,软垫上设置有褥垫,垫体底部四角处均设置有一个支架,支架上设置有滚轮。本实用新型的有益效果是,本实用新型结构设置合理,使用方便,可减少病人的痛苦,节省医护人员的时间。



1. 便于移动病人的床垫,包括垫体(1)、软垫(2)、褥垫(3)、支架(4)、滚轮(5),其特征在于垫体(1)上设置有软垫(2),软垫(2)与垫体(1)为一体式结构,软垫(2)上设置有褥垫(3),垫体(1)底部四角处均设置有一个支架(4),支架(4)上设置有滚轮(5)。

便于移动病人的床垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器材领域，具体的说是一种便于移动病人的床垫。

背景技术

[0002] 目前，在妇产科给孕妇进行剖腹产时，给病人用上麻醉后，直至手术结束，病人下半身没有知觉，将病人从手术室推去病房后，从手术床上移到病床时，因为病人术后没有知觉，需要两个成人将病人抬到病床上，费时费力。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供一种便于移动病人的床垫，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：本实用新型的结构包括垫体、软垫、褥垫、支架、滚轮，其特征在于垫体上设置有软垫，软垫与垫体为一体式结构，软垫上设置有褥垫，可防止病人弄脏软垫，垫体底部四角处均设置有一个支架，支架上设置有滚轮，当病人手术结束后，推动垫体，依靠垫体底部的四个滚轮转动，将垫体移动到病人的病床上，四个滚轮卡在病床床架的四角即可。

[0004] 本实用新型的有益效果是，本实用新型结构设置合理，使用方便，可减少病人的痛苦，节省医护人员的时间。

附图说明

[0005] 图 1：本实用新型实施例结构示意图。

[0006] 图中：垫体 1、软垫 2、褥垫 3、支架 4、滚轮 5。

具体实施方式

[0007] 参照附图说明对本实用新型作以下具体的详细说明；如附图所示，本实用新型的结构包括垫体 1、软垫 2、褥垫 3、支架 4、滚轮 5，其特征在于垫体 1 上设置有软垫 2，软垫 2 与垫体 1 为一体式结构，软垫 2 上设置有褥垫 3，可防止病人弄脏软垫 2，垫体 1 底部四角处均设置有一个支架 4，支架 4 上设置有滚轮 5，当病人手术结束后，推动垫体 1，依靠垫体 1 底部的四个滚轮 5 转动，将垫体 1 移动到病人的病床上，四个滚轮悬空在病床床架的四角即可。

[0008] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定，在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进，均应落入本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。




图 1