



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202654339 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 09

(21) 申请号 201220361112. 6

(22) 申请日 2012. 07. 25

(73) 专利权人 杜淑红

地址 163000 黑龙江省大庆市第二医院

(72) 发明人 杜淑红

(74) 专利代理机构 大庆禹奥专利事务所 23208

代理人 朱士文 杨晓梅

(51) Int. Cl.

A61G 7/005(2006. 01)

A61G 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型护理床

(57) 摘要

一种新型护理床,属于医疗器械,它包括床板,以及设在床板下端的床腿,其特征在于:床板侧边设有滑道,滑道内设有转动件,转动件连接支架,支架内设有紫外线灯,床板中部通过转轴连接活动板,活动板由伸缩杆支撑,伸缩杆另一端固定在床板内侧,床板上设有活动桌,活动桌的两端设在滑道内。可以根据患者的仰卧程度随时调整活动板的位置,以便让病人感觉舒适,实现了人性化设计,进餐或工作时,可将物品摆放在活动桌上,便于患者使用。另外,紫外线灯能够及时灭菌,避免引发交叉感染,减轻了医务人员的工作难度。结构设计合理、构思巧妙新颖,简单实用,制造成本低,易于大规模推广应用。



1. 一种新型护理床,包括床板(4),以及设在床板(4)下端的床腿(6),其特征在于:床板(4)侧边设有滑道,滑道内设有(9),转动件(9)连接支架(7),支架(7)内设有紫外线灯(8),床板(4)中部通过转轴(3)连接活动板(2),活动板(2)由伸缩杆支撑,伸缩杆(10)另一端固定在床板(4)内侧,床板(4)上设有活动桌(5),活动桌(5)的两端设在滑道内。

2. 根据权利要求1所述的新型护理床,其特征在于:所述的活动板(2)为床板(4)的一部分,活动板(2)的四周被包裹在床板(4)内。

3. 根据权利要求1所述的新型护理床,其特征在于:所述的床板(4)两端设有护栏(1)。

新型护理床

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型属于医疗器械，具体涉及新型护理床。

[0003] 背景技术：

[0004] 目前，临床上所使用的护理床主要由床板和床腿构成，这种护理床在病人使用完毕后没有消毒设施，大多更换床褥后继续使用，这样很容易引发交叉感染，给医务人员增加了极大的工作难度。另外，现有的护理床不便于患者进餐，进餐时需将碗筷放在床边的整理柜上，使用起来非常麻烦。

[0005] 发明内容：

[0006] 本实用新型的目的是为了克服上述现有技术存在的不足之处，而提供一种新型护理床，它结构简单、使用方便，易于大规模推广应用。

[0007] 本实用新型采用的技术方案为：该新型护理床，包括床板，以及设在床板下端的床腿，其特征在于：床板侧边设有滑道，滑道内设有转动件，转动件连接支架，支架内设有紫外线灯，床板中部通过转轴连接活动板，活动板由伸缩杆支撑，伸缩杆另一端固定在床板内侧，床板上设有活动桌，活动桌的两端设在滑道内。

[0008] 所述的活动板为床板的一部分，活动板的四周被包裹在床板内。

[0009] 所述的床板两端设有护栏。

[0010] 本实用新型的有益效果是：用于医院护理人员日常工作中，可以根据患者的仰卧程度随时调整活动板的位置，以便让病人感觉舒适，实现了人性化设计，进餐或工作时，可将物品摆放在活动桌上，便于患者使用。另外，紫外线灯能够及时灭菌，避免引发交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。结构设计合理、构思巧妙新颖，简单实用，制造成本低，易于大规模推广应用。

[0011] 附图说明：

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 参照图 1，该新型护理床，包括床板 4，以及设在床板 4 下端的床腿 6，其特征在于：床板 4 侧边设有滑道，滑道内设有 9，转动件 9 连接支架 7，支架 7 内设有紫外线灯 8，床板 4 中部通过转轴 3 连接活动板 2，活动板 2 由伸缩杆支撑，伸缩杆 10 另一端固定在床板 4 内侧，床板 4 上设有活动桌 5，活动桌 5 的两端设在滑道内。所述的活动板 2 为床板 4 的一部分，活动板 2 的四周被包裹在床板 4 内。所述的床板 4 两端设有护栏 1。使用时，展开支架 7，用紫外线灯 8 对床体进行照射灭菌消毒即可。可以根据患者的仰卧程度随时调整活动板 2 的位置，以便让病人感觉舒适，实现了人性化设计，进餐或工作时，可将物品摆放在活动桌 5 上，便于患者使用。另外，紫外线灯 8 能够及时灭菌，避免引发交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。结构设计合理、构思巧妙新颖，简单实用，制造成本低，易于大规模推广应用。




图 1