

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 28539 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31268**

(22) Data zgłoszenia: **2023.01.04**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.04.11 WUP 15/2023**

(51) Klasyfikacja:

32-00

(73) Uprawniony:

WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa, PL

(72) Twórca(-y):

SEBASTIAN WALASZCZYK, Częstochowa, PL

(74) Pełnomocnik:

Cezary Radecki, Częstochowa, PL

(54) Tytuł:

Wzór graficzny

PL 28539 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wzór graficzny, przeznaczony do umieszczania na wyrobach odzieżowych, stronie internetowej i dla celów reklamowych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru graficznego wyraża się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. **1** przedstawia wzór graficzny, fig. **2** – pierwszą odmianę wzoru graficznego, a fig. **3** – drugą odmianę wzoru graficznego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Wzór graficzny charakteryzuje się tym, że stanowi go stylizowany brylant, którego kontur tworzą dwa, symetryczne do siebie wydłużone trójkąty stanowiące dolną część brylantu i trzy trójkąty równoramienne tworzące górną część brylantu.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że stanowi go stylizowany brylant, którego kontur tworzą dwa, symetryczne do siebie wydłużone trójkąty stanowiące dolną część brylantu i trzy trójkąty równoramienne tworzące górną część brylantu. Na liniach zarysu każdego trójkąta stylizowanego brylantu znajdują się połączone ze sobą okręgi, imitujące kamienie szlachetne.

Druga odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że stanowi go stylizowany brylant, którego kontur tworzą dwa, symetryczne do siebie wydłużone trójkąty stanowiące dolną część brylantu i trzy trójkąty równoramienne tworzące górną część brylantu. Zarysy każdego z trójkątów stylizowanego brylantu stanowią połączone ze sobą okręgi, imitujące kamienie szlachetne.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.3