



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公開本

(11)公開編號：TW 202000077 A

(43)公開日：中華民國 109 (2020) 年 01 月 01 日

(21)申請案號：108118706

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 05 月 30 日

(51)Int. Cl. : **A45D34/00 (2006.01)**

(30)優先權：2018/05/31 日本

2018-105438

(71)申請人：日商資生堂股份有限公司 (日本) SHISEIDO COMPANY, LTD. (JP)

日本

(72)發明人：尾形聡 OGATA, SATOSHI (JP)；松下朱音 MATSUSHITA, AKANE (JP)；小林大悟 KOBAYASHI, DAIGO (JP)；岸菜孝広 KISHINA, TAKAHIRO (JP)

(74)代理人：陳長文

申請實體審查：無 申請專利範圍項數：13 項 圖式數：8 共 27 頁

(54)名稱


化妝品包裝體

(57)摘要

本發明之化妝品包裝體 10 係形成有將複數個片材 21、22 重合並密封而成之複數個收容部者，上述複數個收容部至少包含收容化妝品之化妝品收容部 11、及收容用於塗佈該化妝品之塗佈體之塗佈體收容部 12，於上述化妝品收容部 11 與上述塗佈體收容部 12 之交界部分設置有可剝離之簡易揭膜 13，於上述塗佈體收容部 12 設置有沿相對於上述塗佈體之取出方向交叉之方向延伸並自兩端向內側突出之縮窄部 14、15，上述縮窄部於取出上述塗佈體時與上述塗佈體接觸從而調整附著於上述塗佈體 30 之上述化妝品之量。

指定代表圖：

符號簡單說明：
M . . . 化妝品(睫毛膏液)



【圖3】

【發明說明書】

【中文發明名稱】

化妝品包裝體

【技術領域】

【0001】 本發明係關於一種化妝品包裝體。

【先前技術】

【0002】 於睫毛膏或口紅等化妝品之樣品之包裝中，將塗佈體之塗佈部含浸於化妝品中之情況較多(例如引用文獻1)。

【0003】 又，作為一次性使用之商品，揭示有如下之包裝體之構成：於包裝體中，將藥劑與棉花棒等塗佈體收容於不同收容部，在將要使用之前開封，將塗佈體之一部分浸漬於藥劑後使用(例如，引用文獻2)。

【0004】 睫毛膏或口紅之塗佈具之塗佈部之形狀會影響塗佈容易性、使用容易性，成為消費者選擇製品時之關鍵點，各公司均在研究具備特徵之塗佈具。因此，即便於樣品中，使塗佈部之形狀可視認亦存在較大之價值。

[先前技術文獻]

[專利文獻]

【0005】

[專利文獻1]日本專利特表2011-525846號公報

[專利文獻2]日本專利實開平58-156664號公報

【發明內容】

[發明所欲解決之問題]

【0006】 然而，於引用文獻1之構成中，於化妝品為黑色或茶色等

深色化妝品之情形時，即便使睫毛膏塗佈具等之塗佈部之部分成為具備特徵之形狀，由於包裝體開封前塗佈部被含浸於化妝品中，故而亦無法自外部視認塗佈部之形狀。

【0007】 另一方面，於將引用文獻2之構成應用於藥劑之情形時，設想於1次使用時將所有含量用於塗佈，但於化妝品之情形時，存在因各人喜好而改變塗佈量之情況。因此，對於含量，期待對化妝品對塗佈部之附著量進行微調整。

【0008】 因此，本發明係鑒於上述情況，目的在於提供一種可自外部視認塗佈部之形狀且可對化妝品對塗佈部之附著量進行微調整之化妝品包裝體。

[解決問題之技術手段]

【0009】 為了解決上述課題，於本發明之一態樣中提供一種化妝品包裝體，

其係形成有將複數個片材重合并密封而成之複數個收容部者，

上述複數個收容部至少包含收容化妝品之化妝品收容部、及收容用於塗佈該化妝品之塗佈體之塗佈體收容部，

於上述化妝品收容部與上述塗佈體收容部之交界部分設置有可剝離之簡易揭膜，

於上述塗佈體收容部設置有沿相對於上述塗佈體之取出方向交叉之方向延伸並自兩端向內側突出之縮窄部，

上述縮窄部於取出上述塗佈體時接觸上述塗佈體從而調整附著於上述塗佈體之上述化妝品之量。

[發明之效果]

【0010】 根據一態樣，於化妝品包裝體中，可自外部視認塗佈部之形狀且可對化妝品塗佈料對塗佈部之附著量進行微調整。

【圖式簡單說明】

【0011】

圖1係表示未封入塗佈體之本發明之實施形態之化妝品包裝體之圖。

圖2係封入本發明之化妝品包裝體中之第1實施形態之塗佈體之一例之圖。

圖3係表示封入有第1實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體之圖。

圖4(a)～(f)係將塗佈體自化妝品包裝體中取出之動作說明圖。

圖5係將塗佈體自化妝品包裝體中取出之動作流程圖。

圖6係封入有第2實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。

圖7A係封入有第3實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。

圖7B係封入有由絨毛覆蓋之圖7A之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。

圖8係封入有第4實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。

【實施方式】

【0012】 以下，參照圖式對本發明之實施形態進行說明。

【0013】 本發明之下述實施形態之化妝品包裝體係用於適合試用品或旅行用之細分銷售用等於一次化妝行為中用完之單次使用之化妝品之包裝體。

【0014】 <第1實施形態>

圖1係表示本發明之實施形態之未封入塗佈體之化妝品包裝體10之圖。圖2係封入本發明之化妝品包裝體中之第1實施形態之塗佈體之一例之

圖。圖3係表示封入有第1實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體之圖。

【0015】 本發明之化妝品包裝體10藉由將複數個片材重合，並將4邊之緣部與間隔部分接著而於非接著部分形成經密封之複數個收容部。以下，為了進行說明，對以正面側片材21與背面側片材22之2片片材構成本案之化妝品包裝體10之例進行說明，但例如為了增強強度，正面側、背面側亦可分別使用複數片片材或者僅增加其中一片材之片數而構成。

【0016】 片材21、22之材質並無特別限定，例如可藉由聚乙烯、聚丙烯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、聚丙烯腈、聚醯胺或者聚苯乙烯等合成樹脂、鋁箔等金屬或紙等或者該等之積層體構成。再者，2片片材之材質可分別為同種材質，亦可為異種材質。

【0017】 重合之片材21、22較佳為正面側或背面側之至少一者透明或半透明並且可視認內部之具有透過性之顏色之袋構造。藉由使至少一片材具有透過性，使用者於將化妝品包裝體開封前便可視認收容於內部之塗佈體之塗佈部之形狀或化妝品之顏色或質感。

【0018】 例如，睫毛膏或口紅之塗佈部之形狀會影響塗佈容易性、使用容易性，成為消費者選擇製品時之關鍵點，故而若於樣品中亦可視認塗佈體之塗佈部之形狀，則可進一步提高樣品之魅力，存在較大之價值。

【0019】 化妝品包裝體10之尺寸例如為寬度10 mm～40 mm、長度50 mm～150 mm。又，化妝品包裝體10之片材之厚度為0.05 mm～1 mm左右。化妝品包裝體10之厚度於端部等較薄之部分為0.1 mm～2 mm左右，較厚之部分成為與收容之塗佈體30之厚度對應之厚度。

化妝品包裝體10中之複數個收容部包含收容化妝品之化妝品收容部

11、及收容塗佈體30之塗佈體收容部12。

【0020】化妝品收容部11之大小例如為寬度9 mm～39 mm、長度10 mm～50 mm左右，塗佈體收容部12之大小例如設為寬度9 mm～39 mm、長度40 mm～100 mm左右。

【0021】化妝品包裝體10之緣部中包圍化妝品收容部11之緣部23、24係由不易剝離之接著區域(強密封)構成，包圍塗佈體收容部12之緣部25、26係由以使用時可將正面側片材21掀起之方式剝離之簡易揭膜(弱密封)構成。

【0022】化妝品收容部11中收容之化妝品較佳為可較佳地用於皮膚表面之化妝等，例如為黏度1000 mPa·s(帕斯卡毫秒)(30℃ B型黏度計)以上之黏性化妝品。化妝品收容部11中所收容之化妝品之含量例如為重量0.001 g～100 g左右。

【0023】於化妝品收容部11與塗佈體收容部12之交界部分設置有可藉由對該化妝品收容部11之外壓或者藉由使塗佈體30向化妝品收容部11側移動並接觸而剝離之簡易揭膜13。簡易揭膜13係將正面側與背面側之片材21、22接著之可剝離之弱密封之間隔用接著區域。圖示之簡易揭膜13表示直線形狀之線段之例，間隔用之簡易揭膜13亦可為向前方(圖1之下方)、後方(圖1之上方)、或側方(圖1之近前側或裏側)呈凸狀、凹狀、彎折、彎曲之形狀。

【0024】於塗佈體收容部12設置有沿與塗佈體30之取出方向A不同之方向延伸並自兩端向內側突出之縮窄部14、15。所謂不同方向，只要與圖3所示之取出方向A交叉即可，於本例中示出縮窄部14、15沿與取出方向A正交之方向延伸之例。又，2條縮窄部14、15之接著區域之延伸方

向可為相同方向，亦可為不同方向。

【0025】 縮窄部14、15例如係將正面側與背面側之片材21、22接著之接著區域，至少1個縮窄部14或15係藉由不易剝離之強密封之接著區域構成。

【0026】 亦可於塗佈體收容部12進而設置開口部簡易揭膜16。該開口部簡易揭膜16係用於將塗佈體30穩定地收納於塗佈料收容部12內之定位及移動限制用可剝離接著區域。該簡易揭膜16藉由將正面側片材21自背面側片材22剝離而於將要使用之前被剝離。

【0027】 又，亦可於化妝品包裝體之收容部11、12之外側之端部設置流通時之捆紮用或者銷售時之懸掛用之孔部17。

【0028】 參照圖2，本實施形態之塗佈體30具備塗佈部31、軸部32、及握持部33。塗佈部31係供化妝品附著之部位，軸部32為棒狀，一端與塗佈部31連接，另一端與握持部33連接。握持部33係使用者進行取出或放回動作時握持之部位，較佳為較軸部32寬幅之形狀。

【0029】 於圖2中，對塗佈體30為睫毛膏塗佈具之例進行說明。構成睫毛膏塗佈具之塗佈體30例如係藉由將樹脂一體成型而形成。作為樹脂材料，較理想為使用熱塑性樹脂，例如可使用彈性體、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚對苯二甲酸丁二酯、聚碳酸酯、聚乙酸酯、尼龍等。或者亦可將構成睫毛膏塗佈具之塗佈部31與金屬、尼龍毛等複數種素材組合而構成。

【0030】 再者，圖2所示之睫毛膏塗佈具可應用於睫毛用、眉毛用之任一者，化妝品M例如並不限定於睫毛液(睫毛膏化妝品)，亦可為可用於睫毛用育毛劑(美容液)、睫毛膏基底、睫毛塗佈劑、睫毛增長用塗佈

劑、眼線液、及睫毛膏與眼線兼用化妝品組合物等複數個用途之化妝品等。

【0031】 關於軸部32之形狀，例如可列舉圓柱狀、橢圓柱狀、角柱狀等。關於軸部32之大小，為了便於塗佈，較佳為使用長度7 mm～70 mm、軸部之直徑(直徑)1 mm～7 mm者。

【0032】 於圖2所示之例中，塗佈部31具有寬度大於軸部32之部分或/及塗佈部31相對於軸部32傾斜且彎曲。關於塗佈部31之形狀，並不限定於傾斜狀，例如亦可為放射狀、彎曲狀、刮刀狀、其他專用特殊形狀。例如，於彎曲之情形時，塗佈部31之長度方向Lc之長度例如可為15 mm～40 mm、尤其是16 mm～28 mm。進而，塗佈部31亦可相對於軸部32為直線形狀。

【0033】 握持部33之形狀任意，例如為圓形、橢圓形、四邊形狀、多邊形狀、心形等。於設置握持部33之情形時，較佳為至少較軸部32寬幅，例如最寬部分之寬度例如可為2 mm～20 mm。

【0034】 參照圖1及圖3，塗佈體30於未使用時，以軸部32與縮窄部14、15對向之方式被封入。又，藉由於將塗佈體30放入具有縮窄部14、15之化妝品收容部之內部之後進行密接而封入可限制移動。

【0035】 藉由使縮窄部14、15與軸部32對向，於未使用時，限制塗佈體30於化妝品包裝體10之中移動、即維持塗佈體30之姿勢。又，縮窄部14、15藉由使接著區域自兩側延伸，使圖3中夾於左右之各縮窄部14、15之間之間隔變窄成為縮窄區域(縮窄間隔)，藉此作為限制附著於塗佈部31之量之刮蹭構件發揮功能。

【0036】 於本例中示出縮窄部為2條之例，越是增加縮窄部之數

量，未使用時之塗佈體30之移動限制功能越提昇，限制化妝品M對塗佈部31之附著之量越多。

【0037】 靠近間隔用簡易揭膜13之側之第1段縮窄部14例如接著區域為寬度1 mm～5 mm，延伸之長度為3 mm～7 mm左右，中央之縮窄間隔 I_1 為5 mm～15 mm。又，遠離簡易揭膜13之側之第2段縮窄部15其接著區域為寬度1 mm～5 mm，延伸之長度為5 mm～10 mm左右，中央之縮窄間隔 I_2 為3 mm～10 mm。

【0038】 縮窄部14、15於取出塗佈體30時與塗佈部31接觸從而調整附著於塗佈體之化妝品之量。

【0039】 並且，藉由設置複數個縮窄部14、15，於將塗佈體30沿A方向取出時，可一面限制取出方向之斜率，一面限制附著於塗佈部31之化妝品之量。

【0040】 更詳細而言，於設置複數個縮窄部14、15之情形時，較佳為以靠近間隔用之簡易揭膜13之第1段縮窄部14之接著區域之延伸距離較短、塗佈體收容部12之縮窄間隔(中空距離)變寬之方式形成。即，寬度狹窄之區域之縮窄間隔 I_1 、 I_2 之關係較佳為 $I_1 > I_2$ 。

【0041】 又，作為縮窄間隔 I_1 之兩端之第1段縮窄部14之兩前端為直線狀，作為縮窄間隔 I_2 之兩端之第2段縮窄部15之兩前端帶有弧度。

【0042】 藉由如上所述般構成，於塗佈部31進入縮窄間隔 I_1 時，藉由第1段縮窄部14之具有角部之端部將附著於塗佈部31之過量之化妝品刮落一定量。接下來，於塗佈部31進入更加狹窄之縮窄間隔 I_2 時，塗佈部31與第2段縮窄部15之帶有弧度之端部接觸，藉此逐漸調整附著量，從而使所需之睫毛膏量附著於塗佈部31。

【0043】 <取出動作>

圖4係將塗佈體30自化妝品包裝體10中取出之動作說明圖。圖5係將塗佈體30自化妝品包裝體10中取出之動作流程圖。

【0044】 於S101中，使用者用手指對化妝品收容部11進行按壓產生對於化妝品收容部11之外壓，藉此將間隔用簡易揭膜13破壞(圖4(a) ⇒ (b))。藉由該動作，化妝品收容部11內之化妝品M向塗佈體收容部12之側移動而使化妝品M附著於塗佈部31。

【0045】 再者，於圖4中，示出藉由對於化妝品收容部11之外壓將間隔用之簡易揭膜13破壞之例，亦可將正面側片材21之握持部側先掀起至第2段縮窄部15之近前方，使塗佈體30向化妝品收容部11側移動而破壞間隔用之簡易揭膜13，從而使化妝品M附著於塗佈部31。

【0046】 於S102中，藉由將塗佈體側之端部之正面側片材21掀起而將塗佈體30之握持部側之簡易揭膜16破壞。

【0047】 於S103中，開始取出塗佈體30。

【0048】 於S104中，藉由繼續取出塗佈體30，塗佈體30之塗佈部31與一對第1段縮窄部14之接著區域之中央側之端部接觸。藉此，藉由第1段縮窄部14限制過量附著於塗佈部31之化妝品之量(圖4(b) ⇒ (c))。

【0049】 於S105中，藉由進而繼續取出塗佈體30，塗佈體30之塗佈部31與第2段縮窄部15接觸(圖4(c) ⇒ (d))。藉此，第1段縮窄部14之中央側端部、第2段縮窄部15之中央側之端部、及塗佈體30之塗佈部31同時開始接觸，調整塗佈體30於取出方向A上之朝向之斜率，限制過量附著於塗佈部31之化妝品之量。

【0050】 於S106中，塗佈體30之塗佈部31與第1段縮窄部14之接觸

解除(圖4(d) $\Rightarrow$ (e))。藉此，解除塗佈體30於取出方向A上之朝向之斜率之限制，使用者可藉由目視調整握持部33之傾斜方向或使握持部33沿橫向移動來調整化妝料M對塗佈部31之附著量，藉此可調整第2段縮窄部15對塗佈部31之壓抵量。

【0051】 於S107中，塗佈體30之塗佈部31與第2段縮窄部15之接觸接觸(圖4(e) $\Rightarrow$ (f))。藉此，第2段縮窄部15對化妝品之量之限制結束。使用者確認化妝品對塗佈部31附著量是否存在過量或不足，若附著量存在過量或不足，則返回至圖4(b)之位置，反覆進行塗佈體或取出、放回動作或圖4(e)中之對縮窄部14、15之壓抵，使附著量到達所需量後，使用者使化妝品附著於睫毛。

【0052】 再者，例如於1次塗佈動作之化妝品之附著量不足，欲使其更濃地附著之情形時或者於考慮到完成效果而於一次塗佈動作中不大量塗佈而是以塗佈2次或3次為前提來進行附著動作之情形時，於化妝品收容部11內存在化妝品之範圍內反覆進行上述動作。

【0053】 再者，於圖4中對相對於取出方向幾乎筆直地取出之例進行了說明，但於縮窄部之縮窄間隔 I_1 、 I_2 構成為窄於塗佈體之塗佈部31之最大寬度之情形時，由於無法筆直地抽出，故而於取出時，一面使軸部適當傾斜一面取出。於如上所述般縮窄間隔 I_1 、 I_2 構成為窄於塗佈體30之塗佈部31之最大寬度之情形時，即便於S101中強烈施加外壓，亦可防止化妝料移行至塗佈體之握持部。

【0054】 <第2實施形態>

圖6表示封入有第2實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。包裝體與第1實施形態相同。

【0055】 未於本實施形態中之塗佈體30A設置握持部。於使用本實施形態之塗佈體30A之情形時，使用者握持軸部32A。

【0056】 於本實施形態中，由於未設置握持部33，可相應地縮短塗佈體30A之總長，從而可使化妝品包裝體10進一步精簡。

【0057】 <第3實施形態>

圖7A、圖7B表示封入有第3實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。包裝體之形狀與第1實施形態相同。

【0058】 於圖7A所示之本實施形態中，塗佈體30B係眼周用塗佈具之塗佈體、或肌膚用塗佈具之塗佈體。於本實施形態中，收容於化妝品收容部11中之化妝品C係作為眼周用化妝品之眼影或者眼線或作為肌膚用化妝品之遮瑕霜、粉底或者美容液等。

【0059】 如圖7B所示，塗佈體30之塗佈部31B亦可為表面以絨毛(細毛)34覆蓋之構成。藉由利用絨毛34覆蓋塗佈部31B，於使用者使用作為眼周用塗佈具或肌膚用塗佈具之塗佈體之塗佈體30C進行塗佈時，可減少對肌膚之刺激，可使肌膚接觸感良好或調節化妝品之附著量。

【0060】 <第4實施形態>

圖8表示封入有第4實施形態之塗佈體之狀態之化妝品包裝體。包裝體之形狀與第1實施形態相同。

【0061】 於本實施形態中，塗佈體30D為唇用塗佈具(嘴唇用塗佈具)。於圖8中，收容於化妝品收容部11中之化妝品LG為液體口紅、唇彩或唇用美容液等。

【0062】 於上述實施形態中，對睫毛膏塗佈具、肌膚部分用塗佈具、唇用塗佈具進行了說明，但可應用於本案之化妝品包裝體之塗佈體亦

可為其他化妝品之塗佈具。

【0063】 例如，作為應用於包裝體之例，亦可為塗佈體為髮用染毛膏塗佈具，化妝品為髮用具備上色液或造型劑。於髮用之情形時，可將化妝品包裝體之尺寸設定為大於上述尺寸。

【0064】 或者，作為另一例，亦可為塗佈體30為指甲用塗佈具，化妝品為指甲油、凝膠甲油、或美甲劑。

【0065】 如以上所說明，於本發明之實施形態之化妝品包裝體中，可自外部視認塗佈部之形狀，且可對化妝品對塗佈部之附著量進行微調整。

【0066】 再者，於上述例中，對縮窄部14、15係由無法剝離之接著構件構成之例進行了說明，亦可利用簡易揭膜構成縮窄部14、15之其中任一者之接著區域。藉由利用簡易揭膜構成縮窄部之1個，例如於假定所應用之化妝品之黏性較高而不易取出塗佈體30之情形時，藉由於抽出塗佈體時剝離縮窄部之密封件，可幾乎無阻礙地且不會被窄幅之縮窄區域卡住地抽出。

【0067】 較佳為根據所收容之化妝品之黏度、或適合化妝用途之對塗佈部之附著量而適當設定構成，例如使形成縮窄部之接著區域之1個可剝離、抑或使所有接著區域均無法剝離。

【0068】 又，於上述例中，對縮窄部之數量為2個之例進行了說明，但亦可根據所收容之化妝品之黏度或適合化妝用途之對塗佈部之附著量使縮窄部之數量為1條或3條以上。

【0069】 又，例如，亦可設為如下構造：將間隔用簡易揭膜13之外側設為強密封部，使弱密封部之區域寬度窄於塗佈體收容部之內寬，使化

妝品不會向塗佈體側流出，強密封部具有刮蹭功能。

【0070】 以上，對本發明之較佳之實施形態進行了詳細說明，但本發明並不限定於上述特定之實施形態，可於申請專利範圍所記載之本發明之主旨之範圍內進行各種變化、變更。

【0071】 本申請案主張基於在2018年5月31日向日本國專利廳提出申請之日本專利特願2018-105438號之優先權，並將日本專利特願2018-105438號之全部內容援用至本申請案中。

【符號說明】

【0072】

- 10 化妝品包裝體
- 11 化妝品收容部
- 12 塗佈體收容部
- 13 簡易揭膜(間隔用)
- 14 縮窄部(第1段縮窄部)
- 15 縮窄部(第2段縮窄部)
- 16 簡易揭膜(定位用)
- 17 孔部
- 21 正面側片材
- 22 背面側片材
- 23 緣部(強密封)
- 24 緣部(強密封)
- 25 緣部(弱密封)
- 26 緣部(弱密封)

30	塗佈體(睫毛膏塗佈具)
30A	塗佈體(睫毛膏塗佈具)
30B	塗佈體(眼周用塗佈具、肌膚用塗佈具)
30C	塗佈體(眼周用塗佈具、肌膚用塗佈具)
30D	塗佈體(唇塗佈具、唇用塗佈具)
31	塗佈部
31B	塗佈部
31D	塗佈部
32	軸部
32A	軸部
33	握持部
34	絨毛
A	取出方向
C	化妝品(遮瑕液)
L	化妝品(唇彩)
M	化妝品(睫毛膏液)



202000077

【發明摘要】

【中文發明名稱】

化妝品包裝體

【中文】

本發明之化妝品包裝體10係形成有將複數個片材21、22重合並密封而成之複數個收容部者，上述複數個收容部至少包含收容化妝品之化妝品收容部11、及收容用於塗佈該化妝品之塗佈體之塗佈體收容部12，於上述化妝品收容部11與上述塗佈體收容部12之交界部分設置有可剝離之簡易揭膜13，於上述塗佈體收容部12設置有沿相對於上述塗佈體之取出方向交叉之方向延伸並自兩端向內側突出之縮窄部14、15，上述縮窄部於取出上述塗佈體時與上述塗佈體接觸從而調整附著於上述塗佈體30之上述化妝品之量。

【指定代表圖】

圖3

【代表圖之符號簡單說明】

M 化妝品(睫毛膏液)

【發明申請專利範圍】

【第1項】

一種化妝品包裝體，其係形成有將複數個片材重合並密封而成之複數個收容部者，

上述複數個收容部至少包含收容化妝品之化妝品收容部、及收容用於塗佈該化妝品之塗佈體之塗佈體收容部，

於上述化妝品收容部與上述塗佈體收容部之交界部分設置有可剝離之簡易揭膜，

於上述塗佈體收容部設置有沿相對於上述塗佈體之取出方向交叉之方向延伸並自兩端向內側突出之縮窄部，

上述縮窄部於取出上述塗佈體時與上述塗佈體接觸從而調整附著於上述塗佈體之上述化妝品之量。

【第2項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述簡易揭膜可藉由對上述化妝品收容部之外壓或者使上述塗佈體向上述化妝品收容部側移動並接觸而剝離。

【第3項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述縮窄部於上述塗佈體之取出方向上排列設置有複數個，且

複數個縮窄部維持未使用時之上述塗佈體之姿勢。

【第4項】

如請求項3之化妝品包裝體，其中上述複數個縮窄部越靠近上述簡易揭膜，上述縮窄部之延伸距離越短，上述塗佈體收容部之縮窄間隔越寬。

【第5項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體具有供上述化妝品附著之塗佈部、及一端與上述塗佈部連接之棒狀之軸部，

上述塗佈部具有寬度大於上述軸部之部分或/及上述塗佈部相對於上述軸部傾斜，

於未使用時，上述軸部以與上述縮窄部對向之方式被封入。

【第6項】

如請求項5之化妝品包裝體，其中上述塗佈體於上述軸部之另一端具有較上述軸部寬幅之握持部。

【第7項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述複數個片材之至少1片透明。

【第8項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體係睫毛或眉毛用染毛膏塗佈具，

上述化妝品係睫毛或眉毛用之眉毛化妝品、睫毛膏化妝品或美容液。

【第9項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體係眼周用塗佈具，

上述化妝品係眼影或眼線。

【第10項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體係肌膚用塗佈具，

上述化妝品係肌膚用之遮瑕霜、粉底或美容液。

【第11項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體係髮用染毛膏塗佈具，
上述化妝品係髮用局部上色液或造型劑。


【第12項】

如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體係唇用塗佈具，
上述化妝品係液體口紅、唇彩或唇用美容液。

【第13項】


如請求項1之化妝品包裝體，其中上述塗佈體係指甲用塗佈具，
上述化妝品係指甲油、凝膠甲油或美甲劑。

【發明圖式】




【圖1】


30




【圖2】



【圖3】




【圖4】




【圖5】

10




【圖6】

10




【圖7A】

10



【圖7B】

10



【圖8】