

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.895**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **18524**

(22) Data zgłoszenia: **12.08.1999**

(54)

Plandeka ochronna, zwłaszcza dla pojazdów pancernych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LUBAWA Spółka Akcyjna, Lubawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jesionowski Witold, Warszawa, (PL);
Paduch Zbigniew, Legionowo, (PL)

PL Rp.895

12-16

Rp 895

Zakłady Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A.
Lubawa, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Witold Jesionowski
Zbigniew Paduch

PLANDEKA OCHRONNA, ZWŁASZCZA DLA
POJAZDÓW PANCERNYCH

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 12.08.1999 ✓

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest plandeka ochronna, zwłaszcza dla pojazdów pancernych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać plandeki ochronnej przeznaczonej zwłaszcza dla ochrony pojazdów pancernych przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w kształcie oraz w układzie zasadniczych linii obrysów poszczególnych elementów plandeki oraz w barwie nadającej jej swoisty oraz oryginalny wygląd, przeznaczony do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Plandekę według wzoru składa się z powłoki z osprzętem dodatkowym oraz stelaża wraz z osprzętem dodatkowym przedstawionych na załączonym rysunku, a w skład jej wyposażenia wchodzi dodatkowo opakowanie transportowe i zestaw naprawczy.

Osprzęt dodatkowy stelaża i plandeki stanowią paski z klamerkami mocujące powłokę do stelaża oraz paski z klamerkami

półkolami i linki do zamocowania powłoki i stelaża do pojazdu.

Plandeka według wzoru posiada powłokę 2 rozciągniętą na stelażu 1 i wyposażoną w dwa rzędy oczek z linką mocującą 3, oznaczenie symbolu 4 oraz linkę ściągającą 5, jak przedstawione to jest na załączonym rysunku.

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. Plandeka ochronna, zwłaszcza dla pojazdów pancernych, składająca się z powłoki wykonanej z syntetycznej tkaniny barierowej powlekanej korzystnie PVC i ze składanego stelaża wykonanego z rurek stalowych korzystnie chromianowanych z n a m i e n n a t y m, że stanowi tunel z dwuspadowym zadaszeniem o łamanej linii ciągłej zarysu kalenicy, którego zarys ścian bocznych objętych stelażem posiada kształt wielokąta utworzonego z podstawy o długości wyznaczonej przez długość podstawy stelaża, tworzących z tą podstawą rozwarte kąty boków zamkniętych od góry zasadniczo dwuspadowym zarysem wieloodcinkowej płatwi bocznej plandeki o różnych kątach nachylenia względem podstawy a zarys ścian bocznych powłoki posiada dodatkowo od dołu część prostokątną osłaniającą koła lub gąsienice pojazdu, jak pokazano na załączonym rysunku.

2. Plandeka według zastrz. 1 znamienna tym, że ściany boczne powłoki wyposażone są od dołu w dwa rzędy oczek służących do przeciągania linki mocującej plandekę do gąsienic pojazdu, jak pokazano to na załączonym rysunku.

3. Plandeka według zastrz. 1 albo 2 zaamienna tym, że powłoka w miejscach styku ze stelażem posiada nagrzane wzmacniające pasma z tkaniny barierowej, na których zamocowane są paski taśmy styłonowej z klamerkami, służące do mocowania


powłoki do stelaża, jak pokazano to na załączonym rysunku.

4. Plandeka według zastrz. 1 albo 2 albo 3 znamienna tym, że powłoka wykonana jest z materiału w kolorze khaki.

5, Plandeka według zastrz. 1 albo 2 albo 3 znamienna tym, że powłoka wykonana jest z materiału w kolorze oliwkowym.

P E Ł N O M O C N I K


mgr inż. Halina Kostrzewa
LECZNIK PATENTOWY Nr ewid. 1582



Rys.

mgr inż. Halina Kostrzewa
RZECZNIK PATENTOWY Nr 0143