(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105233463 A
(43)申请公布日 2016.01.13

(21)申请号 201510687341.5

(22)申请日 2015.10.22

(71)申请人 邵红英
地址 450000 河南省郑州市中原区一厂西二街18号楼附5号

(72)发明人 邵红英

(51)Int.Cl.
A63B 21/02(2006.01)
B67B 7/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

一种拉力器

(57)摘要

本发明涉及日常生活用品领域，具体为一种拉力器，在拉力器上设置有开瓶器；其包括，拉力器本体1，开瓶器2。本发明一物多用；操作方便简单。



CN 105233463 A

1.一种拉力器,其特征在于,其包括,拉力器本体 1,开瓶器 2;其中,所述拉力器本体 1 设有开瓶器 2。

一种拉力器

技术领域

[0001] 本发明涉及日常生活用品领域，具体为一种拉力器。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，拉力器被越来越多的人所使用。

[0003] 现有的拉力器功能单一。

发明内容

[0004] 针对以上不足，本发明提供一种拉力器，在拉力器上设置有开瓶器。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案

一种拉力器，其包括，拉力器本体 1，开瓶器 2。

[0006] 所述拉力器本体 1 设置有开瓶器 2。

[0007] 本发明的有益效果

1、本发明一物多用；

2、本发明操作方便简单。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 一种拉力器，在拉力器上设置有开瓶器。

[0010] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案

一种拉力器，其包括，拉力器本体 1，开瓶器 2。

[0011] 所述拉力器本体 1 设置有开瓶器 2。

[0012] 下面结合附图及实施例，对本发明做进一步详细说明

图 1 中，1- 拉力器本体，2- 开瓶器。

[0013] 如图 1 所示，所述拉力器本体 1 与开瓶器 2 一体固定连接。

实施例

[0014] 所述开瓶器 2 设置在拉力器本体 1 的手柄处。

[0015] 使用实施例

需打开瓶盖时，用拉力器本体 1 手柄处的开瓶器 2 打开即可。

[0016] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其他修改或者等同替换，只要不脱离本发明技术方案的精神和范围，均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。




图 1