

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16124**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **16351**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2009**

(54)

Bujak sprężynowy dla dzieci

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. Marek
Małecki, Karina Małecka, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Małecki Marek, Lublin, (PL);
Małecka Karina, Lublin, (PL)**

PL 16124

21-03

Up. 16351
P. 16124

1

Bujak sprężynowy dla dzieci

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bujak sprężynowy dla dzieci.

Bujak sprężynowy, w podstawowej odmianie, składa się z usytuowanej pionowo sprężyny z zamocowaną do jej górnego końca nasadą, na której osadzone jest siedzisko dla dziecka. Siedzisko ma postać wytworu składającego się z dwóch płyt wyprofilowanych na kształt zwierząt i znajdującego się pomiędzy nimi siedzenia. Bujak sprężynowy mocowany jest do ziemi i stanowi wyposażenie placów zabaw dla dzieci.

Przedmiot wzoru występuje w trzech odmianach uwidocznionych na załączonych ilustracjach.

Odmiana I – uwidoczniiona jest na Fig.1 przedstawiającej bujak w rzucie perspektywicznym. W tej odmianie siedziskiem jest umieszczony na nasadzie wytwór imitujący dwa delfiny. Pomiedzy płytami wyprofilowanymi na kształt delfinów umieszczone są przetyczki do trzymania i wsparcia stóp dziecka. Na wszystkie wystające elementy części łącznych nałożone są ochronne plastikowe zaślepki.

Odmiana II – uwidoczniiona jest na Fig.2 przedstawiającej bujak w rzucie perspektywicznym.

W tej odmianie siedziskiem jest umieszczony na nasadzie wytwór imitujący dwie rybki. Pomiedzy płytami wyprofilowanymi na kształt rybek umieszczone są przetyczki do trzymania i wsparcia stóp dziecka. Na wszystkie wystające elementy części łącznych nałożone są ochronne plastikowe zaślepki.

Odmiana III – uwidoczniiona jest na Fig.3 przedstawiającej bujak w rzucie perspektywicznym.

W tej odmianie siedziskiem jest umieszczony na nasadzie wytwór imitujący dwa słonie. Pomiedzy płytami wyprofilowanymi na kształt słoni umieszczone są przetyczki do trzymania i wsparcia stóp dziecka. Na wszystkie wystające elementy części łącznych nałożone są ochronne plastikowe zaślepki.

Cechy istotne wzoru

Wzór przemysłowy wyróżnia się:

- sprężyną śrubową usytuowaną pionowo i stanowiącą wsparcie dla nasady;

- wyglądem osadzonego na nasadzie siedziska w postaci wytworu składającego się z dwóch płyt wyprofilowanych na kształt zwierząt i znajdującego się pomiędzy nimi siedzenia;
- umieszczonymi pomiędzy płytami przetyczkami do trzymania i wsparcia stóp dziecka;
- plastikowymi zaślepkami, nałożonymi na wystające elementy części łącznych;
- kolorystyką elementów, które pomalowane są na żywe, intensywne kolory.

Wymienione wyżej cechy istotne są pokazane na ilustracjach Fig.1 do Fig.3.

PEŁNOMOCNIK




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3