

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4169**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1245**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2002**

(54)

Sofa

(30) Pierwszeństwo:

29.11.2001 (IT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

NICOLETTI S.p.A., Matera, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nicoletti Giuseppe, Matera, (IT)

PL 4169

Nr Rp. 4169

Klasa 06-01

NICOLETTI S.p.A., Włochy

Twórca wzoru przemysłowego:

Giuseppe Nicoletti

Sofa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 28
maja 2002

Pierwszeństwo: 29 listopada 2001, Włochy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych
postaciowo wytworów, sofa, według wzoru przemysłowego,
wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie,
właściwościach powierzchni, barwie i rysunku.

Wzór sofy jest uwidoczniony na rysunku i fotografiach,
na którym fig. 1 i fot. 1a przedstawiają sofę w widoku z
przodu, fig. 2 i fot. 2a - w widoku z tyłu, fig. 3 i fot. 3a
- w widoku z boku.

Sofa, według wzoru, ma bryłę, która składa się z szeregu segmentów o kształtach zbliżonych do prostopadłościanów o zaokrąglonych krawędziach, które są ułożone z utworzeniem trzech miejsc przeznaczonych do siedzenia. Bryła sofy jest symetryczna względem poprzecznej płaszczyzny symetrii.

Od dołu, sofa ma cztery jednakowe nogi, z których każda składa się z dwóch prostopadłościanów dolnego większego i górnego mniejszego. Na nogach leży prostopadłościenna podstawa, na której ułożone są po bokach sofy, a na wzdłużnych końcach podstawy, dwa prostopadłościennie podłokietniki, a pomiędzy nimi trzy prostopadłościennie siedziska o wypukłej górnej powierzchni, zaś wzdłużnie z tyłu sofy ułożone są trzy prostopadłościennie oparcia. Każde oparcie jest u góry odgięte pod kątem prostym do tyłu z utworzeniem zaokrąglonych krawędzi zagięcia przedniej i tylnych. Na oparciach przy siedziskach są ułożone, po jednej przy każdym siedzisku, wydłużone poduszki rozciągające się pomiędzy podłokietnikami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1-3 i fotografiach, fot. 1a-3a.

Cechami istotnymi sofy, według wzoru, jest to, że ma bryłę, która składa się z szeregu segmentów o kształtach zbliżonych do prostopadłościanów o zaokrąglonych krawędziach, które są ułożone z utworzeniem trzech miejsc przeznaczonych do siedzenia. Bryła sofy jest symetryczna względem poprzecznej płaszczyzny symetrii.

Od dołu, sofa ma cztery jednakowe nogi, z których każda składa się z dwóch prostopadłościanów dolnego większego i górnego mniejszego. Na nogach leży prostopadłościenna podstawa, na której ułożone są po bokach sofy, a na wzdłużnych końcach podstawy, dwa prostopadłościennie podłokietniki, a pomiędzy nimi trzy prostopadłościennie siedziska o wypukłej górnej powierzchni, zaś wzdłużnie z tyłu sofy ułożone są trzy prostopadłościennie oparcia. Każde oparcie jest u góry odgięte pod kątem prostym do tyłu z utworzeniem zaokrąglonych krawędzi zagięcia przedniej i tylnych. Na oparciach przy siedziskach są ułożone, po jednej przy każdym siedzisku, wydłużone poduszki rozciągające się pomiędzy podłokietnikami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1-3 i fotografiach, fot. 1a-3a.

NICOLETTI S.p.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891379



mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy




FIG. 1




FIG. 2







FIG. 3



fot. 1a



fot. 2a



fot. 3a