

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14883**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **13877**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2008**

(54)

Lampa oświetleniowa IV

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PP DESIGN S.C. Paweł Orlicki
Paweł Celiński, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Orlicki Paweł, Warszawa, (PL);
Celiński Paweł, Warszawa, (PL)**

PL 14883

Nr Rp. 14883

Klasa 26-05

Lampa oświetleniowa IV

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa do oświetlania biur, sklepów i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, proporcje i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie I, fig. 2 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie II.

Lampa oświetleniowa w odmianie I ma poziomy wklęsły krążek, z którego odchodzi ku dołowi długi pręt mający u góry baryłkowate zgrubienie oraz u samego dołu stożkowe rozwarte zakończenie, które przechodzi w kulę o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem obwiedzionym na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odbłaskowym, prążkowanym promieniście.

Lampa oświetleniowa w odmianie II ma stożkową wypukłą czaszę zakończoną u dołu drugą małą stożkową czaszą, z której odchodzi ku dołowi długi pręt mający u góry baryłkowate zgrubienie oraz u samego dołu stożkowe rozwarte zakończenie, które przechodzi w kulę o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem obwiedzionym na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odbłaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie I jest to, że lampa oświetleniowa ma poziomy wklęsły krążek, z którego odchodzi ku dołowi długi pręt mający u góry baryłkowate zgrubienie oraz u samego dołu stożkowe rozwarte zakończenie, które przechodzi w kulę o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem obwiedzionym na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odbłaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie II jest to, że lampa oświetleniowa ma stożkową wypukłą czaszę zakończoną u dołu drugą małą stożkową czaszą, z której odchodzi ku dołowi długi pręt mający u góry baryłkowate zgrubienie oraz u samego dołu stożkowe rozwarte zakończenie, które przechodzi w kulę o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem obwiedzionym na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odbłaskowym, prążkowanym promieniście.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Pałucha 10/15
01-800 Bruszków
tel./fax 58-45-68

013877




Fig. 1

Wp. - 13827
Rp. - 14883:

~~Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Pałucha 10/15
01-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68~~

013877







Fig. 2


Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomasa Pałucha 10/15
0-800 Pruszków
tel./fax 758-45-68

**Fig. 1****Fig. 2**

14883

~~Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel / fax 158-45 38~~