

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14500**

(21) Numer zgłoszenia: **14488**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 14500

Nr Rp. 14500
Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z małym kloszem, natomiast fig.2 – przedstawia lampę wiszącą z szerokim kloszem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca z małym kloszem – fig.1,
- 2) lampa wisząca z szerokim kloszem – fig.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej z małym kloszem – jest to, że:

- klosz wykonany jest z matowego białego szkła i utworzony jest z dwóch ustawionych względem siebie zasadniczo równoległe, prostokątnych elementów, które są wypukłe na zewnątrz i połączone są ze sobą metalowym elementem, zakończonym okrągłym łebkiem, przy czym
- na prostokątnej powierzchni tych elementów widoczny jest wąski, poziomy pas w kontrastowym kolorze,
- ze środka klosza wprowadzony został przewód,
- przewód łączy się z okrągłym elementem, który umieszczony jest w górnej części lampy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej z szerokim kloszem – jest to, że:

- klosz wykonany jest z matowego białego szkła i utworzony jest z dwóch ustawionych względem siebie zasadniczo równoległe, prostokątnych, wydłużonych elementów, które są wypukłe na zewnątrz i połączone są ze sobą dwoma metalowymi elementami, zakończonymi okrągłym łebkiem, przy czym

- na prostokątnej powierzchni tych wydłużonych elementów widoczny jest poziomy, wąski pas w kontrastowym kolorze,
- ze środka klosza wyprowadzone zostały dwa przewody,
- przewody łączą się z prostopadłościennym elementem, który umieszczony jest w górnej części lampy.

Właściciel Firmy
Stanisław Sobnowski



Fig.1



Fig.2

Właściciel Firmy
Stanisław Sosnowski