

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2256**

(21) Numer zgłoszenia: **21060**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2001**

(54)

Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)

PL Rp.2256

„STELMET” Spółka z o.o.

Jeleniów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Bieńkowski

Segment ogrodzeniowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 11.01.2001.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segment ogrodzeniowy wykonany zwłaszcza z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych parkanów i płotów ogrodzeniowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

Segment ogrodzeniowy przedstawiony jest na fotografii w widoku od strony czołowej.

Segment ogrodzeniowy ma kształt prostokąta. Obrazowanie segmentu tworzą dwa krawędziaki pionowe i dwa poziome połączone końcami. Narożniki obrazowania są zaokrąglone. Środki poziomych krawędziaków połączone są pionową łatą dzielącą pole segmentu ogrodzeniowego na dwa jednakowe prostokąty. Każdy z prostokątów wypełniony jest całkowicie listwami usytuowanymi ukośnie pod kątem około 45° w stosunku do obrazowania, przy czym wszystkie listwy mają jednakową szerokość i są równoległe.

Przedmiot wzoru zdobniczego może być wykonany w dowolnych wielkościach i propor-

cjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.


Zastrzeżenia ochronne


1. Segment ogrodzeniowy składający się z obramowania oraz wypełnienia obramowania, znamienny tym, że ma obramowanie utworzone z dwóch pionowych i dwóch poziomych kręgiaków, których środki połączone są pionową łatą dzielącą pole segmentu ogrodzeniowego na dwa jednakowe prostokąty, z których każdy wypełniony jest całkowicie listwami usytuowanymi ukośnie pod kątem około 45° w stosunku do obramowania, przy czym wszystkie listwy mają jednakową szerokość i są równoległe, jak pokazano na fotografii.

2. Segment ogrodzeniowy według zastrz.1, znamienny tym, że wykonany jest w dowolnym kolorze i zestawieniu kolorystycznym.

Rzecznik Patentowy

dr inż. Włodzimierz Kujanek

PREZES ZARZADU
»STELMA« Sp. z o.o.

Stanisław Błotkowski



Rzecznik Patentowy
Włodzimierz Kujanek
dr inż. Włodzimierz Kujanek

PREZES ZARZĄDU
»STELMIT« 9 z 20.
Stanisław Bienkowski