

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13627**

(21) Numer zgłoszenia: **13126**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Nakrętka na butelkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2009 WUP 02/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**B.I.P BYARS INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.,
Michałów-Reginów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lindner Hubert, Michałów-Reginów, (PL)

PL 13627

Nr Rp. 13627

Klasa 09-07

Nakrętka na butelkę

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka na butelkę, stanowiąca wyposażenie butelki, szczególnie na napoje chłodzące, wody mineralne, wody gazowane i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Nakrętka na butelkę, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wytwarzana w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia nakrętkę w widoku perspektywicznym, fig.2 – uwidacznia nakrętkę w widoku z boku i częściowo w przekroju oraz fig.3 – w widoku z góry.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany także na załączonej fotografii, fig.4 – ilustrującej nakrętkę w widoku z ogólnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że nakrętka na butelkę ma postać bryły, której dolną część stanowi

obwodowy pierścień 1. Górna część 2 nakrętki przypomina w swej formie ściętą od góry poziomo czaszę, której boczna ścianka w widoku z boku na odcinku 3 jest ścięta ukośnie i zwrócona ku górze, po czym łączy się z pionową ścianką 4, przypominająca pierścień a następnie jest łukowo wygięta, tworząc zaokrągloną krawędź 5. Górna część 2 nakrętki jest zrobiona ryflowaniami w formie rozmieszczonych równomiernie na obwodzie, jeden obok drugiego żeber 6, ściętych u dołu ukośnie a następnie pionowych po czym wygiętych łukowo i zbieżnych ku górnej, ściętej poziomej powierzchni 7 nakrętki. W widoku z góry żebra 6 są widoczne jako rozmieszczone promieniście o ściankach zanikających ku obrzeżu poziomej powierzchni 7.

B.I.P Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

B.I.P. Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska