



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103316141 A

(43) 申请公布日 2013.09.25

(21) 申请号 201310252303.8

(22) 申请日 2013.06.24

(71) 申请人 柳晖

地址 264300 山东省威海市荣成市荷塘北区
91 号楼门市 11 号

(72) 发明人 柳晖

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61P 19/00 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗颈椎病的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗颈椎病的中药组合物，其是由下列重量份的中药原料制成：黄芪 10-30 份、当归 10-30 份、鸡血藤 10-40 份、丹参 10-40 份、川芎 10-30 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、葛根 10-30 份、秦艽 5-20 份、地龙 5-20 份、土元 5-20 份、全蝎 5-15 份、赤芍 5-20 份、丹皮 5-20 份、骨碎补 5-25 份、补骨脂 5-25 份、桂枝 5-20 份、甘草 5-10 份、熟地 10-30 份、山茱萸 10-40 份。本发明的中药组合物具有补益肝肾、活血化瘀、舒经通络、祛风去湿、散寒止痛的功效，其治疗颈椎病疗效显著，作用可靠。本发明的中药组合物组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

1. 一种治疗颈椎病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 10-30 份、当归 10-30 份、鸡血藤 10-40 份、丹参 10-40 份、川芎 10-30 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、葛根 10-30 份、秦艽 5-20 份、地龙 5-20 份、土元 5-20 份、全蝎 5-15 份、赤芍 5-20 份、丹皮 5-20 份、骨碎补 5-25 份、补骨脂 5-25 份、桂枝 5-20 份、甘草 5-10 份、熟地 10-30 份、山茱萸 10-40 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗颈椎病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 20 份、当归 20 份、鸡血藤 30 份、丹参 30 份、川芎 20 份、桃仁 10 份、红花 10 份、葛根 20 份、秦艽 10 份、地龙 12 份、土元 10 份、全蝎 10 份、赤芍 12 份、丹皮 12 份、骨碎补 15 份、补骨脂 15 份、桂枝 10 份、甘草 6 份、熟地 20 份、山茱萸 30 份。

一种治疗颈椎病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗颈椎病的中药组合物。

背景技术

[0002] 颈椎病又称颈椎综合征,是一种以退行性病理改变为基础的疾患,主要由于颈椎长期劳损、骨质增生,或椎间盘脱出、韧带增厚,致使颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压,出现一系列功能障碍的临床综合征。颈椎病的临床表现主要有以下几种:(1) 头颈活动受限,闭眼时向左右旋转头颈,引起偏头痛或眩晕;(2) 颈部有僵直;(3) 伴有手肩臂感觉异常疼痛手指无力;(4) 由于颅内供血不足可引起脑后部缺血而表现一系列头部症状,如偏头痛、视力障碍、耳鸣、听力减退等;(5) 有椎管狭窄者可在低头时突然引起全身麻木,或有过电样的感觉。随着现代人生活节奏的加快,白领一族需要在电脑前久坐,而平时又缺乏锻炼,就很容易引起颈椎病。目前治疗颈椎病的方法主要有:药物治疗、理疗法、牵引法、按摩法、针灸法等,但这些方法治疗疗程长,效果不够明显,以致于众多颈椎病患者长年颈肩疼痛、上肢麻木,肌肉无力,严重影响了生活质量。

[0003] 中医认为,颈椎病的致病原因,在内多因先天性畸形,颈椎隐裂颈肋椎管狭窄及肝肾亏虚,筋骨衰退;在外多因急性颈椎外伤慢性劳损风寒湿邪侵袭,导致局部气滞血瘀,经络痹阻使然。

[0004] 根据中医理论,针对颈椎病的发病机理,以活血化瘀、舒经通络为治则,进行辩证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中存在治标不治本的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗颈椎病的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗颈椎病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 10-30 份、当归 10-30 份、鸡血藤 10-40 份、丹参 10-40 份、川芎 10-30 份、桃仁 5-20 份、红花 5-20 份、葛根 10-30 份、秦艽 5-20 份、地龙 5-20 份、土元 5-20 份、全蝎 5-15 份、赤芍 5-20 份、丹皮 5-20 份、骨碎补 5-25 份、补骨脂 5-25 份、桂枝 5-20 份、甘草 5-10 份、熟地 10-30 份、山茱萸 10-40 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗颈椎病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪 20 份、当归 20 份、鸡血藤 30 份、丹参 30 份、川芎 20 份、桃仁 10 份、红花 10 份、葛根 20 份、秦艽 10 份、地龙 12 份、土元 10 份、全蝎 10 份、赤芍 12 份、丹皮 12 份、骨碎补 15 份、补骨脂 15 份、桂枝 10 份、甘草 6 份、熟地 20 份、山茱萸 30 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效;当归具有补血活血、调经止痛,润肠通便的功效;鸡血藤具有补血活血、舒经通络的功效;丹参具有活血

调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；红花具有活血通经、散瘀止痛的功效；葛根具有发表解肌、升阳透疹、解热生津的功效；秦艽具有祛风湿、舒筋络、清虚热的功效；地龙具有清热息风、清肺定喘、利尿通淋、通行经络的功效；土元具有散瘀止痛、续筋接骨的功效；全蝎具有息风镇痉，攻毒散结，通络止痛的功效；赤芍具有清热凉血、散瘀止痛的功效；丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效；骨碎补具有补肾强骨、续伤止痛的功效；补骨脂具有补肾助阳、固精缩尿、暖脾止泻、纳气平喘的功效；桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效；熟地具有补血养阴、填精益髓的功效；山茱萸具有补益肝肾、涩精固脱的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏补益肝肾、活血化瘀、舒经通络、祛风去湿、散寒止痛的功效，对颈椎病的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，药物组分中除全蝎备成冲服外，其他药物组分采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93.75%，治愈率 66.25%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗颈椎病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 20g、当归 20g、鸡血藤 30g、丹参 30g、川芎 20g、桃仁 10g、红花 10g、葛根 20g、秦艽 10g、地龙 12g、土元 10g、全蝎 10g（冲）、赤芍 12g、丹皮 12g、骨碎补 15g、补骨脂 15g、桂枝 10g、甘草 6g、熟地 20g、山茱萸 30g。

[0012] 实施例 2

一种治疗颈椎病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 10g、当归 30g、鸡血藤 20g、丹参 25g、川芎 15g、桃仁 5g、红花 12g、葛根 30g、秦艽 15g、地龙 20g、土元 15g、全蝎 15g（冲）、赤芍 5g、丹皮 20g、骨碎补 10g、补骨脂 5g、桂枝 12g、甘草 10g、熟地 30g、山茱萸 20g。

[0013] 实施例 3

一种治疗颈椎病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 30g、当归 10g、鸡血藤 15g、丹参 20g、川芎 30g、桃仁 15g、红花 20g、葛根 10g、秦艽 20g、地龙 5g、土元 12g、全蝎 12g（冲）、赤芍 10g、丹皮 5g、骨碎补 20g、补骨脂 10g、桂枝 5g、甘草 8g、熟地 25g、山茱萸 10g。

[0014] 实施例 4

一种治疗颈椎病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 15g、当归 25g、鸡血藤 40g、丹参 10g、川芎 25g、桃仁 20g、红花 5g、葛根 15g、秦艽 12g、地龙 15g、土元 5g、全蝎 8g（冲）、赤芍 20g、丹皮 15g、骨碎补 5g、补骨脂 25g、桂枝 20g、甘草 9g、熟地 10g、山茱萸 40g。

[0015] 实施例 5

一种治疗颈椎病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 25g、当归 15g、鸡血藤 10g、丹参 40g、川芎 10g、桃仁 12g、红花 15g、葛根 25g、秦艽 5g、地龙 10g、土元 20g、全蝎 5g（冲）、赤芍 15g、丹皮 10g、骨碎补 25g、补骨脂 20g、桂枝 15g、甘草 5g、熟地 15g、山茱萸 25g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂,具体方法如下:将组方中的除全蝎(备面冲服)外的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15~20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20~30 分钟;第二煎煮,加水没过药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15~20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 以实施例 1 所给出的一种治疗颈椎病的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 80 例,年龄 30~80 岁。

[0018] 二、诊断依据:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中颈椎病的诊断标准:

1、有慢性劳损或外伤史。或有颈椎先天性畸形、颈椎退行性病变;

2、多发于 40 岁以上中年人,长期低头工作者或习惯于长时间看电视、录像者,往往呈慢性发病;

3、颈、肩背疼痛,头痛、头晕,颈部板硬,上肢麻木;

4、颈部活动功能受限,病变颈椎棘突,患侧肩胛骨内上角常有压痛,可摸到条索状硬结,可有上肢肌力减弱和肌肉萎缩,臂丛牵拉试验阳性。压头试验阳性;

5、X 线正位摄片显示,钩椎关节增生,张口位可有凿状突偏歪,侧位摄片显示颈椎曲度变直,椎间隙变窄,有骨质增生或韧带钙化,斜位摄片可见椎间孔变小。CT 及磁共振检查对定性定位诊断有意义。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,组合物中的组分根据患者的体重和年龄酌情增减。一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。

[0020] 四、疗效标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中颈椎病的疗效评定标准:

(1) 痊愈:临床症状、体征消失,肌力正常,颈、肢体功能恢复正常;

(2) 显效:临床症状减轻,颈、肩背疼痛减轻,颈、肢体功能改善;

(3) 有效:临床症状、体征有所改善,但尚有部分症状;

(4) 无效:症状无变化或加重。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 3-10 个疗程,痊愈 53 例,随访未见复发;显效 16 例,有效 6 例,无效 5 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例 1:

隋某,男,40 岁。患颈椎病两年有余,肩酸痛、头晕,脖子僵硬疼痛,头面部麻木、双上肢疼痛。曾做颈托牵引,按摩治疗,但症状未见明显减轻。服用本发明中药组合物制备的药剂 3 个疗程,疼痛明显减轻;继续服 2 个疗程,症状及体征均消失,颈、肢体功能恢复正常,治愈。

[0023] 病例 2:

崔某,女,49 岁。患者因长期伏案工作致颈背部双侧肩胛骨疼痛,颈部活动功能受限。曾采用针灸、牵引等方法治疗,疗效不佳。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,颈背部酸痛、头痛等症明显减轻;继续服 3 个疗程,症状及体征均消失,颈、肢体功能恢复正常,治愈。追访半年无复发。

[0024] 病例 3:

江某,男,56岁。患者自述:颈、肩背疼痛,头痛、头晕,颈部板硬,上肢麻木,严重影响了工作和生活。医院X线摄片,确诊为:颈椎病。曾服用了各类药物,仍不见好转,病情不断加重。服用本发明中药组合物制备的药剂4个疗程,颈、肩背疼痛等症状明显减轻;继续服3个疗程,临床症状及体征均消失,肌力正常,颈、肢体功能恢复正常,治愈。