

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18438**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19032**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2011**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KUBASIAK TOMASZ, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 18438

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania ruchomych elementów mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać uchwyty nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postaci przedmiotu przejawiająca się w szczególności w kształcie, odmiennej formie przestrzennej, a także połączenia uchwyty z meblem

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji gdzie na fig. 1 przedstawiono uchwyt w widoku ogólnym, fig. 2 - element uchwyty z otworem na pierścień w widoku z przodu, fig. 3 - element uchwyty z otworem na pierścień w widoku z tyłu, fig. 4 - pierścień uchwyty w widoku ogólnym, fig. 5 - przekrój pionowy uchwyty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że stanowi profil w kształcie prostokątnego odcinka taśmy wygiętej w łuk, tak, że tworzy część pierścienia uźebrowanego prostopadle do wzdłużnej osi na końcach na wewnętrznej stronie, z prostopadłymi do podłoża tulejkami, przy czym obie zewnętrzne krawędzie uchwyty są zawinięte w kierunku podłoża w kołnierz z obu stron rozszerzający się trójkątnie ku podłożu, natomiast na środku uchwyty jest okrągły otwór, w którym jest osadzony okrągły pierścień stanowiący krótką tuleję zaopatrzoną w dwa kołnierze, jeden większy i na wewnętrznej stronie ukośnie ścięty i drugi mniejszy, oba z załamanymi ukośnie zewnętrznymi krawędziami, tak, że w przekroju przypomina modyfikowaną literę „c”, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 do fig. 5.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

