

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18201**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **18240**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2011**

(54)

Obudowa śmietnika

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KOZIELSKI ANDRZEJ, Smolnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KOZIELSKI ANDRZEJ, Gliwice, (PL)

PL 18201

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiot przedstawiony został na załączonych ilustracjach.

- figura 1 widok z boku
- figura 2 widok od frontu
- figura 3 widok od tyłu
- figura 4 widok z drugiego boku
- figura 5 rzut - schemat konstrukcji obudowy śmietnika
- figura 6-9 widoki perspektywiczne obudowy śmietnika

Obudowa śmietnika przeznaczona jest do skutecznego zamknięcia, estetycznego wygradzenia oraz zadaszenia typowego kontenera na śmieci o pojemności 1100 litrów.

Nowość i oryginalność wzoru to inny wygląd oraz mniejszy gabaryt w stosunku do stosowanych obudów śmietników.

Kształt przedmiotu; prostopadłościan, którego ściany boczne są identyczne. Boczna ściana składa się z ramy kwadratowej wykonanej z profili o przekroju prostokątnym, do której od wewnątrz zamocowano słupki o przekroju kwadratowym stanowiące konstrukcję obudowy. Do słupków przymocowana jest kwadratowa płaszczyzna stanowiąca jego bok, ze szczeliną dystansową w stosunku do ramy.

Tylna ścianka składa się z prostokątnej ramy wykonanej z profilu kwadratowego z pionowymi szczeblami z prostokątnych profili. Ściana frontowa w formie zamykanej bramki, składa się podobnie jak ściana tylna z prostokątnej ramy wykonanej z profilu kwadratowego z pionowymi szczeblami z profili prostokątnych. W górnej części znajdują się zamykane zamkiem patentowym drzwiczki w formie płaszczyzny pełnej z wyciętymi literami umożliwiającymi oznaczenie nazwy ulicy z numerem, usytuowane w dolnej jej części. Dach wykonany z ramy w kształcie litery C z profili ceowników, między którymi rozpięto blachę trapezową opartą w dwóch profilach kwadratowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego;

Kształt prostopadłościenny z charakterystycznymi ramami na jego bokach oraz ramą zamykającą płaszczyznę dachu. Na frontowych drzwiach prostokątna płaszczyzna umieszczona w górnej jej części w formie zamykanych drzwiczek z wyciętymi literami dla określenia nazwy ulicy i jej numeru.

Ilustracja wzoru

FIGURA 4




FIGURA 3




FIGURA 2




FIGURA 1




FIGURA 5

