



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205705950 U

(45)授权公告日 2016. 11. 23

(21)申请号 201620319134.4

(22)申请日 2016.04.16

(73)专利权人 黑龙江工程学院

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市道外区红旗大街999号艺术学院

(72)发明人 刘玉立

(51)Int.Cl.

B44D 3/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种调节式油画用画板架

(57)摘要

本实用新型公开了一种调节式油画用画板架,它涉及油画用具技术领域;框架的顶端安装有挂接钩,框架上安装有底板,底板上设置有滑槽,滑槽的内部安装有连接滑块,连接滑块与弹性板的上端连接,弹性板的下端与底板连接,连接滑块的下侧与调节杆的一端连接,调节杆的另一端穿接在框架上,调节螺帽安装在调节杆的末端;本实用新型便于实现快速挂接与调节,使用方便,操作简便,工作效率高,节省时间。



1. 一种调节式油画用画板架,其特征在于:它包含框架、挂接钩、底板、弹性板、连接滑块、调节杆、调节螺帽;框架的顶端安装有挂接钩,框架上安装有底板,底板上设置有滑槽,滑槽的内部安装有连接滑块,连接滑块与弹性板的上端连接,弹性板的下端与底板连接,连接滑块的下侧与调节杆的一端连接,调节杆的另一端穿接在框架上,调节螺帽安装在调节杆的末端。

2. 根据权利要求1所述的一种调节式油画用画板架,其特征在于:所述的连接滑块上安装有滑动滚珠。

3. 根据权利要求1所述的一种调节式油画用画板架,其特征在于:所述的弹性板的内部安装有加强块。

一种调节式油画用画板架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种调节式油画用画板架，属于油画用具技术领域。

背景技术：

[0002] 油画是以用快干性的植物油(亚麻仁油、罂粟油、核桃油等)调和颜料，在画布亚麻布，纸板或木板上进行制作的一个画种。作画时使用的稀释剂为挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。画面所附着的颜料有较强的硬度，当画面干燥后，能长期保持光泽。凭借颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象，色彩丰富，立体质感强。油画是西洋画的主要画种之一。

[0003] 现有的油画用画板架在使用时不方便，而且不能实现调节，达不到使用效果，操作复杂。

实用新型内容：

[0004] 针对上述问题，本实用新型要解决的技术问题是提供一种调节式油画用画板架。

[0005] 本实用新型的一种调节式油画用画板架，它包含框架、挂接钩、底板、弹性板、连接滑块、调节杆、调节螺帽；框架的顶端安装有挂接钩，框架上安装有底板，底板上设置有滑槽，滑槽的内部安装有连接滑块，连接滑块与弹性板的上端连接，弹性板的下端与底板连接，连接滑块的下侧与调节杆的一端连接，调节杆的另一端穿接在框架上，调节螺帽安装在调节杆的末端。

[0006] 作为优选，所述的连接滑块上安装有滑动滚珠。

[0007] 作为优选，所述的弹性板的内部安装有加强块。

[0008] 本实用新型的有益效果为：便于实现快速挂接与调节，使用方便，操作简便，工作效率高，节省时间。

附图说明：

[0009] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型中弹性板的连接示意图。

[0012] 图中：1-框架；2-挂接钩；3-底板；4-弹性板；5-连接滑块；6-调节杆；7-调节螺帽。

具体实施方式：

[0013] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0014] 如图1-2所示，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含框架1、挂接钩2、底板3、

弹性板4、连接滑块5、调节杆6、调节螺帽7；框架1的顶端安装有挂接钩2，框架1上安装有底板3，底板3上设置有滑槽，滑槽的内部安装有连接滑块5，连接滑块5与弹性板4的上端连接，弹性板4的下端与底板3连接，连接滑块5的下侧与调节杆6的一端连接，调节杆6的另一端穿接在框架1上，调节螺帽7安装在调节杆6的末端。

[0015] 进一步的，所述的连接滑块5上安装有滑动滚珠。

[0016] 进一步的，所述的弹性板4的内部安装有加强块。

[0017] 本具体实施方式的工作原理为：通过框架1固定画纸，根据需要可以调节弹性板4的弧度，如图2所示，能节省绘画的时间，且能达到立体感，操作简便，工作效率高，调节时，转动调节螺帽7即可。

[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2