



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201641033 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020055330. 8

(22) 申请日 2010. 01. 12

(73) 专利权人 龚志祥

地址 401236 重庆市长寿区海棠镇土桥村 4
组

(72) 发明人 龚志祥

(51) Int. Cl.

A47B 65/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

插件式书立

(57) 摘要

本实用新型公开了一种插件式书立,属于文具领域。它包括底板和立板,底板和立板均为相同的插件模板,由其组合成书立;插件模板为矩形,一端设有插头,另一端设有与之配合的插槽。本实用新型结构简单,拆装方便,组合灵活,挪动方便,占用空间少,易于收藏和携带。



1. 一种插件式书立,包括底板和立板,其特征在于,底板和立板均为相同的插件模板(1),由其组合成书立;插件模板(1)为矩形,一端设有插头(2),另一端设有与之配合的插槽(3)。

2. 根据权利要求1所述的插件式书立,其特征在于,所述的插件模板(1)上设有插孔(4)。

插件式书立

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种文具,尤其是书立,属于文具领域。

背景技术

[0002] 目前,书立是放在书桌上用于放置书本的文具,大多是两端带底板的挡板式结构,在清理桌面或其他原因需挪动书籍时不方便,需要单独搬运书本和书立,另外在不使用时,比较占用空间,不方便收藏和携带。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有书立的上述不足,本实用新型提供一种可按书本的多少组合成多种形式、并拆装方便且易收藏的书立。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:插件式书立,包括底板和立板,底板和立板均为相同的插件模板,由其组合成书立;插件模板为矩形,一端设有插头,另一端设有与之配合的插槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是,结构简单,拆装方便,组合灵活,挪动方便,占用空间少,易于收藏和携带。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型组装结构正面视图;

[0007] 图2是本实用新型的插件模板正视图;

[0008] 图3是图2的左视图;

[0009] 图4是图2的俯视图;

[0010] 图5是本实用新型另一种组装结构正面视图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0012] 插件式书立,包括底板和立板,底板和立板均为相同的插件模板1,由其组合成书立;插件模板1为矩形,一端设有插头2,另一端设有与之配合的插槽3。

[0013] 插件模板1上设有插孔4。如图2-4,将插件模板1作为底板、立板和隔板,插头2与插槽3即可平行插接,也可垂直插接,还可插入插孔4中,组装成如图1所示的书立。也可组装成图5所示的方框形书立,整洁并防尘。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5