



(21) 申请号 202420112937.7

(22) 申请日 2024.01.17

(73) 专利权人 浙江仕豪礼品包装有限公司

地址 322200 浙江省金华市浦江县黄宅镇
夏阳路15号

(72) 发明人 骆永超

(74) 专利代理机构 宁波甬享知识产权代理事务
所(普通合伙) 33391

专利代理师 黄飞隆

(51) Int.Cl.

B65D 25/10 (2006.01)

B65D 81/05 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种圣诞礼品创意包装酒盒

(57) 摘要

本实用新型涉及包装酒盒技术领域,公开了一种圣诞礼品创意包装酒盒,包括包装壳体,所述包装壳体内壁两侧均转动设置有转动轴,所述转动轴相互靠近的一端均连接设置有连接架,所述连接架两端均连接设置有环形架,所述环形架内侧转动设置有转动单元,所述转动单元内侧连接设置有配重座,所述配重座顶端连接设置有酒瓶内套,所述包装壳体表面设有三角斜面和筛面,所述筛面一侧均设有开启面板,所述转动轴靠近包装壳体内壁的一端均连接设置有限位板,所述酒瓶内套内壁一侧连接设置有限位胶套。本实用新型增加了外观美观的效果,起到了一定的缓冲效果。



1. 一种圣诞礼品创意包装酒盒,包括包装壳体(1),其特征在于:所述包装壳体(1)内壁两侧均转动设置有转动轴(2),所述转动轴(2)相互靠近的一端均连接设置有连接架(3),所述连接架(3)两端均连接设置有环形架(4),所述环形架(4)内侧转动设置有转动单元(5),所述转动单元(5)内侧连接设置有配重座(6),所述配重座(6)顶端连接设置有酒瓶内套(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种圣诞礼品创意包装酒盒,其特征在于:所述包装壳体(1)表面设有三角斜面(11)和筛面(12),所述筛面(12)一侧均设有开启面板(111)。

3. 根据权利要求1所述的一种圣诞礼品创意包装酒盒,其特征在于:所述转动轴(2)靠近包装壳体(1)内壁的一端均连接设置有限位板(9)。

4. 根据权利要求1所述的一种圣诞礼品创意包装酒盒,其特征在于:所述酒瓶内套(7)内壁一侧连接设置有限位胶套(8)。

5. 根据权利要求1所述的一种圣诞礼品创意包装酒盒,其特征在于:所述转动单元(5)包括转动架(51),所述转动架(51)外圈连接设置有限位卡环(52),所述环形架(4)内圈对应限位卡环(52)开设有滑槽。

6. 根据权利要求2所述的一种圣诞礼品创意包装酒盒,其特征在于:所述开启面板(111)一侧均开设有扣槽。

一种圣诞礼品创意包装酒盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装酒盒技术领域,具体为一种圣诞礼品创意包装酒盒。

背景技术

[0002] 圣诞礼品的包装是消费者购买礼品时首先看到的,所以精美实用的包装盒对吸引消费者是十分重要的,目前的酒品的保证还是依旧单调,无论是便宜的还是昂贵的酒品保证盒,均是简单的纸盒保证,降低了吸引力,为此提出一种圣诞礼品创意包装酒盒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种圣诞礼品创意包装酒盒,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括包装壳体,所述包装壳体内壁两侧均转动设置有转动轴,所述转动轴相互靠近的一端均连接设置有连接架,所述连接架两端均连接设置有环形架,所述环形架内侧转动设置有转动单元,所述转动单元内侧连接设置有配重座,所述配重座顶端连接设置有酒瓶内套。

[0005] 优选的,所述包装壳体表面设有三角斜面和筛面,所述筛面一侧均设有开启面板。

[0006] 优选的,所述转动轴靠近包装壳体内壁的一端均连接设置有限位板。

[0007] 优选的,所述酒瓶内套内壁一侧连接设置有限位胶套。

[0008] 优选的,所述转动单元包括转动架,所述转动架外圈连接设置有限位卡环,所述环形架内圈对应限位卡环开设有滑槽。

[0009] 优选的,所述开启面板一侧均开设有扣槽。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、本实用新型设置包装壳体为六边体形状设置,增加了外观美观的效果,可以在三角斜面或者开启面板上写上相应的游戏指令,然后进行滚掷,增加了可玩性;

[0012] 2、本实用新型同时还设置在任意一面带有开启面板的筛面进行调整摆放时,配重座会有效的起到了配重效果,从而带动转动轴转动,从而使环形架始终处于垂直状态,环形架内侧的转动单元通过限位卡环沿环形架内侧的滑槽转动,从而保证转动架之间的配重座始终处于垂直状态,内部的限位套可以保证酒瓶在酒瓶内套内的挤压固定效果,就可以保证打开任意一个朝上的开启面板时,都是酒瓶口朝上的,同时起到了一定的缓冲效果。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种圣诞礼品创意包装酒盒整体结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型一种圣诞礼品创意包装酒盒内部结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型一种圣诞礼品创意包装酒盒中转动单元的结构示意图。

[0016] 图中:1、包装壳体;2、转动轴;3、连接架;4、环形架;5、转动单元;51、转动架;52、限位卡环;6、配重座;7、酒瓶内套;8、限位胶套;9、限位板;11、三角斜面;12、筛面;111、开启面

板。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:包括包装壳体1,包装壳体1内壁两侧均转动设置有转动轴2,转动轴2相互靠近的一端均连接设置有连接架3,连接架3两端均连接设置有环形架4,环形架4内侧转动设置有转动单元5,转动单元5内侧连接设置有配重座6,配重座6顶端连接设置有酒瓶内套7。

[0019] 包装壳体1表面设有三角斜面11和筛面12,筛面12一侧均设有开启面板111,可以形成一个新奇的形状,可供玩耍的同时增加了信息展示的印刷面积,提升美观的同时增加了使用效果。

[0020] 转动轴2靠近包装壳体1内壁的一端均连接设置有限位板9,保证转动轴2与包装壳体1之间的转动连接的稳定性。

[0021] 酒瓶内套7内壁一侧连接设置有限位胶套8,在酒瓶放置在酒瓶内套7内的同时,限位胶套8可以通过自身的弹性,紧紧的抱住酒瓶,保证酒瓶的放置稳定性。

[0022] 转动单元5包括转动架51,转动架51外圈连接设置有限位卡环52,环形架4内圈对应限位卡环52开设有滑槽,可以通过限位卡环52在滑槽内的转动,使转动架51转动,保证内侧的酒瓶内套7的角度始终朝上。

[0023] 开启面板111一侧均开设有扣槽,便于开启开启面板111,将酒瓶取出。

[0024] 工作原理:该实用新型在使用时,包装壳体1为六边体形状设置,增加了外观美观的效果,可以在三角斜面11或者开启面板111上写上相应的游戏指令,然后进行滚掷,同时在任意一面带有开启面板111的筛面12进行调整摆放时,配重座6会有有效的起到了配重效果,从而带动转动轴2转动,从而使环形架4始终处于垂直状态,环形架4内侧的转动单元5通过限位卡环52沿环形架4内侧的滑槽转动,从而保证转动架51之间的配重座6始终处于垂直状态,内部的限位套8可以保证酒瓶在酒瓶内套7内的挤压固定效果,就可以保证打开任意一个朝上的开启面板111时,都是酒瓶口朝上的,同时起到了一定的缓冲效果。

[0025] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3