



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208045043 U

(45)授权公告日 2018. 11. 02

(21)申请号 201820296018.4

(22)申请日 2018.03.04

(73)专利权人 山丹县塞外文化旅游开发有限责
任公司

地址 734100 甘肃省张掖市山丹县老军乡
破口村四社

(72)发明人 陈显桥

(74)专利代理机构 北京卓岚智财知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
11624

代理人 任漱晨

(51)Int.Cl.

G09F 13/22(2006.01)

G09F 23/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种乡村旅游规划接待综合管理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种乡村旅游规划接待综合管理装置,属于综合管理装置领域,一种乡村旅游规划接待综合管理装置,包括展示架本体,所述展示架本体前后两端均设置有多个固定桩,所述固定桩一端垂直固定连接在展示架本体上,所述固定桩另一端开设有缺口和转槽,每两个平行相邻的缺口之间设置有转轴,所述转轴两端均转动连接在转槽中,每两个平行相邻的固定桩之间设有合板,所述合板一端与转轴固定连接,所述合板上端面固定连接有软垫A,所述合板下端面连接有透明罩,所述透明罩远离转轴的一端开设有开口,所述透明罩内部四周连接有多个LED灯,它可以实现宣传展示信息的同时兼顾提供游客休息座椅的效果。



1. 一种乡村旅游规划接待综合管理装置,包括展示架本体(1),其特征在于:所述展示架本体(1)前后两端均设置有多多个固定桩(2),所述固定桩(2)一端垂直固定连接在展示架本体(1)上,所述固定桩(2)另一端开设有缺口和转槽,每两个平行相邻的缺口之间设置有转轴(3),所述转轴(3)两端均转动连接在转槽中,每两个平行相邻的固定桩(2)之间设有合板(4),所述合板(4)一端与转轴(3)固定连接,所述合板(4)上端面固定连接有软垫A(5),所述合板(4)下端面连接透明罩(6),所述透明罩(6)远离转轴(3)的一端开设有开口,所述透明罩(6)内部四周连接有多多个LED灯(7),所述展示架本体(1)顶端固定连接雨棚(8),所述雨棚(8)上端连接太阳能板(9),所述展示架本体(1)底端四角均连接万向轮(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种乡村旅游规划接待综合管理装置,其特征在于:所述展示架本体(1)上还固定连接软垫B(11),所述软垫B(11)设置在转轴(3)上方。

3. 根据权利要求2所述的一种乡村旅游规划接待综合管理装置,其特征在于:所述软垫B(11)远离展示架本体(1)的一端面上固定连接吸铁石(12),所述软垫A(5)上端面上固定连接金属片(13)。

一种乡村旅游规划接待综合管理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及综合管理装置领域,更具体地说,涉及一种乡村旅游规划接待综合管理装置。

背景技术

[0002] 随着社会的发展,人们消费水平的上升,旅游业也相应的得到了大规模发展,每个旅游景点处都会设置各种旅游规划接待综合管理装置,特别是在一些乡村,旅游规划接待综合管理装置正在不断改进。

[0003] 一般的乡村旅游规划接待综合管理装置只是单纯的进行景点的宣传或者地图的展示,不能很好的利用装置实现其他功能。

实用新型内容

[0004] 1.要解决的技术问题

[0005] 针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种乡村旅游规划接待综合管理装置,它可以实现宣传展示信息的同时兼顾提供游客休息座椅的效果。

[0006] 2.技术方案

[0007] 为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。

[0008] 一种乡村旅游规划接待综合管理装置,包括展示架本体,所述展示架本体前后两端均设置有多个固定桩,所述固定桩一端垂直固定连接在展示架本体上,所述固定桩另一端开设有缺口和转槽,每两个平行相邻的缺口之间设置有转轴,所述转轴两端均转动连接在转槽中,每两个平行相邻的固定桩之间设有合板,所述合板一端与转轴固定连接,所述合板上端面固定连接有软垫A,所述合板下端面连接有透明罩,所述透明罩远离转轴的一端开设有开口,所述透明罩内部四周连接有多个LED灯,所述展示架本体顶端固定连接有两棚,所述雨棚上端连接有太阳能板,所述展示架本体底端四角均连接有万向轮,它可以实现宣传展示信息的同时兼顾提供游客休息座椅的效果。

[0009] 优选地,所述展示架本体上还固定连接有软垫B,所述软垫B设置在转轴上方,游客可以舒适地靠在软垫B上休息。

[0010] 优选地,所述软垫B远离展示架本体的一端面上固定连接有吸铁石,所述软垫A上端面上固定连接有金属片,将软垫A上翻与软垫B贴合时,金属片与吸铁石相吸,加强贴合度。

[0011] 3.有益效果

[0012] 相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

[0013] (1) 本方案可以实现宣传展示信息的同时兼顾提供游客休息座椅的效果。

[0014] (2) 展示架本体上还固定连接有软垫B,软垫B设置在转轴上方,游客可以舒适地靠在软垫B上休息。

[0015] (3) 软垫B远离展示架本体的一端面上固定连接有吸铁石,软垫A上端面上固定连

接有金属片,将软垫A上翻与软垫B贴合时,金属片与吸铁石相吸,加强贴合度。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型作展示作用时的正面结构示意图;

[0017] 图2为图1的侧面结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型作座椅作用时的侧面结构示意图;

[0019] 图4为图3的侧面结构示意图;

[0020] 图5为本实用新型的固定桩正面结构示意图。

[0021] 图中标号说明:

[0022] 1展示架本体、2固定桩、3转轴、4合板、5软垫A、6透明罩、7LED灯、8雨棚、9太阳能板、10万向轮、11软垫B、12吸铁石、13金属片。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图;对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然;所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例;而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例;本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例;都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 实施例1:

[0025] 请参阅图1-5,一种乡村旅游规划接待综合管理装置,包括展示架本体1,展示架本体1前后两端均设置有多固定桩2,固定桩2一端垂直固定连接在展示架本体1上,固定桩2另一端开设有缺口和转槽,每两个平行相邻的缺口之间设置有转轴3,转轴3两端均转动连接在转槽中,每两个平行相邻的固定桩2之间设有合板4,合板4一端与转轴3固定连接,合板4上端面固定连接有软垫A5,合板4下端面连接透明罩6,透明罩6远离转轴3的一端开设有开口,透明罩6内部四周连接有多LED灯7,在开口处向透明罩6内放入需要展示或者宣传的资料,照明不良时,打开LED灯7进行照明,方便游客读取展示信息或者宣传信息,展示架本体1顶端固定连接雨棚8,雨棚8上端连接太阳能板9,展示架本体1底端四角均连接万向轮10,它可以实现宣传展示信息的同时兼顾提供游客休息座椅的效果,展示架本体1上还固定连接软垫B11,软垫B11设置在转轴3上方,游客可以舒适地靠在软垫B11上休息,软垫B11远离展示架本体1的一端面上固定连接吸铁石12,软垫A5上端面上固定连接金属片13,将软垫A上翻与软垫B贴合时,金属片与吸铁石相吸,加强贴合度。

[0026] 使用该实用新型时,利用万向轮10将装置推到指定位置,在开口处向透明罩6内放入需要展示或者宣传的资料,照明不良时,打开LED灯7进行照明,方便游客读取展示信息或者宣传信息,固定桩2在展示架本体1上的位置高低不齐,游客根据自身的身高选择相应高度的透明罩6,用手向外下方扳动透明罩6至软垫A5与软垫B11呈九十度时松开,可以坐在软垫B11上,靠着软垫A5休息,离开时,将软垫B11向上翻,与软垫A5贴合即可。

[0027] 以上所述;仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内;根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5