

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15778**

(21) Numer zgłoszenia: **15798**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Podstawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GLAS HIT" Eksport Import
mgr inż. Joanna Chudy, Wręczyca Wielka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudy Joanna, Wręczyca Wielka, (PL)

PL 15778

Nr Rp. 15778

Klasa 26-02

Podstawka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka i jej odmiany, przeznaczone do zabezpieczenia i jednocześnie dekoracji umieszczonych w nich zniczy nagrobnych, świec i kaganków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast fig.2, fig.2a, fig.3, fig.3a, fig.4 i fig.4a – przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 – przedstawiają podstawkę i jej odmiany w widoku perspektywicznym, natomiast fig.1a, fig.2a, fig.3a i fig.4a – przedstawiają podstawkę i jej odmiany w widoku z góry.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) podstawka owalna – fig.1 i fig.1a;
- 2) podstawka owalna z ozdobą – fig.2 i fig.2a;
- 3) barwna podstawka owalna – fig.3 i fig.3a;
- 4) barwna podstawka owalna z ozdobą – fig.4 i fig.4a .

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a – podstawki owalnej, wykonanej w czarnym kolorze, z jasnymi przetarciami – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal;
- niesymetrycznie, z boku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór;
- ścianki boczne tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal pionowo do góry, po czym łagodnym łukiem przechodzą w niemalże pionową powierzchnię, tworząc w efekcie zgrubienie przypominające cokół,
- pomiędzy cokołową powierzchnią a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest płaskie, zasadniczo poziome wypełnienie, przy czym
- otwór obwiedziony jest niewielkim pierścieniem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 i fig.2a – podstawki owalnej z ozdobą, wykonanej w czarnym kolorze, z jasnymi przetarciami – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal;
- niesymetrycznie, z boku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór;
- ścianki boczne tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal pionowo do góry, po czym łagodnym łukiem przechodzą w niemalże pionową powierzchnię, tworząc w efekcie zgrubienie przypominające cokół,
- pomiędzy cokołowatą powierzchnią a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest płaskie, zasadniczo poziome wypełnienie, przy czym
- otwór obwiedziony jest niewielkim pierścieniem;
- na łukowatej powierzchni opisanego elementu – od strony poziomego wypełnienia – widoczny jest ozdobny ornament, przypominający ułożone niemal symetrycznie pióra.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 i fig.3a – barwnej podstawki owalnej – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal;
- niesymetrycznie, z boku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór;
- ścianki boczne tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal pionowo do góry, po czym łagodnym łukiem przechodzą w niemalże pionową powierzchnię, tworząc w efekcie zgrubienie przypominające cokół,
- pomiędzy cokołowatą powierzchnią a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest płaskie, zasadniczo poziome wypełnienie, przy czym
- otwór obwiedziony jest niewielkim pierścieniem;
- podstawka wykonana jest w kolorze przecieranego starego złota.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 i fig.4a – barwnej podstawki owalnej z ozdobą – jest to, że:

- stanowi ją dolny element, którego dolny obrys przypomina owal;

- niesymetrycznie, z boku dolnego elementu umieszczony jest okrągły otwór;
- ścianki boczne tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się nieznacznie i niemal pionowo do góry, po czym łagodnym łukiem przechodzą w niemalże pionową powierzchnię, tworząc w efekcie zgrubienie przypominające cokół,
- pomiędzy cokołową powierzchnią a środkowym otworem podstawki, z jednej z jego strony widoczne jest płaskie, zasadniczo poziome wypełnienie, przy czym
- otwór obwiedziony jest niewielkim pierścieniem;
- na łukowatej powierzchni opisanego elementu – od strony poziomego wypełnienia – widoczny jest ozdobny ornament, przypominający ułożone niemal symetrycznie pióra;
- podstawka wykonana jest w kolorze przecieranego starego złota.

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbeł



Fig.1



Fig.3



Fig.1a




Fig.3a



Fig.2



Fig.4



Fig.2a



Fig.4a

Wp- 15798

Rp- 15778