(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202920288 U
(45)授权公告日 2013.05.08

(21)申请号 201220616937.8

(22)申请日 2012.11.10

(73)专利权人 江昆
地址 252600 山东省临清市健康街 306 号胸心外科

(72)发明人 江昆

(51)Int.Cl.
A61B 17/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型心胸外科用手术镊

(57)摘要

本实用新型一种新型心胸外科用手术镊，由手持环、锁紧齿、镊臂、铰链、镊齿和测量尺组成，镊齿设置在镊臂的前端，两个镊臂的中部通过铰链连接在一切，镊臂的后端设置有手持环，两个手持环相对的内侧设置有锁紧齿，其特征在于：所述手持环上设有防滑纹，所述镊臂连接镊齿位置设有测量尺。



CN 202920288 U

1. 一种新型心胸外科用手术镊，由手持环 (1)、锁紧齿 (2)、镊臂 (3)、铰链 (4)、镊齿 (5) 和测量尺 (6) 组成，镊齿 (5) 设置在镊臂 (3) 的前端，两个镊臂 (3) 的中部通过铰链 (4) 连接在一切，镊臂 (3) 的后端设置有手持环 (1)，两个手持环 (1) 相对的内侧设置有锁紧齿 (2)，其特征在于：所述手持环 (1) 上设有防滑纹 (7)，所述镊臂 (3) 连接镊齿 (5) 位置设有测量尺 (6)。

一种新型心胸外科用手术镊

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，特别是一种新型心胸外科用手术镊。

背景技术

[0002] 目前，在胸外科手术中，提拉纵隔胸膜及肺的脏、壁层胸膜和纵隔内其他组织时，所使用的常规鼠齿镊的镊齿较少且锋利，在提拉过程中，因为抓持组织较少，很容易撕脱组织；常规手术中使用的平镊，由于抓持力不够，不能有效防止组织脱落。不但影响了手术的正常进行，而且还可能对病人造成伤害。另外，由于镊身光滑，抓持很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上不足之处，提供一种结构简单、使用方便、安全可靠的一种新型心胸外科用手术镊。

[0004] 本实用新型一种新型心胸外科用手术镊，由手持环、锁紧齿、镊臂、铰链、镊齿和测量尺组成，镊齿设置在镊臂的前端，两个镊臂的中部通过铰链连接在一切，镊臂的后端设置有手持环，两个手持环相对的内侧设置有锁紧齿，其特征在于：所述手持环上设有防滑纹，所述镊臂连接镊齿位置设有测量尺。

附图说明

[0005] 图 1 为本实用新型一种新型心胸外科用手术镊的结构示意图。

[0006] 图中 1. 手持环、2. 锁紧齿、3. 镊臂、4. 铰链、5. 镊齿、6. 测量尺、7. 防滑纹。

具体实施方式

[0007] 本实用新型一种新型心胸外科用手术镊，由手持环 1、锁紧齿 2、镊臂 3、铰链 4、镊齿 5 和测量尺 6 组成，镊齿 5 设置在镊臂 3 的前端，两个镊臂 3 的中部通过铰链 4 连接在一切，镊臂 3 的后端设置有手持环 1，两个手持环 1 相对的内侧设置有锁紧齿 2，其特征在于：所述手持环 1 上设有防滑纹 7，所述镊臂 3 连接镊齿 5 位置设有测量尺 6。

[0008] 使用时，可以根据测量尺 6 测量手术位置，由于有足够的镊齿 5 抓持，所以组织不容易脱落和撕裂，由于有手持环 1 和锁紧齿 2，医生在手术时，不会滑落镊子，保证了手术的正常进行，避免对病人造成不必要的伤害。

[0009] 本实用新型一种新型心胸外科用手术镊具有设计合理、结构简单、易于加工、使用方便、安全可靠的特点。




图 1