

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11536**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10730**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2006**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APROXIMA CZECH spol.s.r.o., Chotěbuz, (CZ)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Vojtylka Jiři, Chotěbuz, (CZ)

PL 11536

Nr Rp. 11536

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka stanowiąca opakowanie napojów.

Znane są butelki o kształcie walca zamkniętego od dołu dnem, którego górna część poprzez obwodowy uskok przechodzi w szyjkę zbieżną w kierunku otworu butelki. Szyjka ma zewnętrzny gwint przeznaczony do współpracy z zaopatrzonym w gwint korkiem.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się kształcie butelki oraz w proporcjach wysokości części walcowej do wysokości szyjki.

Butelka według wzoru przemysłowego uwidoczniona jest na fotografii i przedstawia butelkę w widoku.

Butelka ma kształt walca zamkniętego od dołu dnem. Dno ma kształt stożka ściętego i jest zagłębione w kierunku wnętrza butelki. Obwodowy uskok stanowiący przejście górnej części walca w szyjkę ma kształt zbliżony do powierzchni półkuli. Szyjka jest wydłużona i jest zbieżna w kierunku otworu butelki. Szyjka ma zewnętrzny obwodowy gwint i przystosowana jest do zamykania butelki zaopatrzonym w gwint korkiem. Wysokość części walcowej butelki do wysokości szyjki ma się w przybliżeniu jak 2 : 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że dno butelki ma kształt stożka ściętego i jest zagłębione w kierunku jej wnętrza, a obwodowy uskok stanowiący przejście walcowej części butelki w szyjkę ma kształt zbliżony do powierzchni półkuli, natomiast wysokość części walcowej butelki do wysokości szyjki ma się w przybliżeniu jak 2 : 1.

