



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202078240 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 21

(21) 申请号 201120224669. 0

(22) 申请日 2011. 06. 15

(73) 专利权人 章佳娜

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 章佳娜

(51) Int. Cl.

A47K 5/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种不锈钢置皂架

(57) 摘要

本实用新型属卫生间小用具制作技术领域, 涉及一种不锈钢置皂架。它由不锈钢材料制作, 包括底座、支承柱、托板、置皂盘, 底座为圆盘座, 支承柱为圆杆柱, 托板为圆形板面, 置皂盘为上面开口、上大下小的圆形扁式盘结构, 底座通过四个螺帽孔按置的螺钉固定墙壁, 支承柱垂直设置底座外侧且里端与底座正面中央位置固联, 托板水平设置支承柱右边且通过一圆形直条杆串制支承柱而固定, 置皂盘设置托板上面且与其固联。本实用新型具有如下优点: 美观、实用。



1. 一种不锈钢置皂架,其特征在于:它由不锈钢材料制作,包括底座、支承柱、托板、置皂盘,底座为圆盘座,支承柱为圆杆柱,托板为圆形板面,置皂盘为上面开口、上大下小的圆形扁式盘结构,底座通过四个螺帽孔安置的螺钉固定墙壁,支承柱垂直设置底座外侧且里端与底座正面中央位置固联,托板水平设置支承柱右边且通过一圆形直条杆串制支承柱而固定,置皂盘设置托板上而且与其固联。

一种不锈钢置皂架

技术领域：

[0001] 本实用新型属卫生间小用具制作技术领域，涉及一种不锈钢置皂架。

背景技术：

[0002] 众所周知，卫生间使用后的肥皂润滑，随便摆放很不卫生，如用一专用架放置会觉得方便。现有置皂架大多为塑料结构，既不美观又不环保。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种不锈钢置皂架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种不锈钢置皂架，它由不锈钢材料制作，包括底座、支承柱、托板、置皂盘，底座为圆盘座，支承柱为圆杆柱，托板为圆形板面，置皂盘为上面开口、上大下小的圆形扁式盘结构，底座通过四个螺帽孔安置的螺钉固定墙壁，支承柱垂直设置底座外侧且里端与底座正面中央位置固联，托板水平设置支承柱右边且通过一圆形直条杆串制支承柱而固定，置皂盘设置托板上面且与其固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：美观、实用。

附图说明：

[0007] 图1为不锈钢置皂架结构示意图，其标记说明：底座1，支承柱2，托板3，置皂盘4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种不锈钢置皂架，它由不锈钢材料制作，包括底座1、支承柱2、托板3、置皂盘4，底座1为圆盘座，支承柱2为圆杆柱，托板3为圆形板面，置皂盘4为上面开口、上大下小的圆形扁式盘结构，底座1通过四个螺帽孔安置的螺钉固定墙壁，支承柱2垂直设置底座1外侧且里端与底座1正面中央位置固联，托板3水平设置支承柱2右边且通过一圆形直条杆串制支承柱2而固定，置皂盘4设置托板3上面且与其固联。




图 1