

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5294**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **3033**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2003**

(54)

Tor drzwi przesuwanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Ilko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 5294

Nr Rp. 5294.....

Klasa 08-99.....

SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego: Ilko Iliev
Andrzej Moroz

Tor drzwi przesuwnych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 22 kwietnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego tor drzwi przesuwnych, stosowany jako element składowy zespołu drzwi przesuwnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać toru, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jej kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2, przedstawiającym odmiany toru w widoku perspektywicznym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że tor drzwi przesuwnych, zgodnie z rozwiązaniem jest wykonany korzystnie z metalu i pokryty warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej, stanowiącej o estetyce toru może być dowolnie dobierany.

Tor drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, przedstawiony na załączonym rysunku, fig.1, jest ukształtowany w formie wykępowanej listwy 1, montowanej od góry drzwi przesuwnych, która od spodu, od strony współpracy z drzwiami posiada na całej długości wybrzuszenie tworzące w przekroju poprzecznym zaokrąglony garb 2.

Tor drzwi przesuwnych, zgodnie ze wzorem, **odmiana 2**, zaprezentowany na rysunku, fig.2 jest ukształtowany w formie wykępowanej listwy 1, montowanej od dołu, która od strony współpracy z drzwiami posiada na całej długości wybrzuszenie tworzące w przekroju poprzecznym zaokrąglony od góry garb 2.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2

Sevroll System Sp. z o. o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska