



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102988534 A

(43) 申请公布日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201210548509. 0

(22) 申请日 2012. 12. 18

(71) 申请人 赖声钰

地址 523000 广东省东莞市大朗镇犀牛陂虾
地二巷 9 号

(72) 发明人 赖声钰

(74) 专利代理机构 广州市一新专利商标事务所
有限公司 44220

代理人 傅俊朝

(51) Int. Cl.

A61K 36/74 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61K 31/165 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗烧烫伤外用用药及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了中药制剂领域的一种治疗烧烫伤外用用药,它是由原料药苦参、山大刀、家贼草和茶籽油或者氯霉素水按照重量份配比而成,本发明还公开了该药品的制备方法,将以上所述的药物组合使得各药物功效产生协同作用,该药经其长期临床试验,从而可以产生显著的功效和显著的进步,配方简单,作用互补,材料价格低廉易得,治疗效果确切,加快细胞组织修复,可增强人体免疫力,同时还促进新陈代谢,使创面愈合快,愈后不留疤痕,有效治疗各种烫伤、灼伤和烧伤。

1. 一种治疗烧烫伤外用药,其特征在于:它是由原料药苦参、山大刀、家贼草和茶籽油或者氯霉素水按照下述重量份配比而成:苦参 30 ~ 50 份、山大刀 10 ~ 30 份、家贼草 30 ~ 50 份和茶籽油或者氯霉素水 2 ~ 10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗烧烫伤外用药,其特征在于:所述各组分重量份配比为苦参 35 ~ 45 份、山大刀 15 ~ 25 份、家贼草 35 ~ 45 份和茶籽油或者氯霉素水 5 ~ 10 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗烧烫伤外用药,其特征在于:所述各组分重量份配比为苦参 40 份、山大刀 20 份、家贼草 40 份和茶籽油或者氯霉素水 10 份。

4. 根据权利要求 1、2 或者 3 所述的治疗烧烫伤外用药的制备方法,其特征在于,配制方法如下:

A. 原料药的炮制

- 1) 苦参:将苦参晒干,剁块,研磨成粉末,
- 2) 山大刀:将山大刀晒干,燃烧至炭状,再研磨成炭粉,
- 3) 家贼草:将家贼草晒干,燃烧至炭状,再研磨成炭粉,
- 4) 茶籽油:茶籽油是用茶树的种子榨成的油,榨出来的液体油用瓶装使用;

B. 配制

按给定的配比将苦参、山大刀和家贼草的各原料药粉合并后搅拌均匀,再滴入给定配比的茶籽油或者氯霉素水,再充分搅拌均匀至药粉全部湿润。

一种治疗烧烫伤外用药及其制备方法

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及一种中药制剂,具体地说,涉及一种治疗烧烫伤外用药及其制备方法。

[0003]

背景技术

[0004] 烧烫伤是临床上的一种常见病,目前临床上一般采用两种方法来治疗烧烫伤:一是轻度烧烫者只是抗感染,作一般的烧烫伤的药物处理;二是大面积重度烧烫伤者需要在采用抗感染,防止呼吸衰竭处理的基础上,做植皮手术。治疗烧烫伤的中药种类很多,和西药相比,具有副作用小、治疗成本低的优点。但普遍存在治疗效果差、治疗时间长,有时会留下疤痕等问题。

[0005] 烧烫伤是生活中常见的意外伤害,沸水、滚粥、热油、热蒸气等烧烫是常会发生的事。根据烧烫伤的严重程度及烧烫伤的部位、面积大小和烧烫伤的深浅度来判断,一般分为一度、二度和三度烧伤:一度烧烫伤:只伤及表皮层,受伤的皮肤发红、肿胀,觉得火辣辣地痛,但无水泡出现;二度烧烫伤:伤及真皮层,局部红肿、发热,疼痛难忍,有明显水泡;三度烧烫伤:全层皮肤包括皮肤下面的脂肪、骨和肌肉都受到伤害,皮肤焦黑、坏死。目前治疗烧烫伤的药物也有许多,如市售的烧伤止痛膏、湿润烧伤膏、磺胺嘧啶银等外用药膏。上述药物对局部小创伤疗效显著,但对于大面积或重度烧烫伤病人还需要入院治疗,高昂的医疗成本会给患者和其家庭带来经济上的负担。

[0006]

发明内容

[0007] 本发明的目的是解决以上缺陷,提供一种用于治疗烧烫伤的外用药,其材料简单易得,材料价格低廉,使用方便,能够快速治疗烧烫伤,减少红肿疼痛,本发明的另一个目的是提供该外用烧烫伤药的制备方法。

[0008] 本发明的目的是通过以下方式实现的:

一种治疗烧烫伤外用药,它是由原料药苦参、山大刀、家贼草和茶籽油或者氯霉素水按照下述重量份配比而成:苦参 30 ~ 50 份、山大刀 10 ~ 30 份、家贼草 30 ~ 50 份和茶籽油或者氯霉素水 2 ~ 10 份。

[0009] 作为优选方案,所述各组分重量份配比为苦参 35 ~ 45 份、山大刀 15 ~ 25 份、家贼草 35 ~ 45 份和茶籽油或者氯霉素水 5 ~ 10 份。

[0010] 作为优选方案,所述各组分重量份配比为苦参 40 份、山大刀 20 份、家贼草 40 份和茶籽油或者氯霉素水 10 份。

[0011] 以上选用的苦参性味性寒,味苦,功能主治清热燥湿,抗炎,抗过敏,对多种皮肤真菌也有抑制作用;用于热痢,便血,黄疸尿闭,赤白带下,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,

疥癣麻风；外治滴虫性阴道炎，是治疗皮肤外伤的常用中药。

[0012] 以上选用的山大刀别名刀伤木和刀背香，具有清热解毒，祛风去湿，活血止痛功效；用于治感冒发热，扁桃体炎，咽喉肿痛，白喉；风湿骨痛，腰肌劳损，胸中滞痛；跌打损伤，骨折；蛇咬伤；疮疡肿毒。同时外用效果显著，可煎水熏洗，研末调敷或捣敷。

[0013] 以上选用的家贼草别名鞋草和鞋哒草，是粤西一带的传统土叫法，具有止伤口痛，清热，消炎，能促进渗出物吸收，促嫩肉生，消肿解毒功效，用于治烫伤、灼伤、烧伤，复原快，愈后无瘢痕。

[0014] 以上选用的茶籽油就是用茶树的种子榨成的油，茶籽油的功效：具有解毒消炎，镇痛等作用，能润滑和软化血管壁，降低胆固醇血脂，平常肝火虚旺、咽喉疼痛、咳嗽，在睡前喝 1-2 汤匙茶籽油，次日即可见效。茶花籽是老年野生茶花树的果实的种籽，果实的成熟期亦正是茶花盛开时期，原来茶花果实的成长期需要一整年时间，在这段时间，它吸收了天地间的日月精华，茶树种子从开花至成熟长达 4 年，聚集了茶树的精华其营养成份极高。

以上选用的氯霉素水为一种常用的西药药水，曾广泛用于治疗各种敏感菌感染，可用于有特效作用敏感菌所致的严重感染，氯霉素在脑脊液中浓度较高，也常用于治疗其他药物疗效较差的脑膜炎患者，必要时可用静脉滴注给药，但外用此药较少。

[0015] 将以上所述的药物组合使得各药物功效产生协同作用，该药经其长期临床试验，从而可以产生显著的功和显著的进步，配方简单，作用互补，材料价格低廉易得，治疗效果确切，其清热解毒，止痛消肿效率显著，加快细胞组织修复，可增强人体免疫力，同时还促进新陈代谢，化腐生肌，使创面愈合快，愈后不留疤痕，有效治疗各种烫伤、灼伤和烧伤。

[0016] 本发明的另一个目的是通过以下方式实现的：

治疗烧烫伤外用药的制备方法，配制方法如下：

A. 原料药的炮制

- 1) 苦参：将苦参晒干，剁块，研磨成粉末；
- 2) 山大刀：将山大刀晒干，燃烧至炭状，再研磨成炭粉，燃烧至炭状时不宜直接烧成粉末；
- 3) 家贼草：将家贼草晒干，燃烧至炭状，再研磨成炭粉，燃烧至炭状时不宜直接烧成粉末；
- 4) 茶籽油：茶籽油是用茶树的种子榨成的油，榨出来的液体油用瓶装使用。

B. 配制

按给定的配比将苦参、山大刀和家贼草的各原料药粉合并后搅拌均匀，再滴入给定配比的茶籽油或者氯霉素水，再充分搅拌均匀至药粉全部湿润。

[0017] 因粉末状易于吸收，且粉末可直接研磨，加工方便快捷，可自行制药，滴入液体药材茶籽油或者氯霉素水，方便搅拌，使药粉全部湿润后使用更方便，使用时可直接涂覆于创面，湿润后的药粉可贴覆在创面层，易于吸收，形成一层保护层。

[0018] 使用方法，将本烧伤外用药用涂覆于烧烫伤创面部位，创面较重者涂药次数应控制频繁，涂药时间应为三小时涂一次，较轻者一天涂两次即可。涂药后感觉清凉，短时间内起止痛作用，两个小时内能消除肿胀，四个小时内明显好转。注意，本发明药物仅限于外用，不可内服。

[0019]

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

[0021] 本发明治疗烧烫伤外用药,它的合组分重量配比为:苦参 30 ~ 50 份、山大刀 10 ~ 30 份、家贼草 30 ~ 50 份和茶籽油或者氯霉素水 2 ~ 10 份。

[0022] 本发明治疗烧烫伤外用药,它的各组分优选重量配比为:苦参 35 ~ 45 份、山大刀 15 ~ 25 份、家贼草 35 ~ 45 份和茶籽油或者氯霉素水 5 ~ 10 份。

[0023] 本发明治疗烧烫伤外用药,它的各组分最佳重量配比为:苦参 40 份、山大刀 20 份、家贼草 40 份和茶籽油或者氯霉素水 10 份。

[0024] 实施例一:

苦参 30 份、山大刀 30 份、家贼草 40 份,另外加入的茶籽油 8 份。

[0025] 实施例二:

苦参 40 份、山大刀 30 份、家贼草 30 份,另外加入的茶籽油 8 份。

[0026] 实施例三:

苦参 40 份、山大刀 20 份、家贼草 40 份,另外加入的茶籽油或者氯霉素水 10 份。

[0027] 实施例四:

苦参 50 份、山大刀 20 份、家贼草 30 份,另外加入的氯霉素水 10 份。

[0028] 实施例五:

苦参 30 份、山大刀 20 份、家贼草 50 份,另外加入的氯霉素水 10 份。

[0029] 上述各实施例在配备本发明烧烫伤外用药时均按以下方法进行:

A. 原料药的炮制

1) 苦参:将苦参晒干,剁块,研磨成粉末;

2) 山大刀:将山大刀晒干,燃烧至炭状,再研磨成炭粉,燃烧至炭状时不宜直接烧成粉末;

3) 家贼草:将家贼草晒干,燃烧至炭状,再研磨成炭粉,燃烧至炭状时不宜直接烧成粉末;

4) 茶籽油:茶籽油是用茶树的种子榨成的油,榨出来的液体油用瓶装使用。

B. 配制

按给定的配比将苦参、山大刀和家贼草的各原料药粉合并后搅拌均匀,再滴入给定配比的茶籽油或者氯霉素水,再充分搅拌均匀至药粉全部湿润。

[0030] 因粉末状易于吸收,且粉末可直接研磨,加工方便快捷,可自行制药,滴入液体药材茶籽油或者氯霉素水,方便搅拌,使药粉全部湿润后使用更方便,使用时可直接涂覆于创面,湿润后的药粉可贴覆在创面层,易于吸收,形成一层保护层。

[0031] 使用方法,将本烧伤外用药涂覆于烧烫伤创面部位,注意,本发明药物仅限于外用,不可内服。

[0032] 临床资料:

从患者中选取 100 例,发病原因均为火焰、热沸水、热油、热金属等烫伤、烧伤,其中,男性患者 60 例,女性患者 40 例,年龄为 10 ~ 40 岁,疗程控制为 6 小时 ~ 15 天,烧烫伤程度为一度 50 例,二度 30 例,三度 20 例。

[0033] 本临床患者分别采用以上五个实施例配比用药,在一度烧烫伤患者是抽取 30 例作为试验最佳配比方案,其中在患者患病程度相同的情况下,所使用药量相同,用药时间相同,所产生的治疗效果最佳,最终得出,实用例三为最佳方案。

[0034] 对于一度 and 二度烧烫伤,用本发明药品直接涂覆在烧烫伤处,开始 1 小时内留意患者触觉,患者半小时内明显减轻疼痛,一小时内完全没有疼痛感;一天用药两次,一天内烧烫伤处已经形成保护膜,连续用药四次后,两天内烧烫伤处已经形大面积愈合,连接用药五天内完全愈合,并不留下任何疤痕。

[0035] 对于三度烧烫伤,用本发明药品直接涂覆在烧烫伤处,涂覆的药层稍厚,完全覆盖患处,两个小时后药品完全吸收,继续涂覆本发明药品,间隔两小时内重复换药涂上新药,连续用药五天后,烧烫伤患处显著好转,转为轻二度伤后可一天用药两次,连续用药五天内大面积愈合,10 天内完全愈合,并不留任何疤痕。

[0036] 本发明烧烫伤药经其长期临床试验,从而可以产生显著的功效和显著的进步,配方简单,作用互补,材料价格低廉易得,治疗效果确切,其清热解毒,止痛消肿效率显著,加快细胞组织修复,可增强人体免疫力,同时还促进新陈代谢,化腐生肌,使创面愈合快,愈后不留疤痕,有效治疗各种烫伤、灼伤和烧伤。

[0037] 以上内容是结合具体的优选实施例对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。