

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5467**

(21) Numer zgłoszenia: **2647**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stolik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LEGO A/S, Billund, (DK)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Deichmann John, Kolding, (DK)

PL 5467

Nr Rp. 5467

Klasa 06-03

Stolik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik.

Tego typu stolik jest przeznaczony zwłaszcza do zabawy dla dzieci.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, stolik , według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nowym kształtem i układem linii .

Wzór stolika uwidoczniono na rysunku , na którym fig. 1 przedstawia stolik w widoku perspektywicznym od góry , fig.2 - stolik w widoku perspektywicznym od spodu, fig.3 - stolik w widoku z przodu, fig.4 - stolik od tyłu, fig.5 - stolik w widoku od strony z jednego boku, fig.6 - stolik od strony drugiego boku, fig.7 stolik w widoku z góry, fig.8 - stolik w widoku od dołu.

Stolik, według wzoru, składa się z trzech prostokątnych paneli, dwóch bocznych i jednego górnego, ustawionych względem siebie pod kątem prostym, o zaokrąglonych krawędziach i narożach. Górny panel stanowi blat stolika, zaś pozostałe dwa panele są jego podparciem. Każdy boczny panel i górny panel ma na swojej zewnętrznej powierzchni prostokątne, płytkie zagłębienie . Od spodu, każdy boczny panel ma po dwa

elementy podpierające, usytuowane w pobliżu naroży. Natomiast górny panel ma , na powierzchni górnej i w jednym narożu płytkę wewnękę w kształcie ćwiartki koła. W widoku z boku stolik ma kształt przypominający odwróconą do dołu ramionami literę U. Wnęka paneli bocznych jest przeznaczona do umieszczania w niej plakatu lub afiszu, zaś wycięcie w górnym panelu jest przeznaczone dla pojemnika na zabawki stanowiące na przykład elementy budowlane.

Cechami istotnymi, stolika, według wzoru, składa się z trzech prostokątnych paneli, dwóch bocznych i jednego górnego, ustawionych względem siebie pod kątem prostym, o zaokrąglonych krawędziach i narożach, przy czym górny panel stanowi blat stolika, zaś pozostałe dwa panele są jego podparciem, zaś każdy boczny panel i górny panel ma na swojej zewnętrznej powierzchni prostokątne, płytkie zagłębienie, a od spodu, każdy boczny panel ma po dwa elementy podpierające, usytuowane w pobliżu naroży, natomiast górny panel ma , na powierzchni górnej i w jednym narożu płytkę wewnękę w kształcie ćwiartki koła, przy czym w widoku z boku stolik ma kształt przypominający odwróconą do dołu ramionami literę U, jak to uwidoczniło na rysunkach, fig. 1 - 8.

3




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 5




fig. 4




fig. 6




fig. 7




fig. 8