

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11254**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10106**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2006**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„OBORY” Sp. z o.o., Kozienice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jirka Wladimir, Ostrava, (CZ)

PL 11254

Nr Rp. 11254.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do płynnych wyrobów spożywczych, w szczególności do jogurtów oraz probiotycznych napojów mlecznych.


Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni i kolorystyce.


Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym rysunek przedstawia butelkę bez nakrętki w widoku czołowym, w projekcji częściowo od góry, natomiast fig. 1, fig. 2 przedstawiają butelkę bez zamknięcia według wzoru przemysłowego w dwóch odmianach wykonania to jest w dwóch wielkościach pojemnościowych. Przedmiot wzoru przemysłowego został dodatkowo ujawniony na fotografii ukazującej butelki w formie ostatecznej, przeznaczonej do handlu, to jest butelki zaopatrzone w termokurczliwe etykiety towarowe, gdzie pokazano butelki o pojemności 388 ml oraz butelki w wersji pojemnościowej 243 ml.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, iż stanowi ją bryła od dołu mająca kształt obrotowego stożka ściętego, zwężającego się ku górze, w kierunku środkowej części butelki. Środkową część butelki stanowią cztery pierścienie, z których ostatni patrząc w kierunku góry butelki przechodzi w górną część butelki mającą postać czaszy utworzonej z obustronnie ściętej elipsoidy obrotowej. Od

góry czasza jest zakończona rozszerzającym się ku górze kołnierzem, przechodzącym w walcową główkę z gwintem dla nakrętki zamykającej trwale butelkę. Ta linia obrysowa jest charakterystyczna dla butelek o pojemności 243 ml i 388 ml. W obu odmianach wykonania nakrętka jest wykonana jako nakrętka dwudzielna, to znaczy jej odkręcana, górna część jest połączona z pierścieniem dolnym za pomocą zgrzewów rozmieszczonych punktowo po obwodzie. Obie odmiany butelki mają gwint prosty, dwuzwojowy. W przypadku przekręcenia górnej części nakrętki następuje trwałe zerwanie punktowych zgrzewów, co sygnalizuje stan otwarcia butelki. Gwint na główce butelki jest gwintem współpracującym z zamknięciem typu twist.

Butelka jest wykonana z nieprzeźroczystego, gładkiego tworzywa sztucznego w kolorze białym, matowym i jest pokrywana na całej swej powierzchni termokurczliwą folią (sleeve) o oryginalnej kolorystyce, innej dla każdego z wariantów smakowych produktu mlecznego znajdującego się w butelce. Butelka jest zamykana nakrętką jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym. Nakrętka butelki, niezależnie od wersji smakowej produktu, jest zawsze w kolorze granatowym, niezależnie czy produkt znajdujący się w butelce występuje pod marką własną, czy też jako produkt no name, to jest pod marką własną sieci handlowej.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski



Rys.




fig. 1




fig. 2



Fot.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Andrzej Masłowski