



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102009901737503
Data Deposito	01/06/2009
Data Pubblicazione	01/12/2010

Classifiche IPC

Titolo

SUPPORTO COMPONENTIBILE PER EXTENSION
--

DESCRIZIONE

La presente invenzione ha per oggetto un supporto componibile per "extension". I sistemi di predisposizione e sostegno delle "extension" sino ad ora conosciuti ed usati dai parrucchieri professionali nei trattamenti estetici dei capelli, presentano l'inconveniente di essere piuttosto scomodi, lunghi ed a volte anche approssimativi.

Tale invenzione ovvia a questo inconveniente facilitando la fase di preparazione delle "extension" mediante il loro posizionamento preventivo su di un apposito strumento che rende più fluida e veloce l'organizzazione della fase di applicazione sulle ciocche di capelli.

In un'attuazione vantaggiosa del trovato il sistema di sostegno delle "extension", che è costituito da due componenti in materiale plastico complementari l'uno rispetto all'altro, risulta molto versatile dal punto di vista dell'uso. Uno dei due componenti è una sorta di "pettine" sagomato in modo da consentire l'inserimento delle "extension" tra le lamelle ed, al tempo stesso, di ostacolarne l'eventuale caduta; tale "pettine" va inserito nell'altro componente e bloccato grazie ad un sistema di chiusura a scatto.

Il secondo elemento, che funge da base per il suddetto "pettine", è una piccola scatola forata da due asole passanti sovrapposte delle quali la superiore serve ad alloggiare il "pettine", l'inferiore ad inserire, per esempio, fasce-bracciali per il fissaggio al polso, cinte per l'aggancio in vita, etc. Questa scatola, inoltre, può essere poggiata su superfici piane sia orizzontali che verticali (per es. tavoli, mensole, pareti, specchi, etc.)

ed assicurata mediante l'applicazione di nastri bi-adesivi posizionati sulla faccia inferiore.


L'invenzione verrà di seguito spiegata con riferimento ai disegni allegati, indicanti una forma esemplificativa di realizzazione del supporto componibile per "extension".

Nella **Tavola n. 1** sono rappresentate due viste assonometriche dall'alto, comprensive di indicazioni delle parti costitutive, in cui sono evidenziate sia le fasi di assemblaggio dei componenti sia la sagomatura.

Nella **Tavola n. 2** sono rappresentate due viste assonometriche dal basso, anch'esse comprensive di indicazioni delle parti costitutive, in cui oltre all'assemblaggio, sono evidenziati gli elementi del sistema di aggancio. Il "pettine" sagomato **a**, in cui vanno inserite le "extension", termina superiormente con gli elementi **b**, conformati per evitare che queste, anche se sottoposte a movimento, non fuoriescano e/o cadano; lateralmente ed al di sotto dell'elemento **a**, in posizione opposta al supporto vero e proprio, si trova il sistema di chiusura a scatto **c** combaciante con quello che si trova all'interno della base **d**, e più precisamente in corrispondenza dell'asola **e**, di alloggiamento del componente **a**. Nel foro **f**, che si trova sotto l'asola **e**, è possibile inserire fasce-bracciale da applicare al polso, cinte per consentire l'aggancio in vita e quant'altro renda possibile utilizzare questo trovato anche in movimento. Infine, sotto la base **d**, è possibile applicare un sistema di fissaggio bi-adesivo **g**, al fine di poggiare la suddetta su superfici piane

tanto orizzontali quanto verticali quali, per esempio, ripiani, tavoli, specchi, pareti, etc..


In pratica i particolari di realizzazione potranno comunque variare senza uscire dall'ambito del trovato e quindi dal dominio del brevetto d'invenzione/modello di utilità.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

**Rivendicazioni del supporto componibile per
“extension”:**

1. supporto componibile per “extension”, caratterizzato dalla semplificazione di selezione e predisposizione delle “extension” da incollare;
2. supporto componibile per “extension”, come da rivendicazione precedente, caratterizzato dalla versatilità dell’oggetto, che può essere tanto appoggiato e/o assicurato a superfici orizzontali e verticali sia “indossato” dall’operatore;
3. supporto componibile per “extension”, come da rivendicazione precedente, caratterizzato dalla facilitazione della fase applicativa delle “extension”.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located on the right side of the page.





Tavola n.1







Tavola n.2

Carlo A. B.