

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 087 630**

21 Número de solicitud: 201300684

51 Int. Cl.:

A01G 27/00 (2006.01)

A47J 47/00 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

18.07.2013

43 Fecha de publicación de la solicitud:

19.08.2013

71 Solicitantes:

SOSA CARDOSO, Natalia (100.0%)

Luis Doreste Silva, 18 6 1

35004 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, ES

72 Inventor/es:

SOSA CARDOSO, Natalia

54 Título: **Escurridor de cubiertos-maceta**

ES 1 087 630 U

DESCRIPCIÓN

Escurridor de cubiertos- maceta

5

Sector de la técnica

La presente invención se refiere a un utensilio doméstico, en particular un escurridor de cubiertos -maceta.

Estado de la técnica

10

En los escurridores de cubiertos actuales, la salida de agua que se obtiene durante el tiempo de goteo, suele producirse a través de unos orificios situados en la parte inferior del objeto. Estos orificios dirigen el agua hacia una base normalmente sin ningún tipo de salida directa, que da lugar a su estancamiento, por lo que el usuario tiene que expulsarla de forma manual posteriormente.

15

También están presentes en el mercado otros escurridores de cubiertos cuyos orificios de drenaje están situados en la base sin ningún tipo de cubículo adherido que retenga el líquido. Por lo tanto, el agua se libera directamente.

20

No obstante estos sistemas obligan al consumidor a situar el objeto en lugares que permitan que el flujo de agua se dirija a un desagüe, como el fregadero. De lo contrario, se produciría un encharcamiento o derrame del líquido y, como consecuencia, problemas higiénicos.

Explicación de la invención

25

Por lo tanto, la presente invención tiene el objetivo de presentar un escurridor de cubiertos con una maceta incorporada que permite el escurrido de los cubiertos y al mismo tiempo abastece de agua a la maceta, aprovechando agua que sobra, y evitando el encharcamiento que se produce normalmente con estos utensilios domésticos.

30

El problema se soluciona con un utensilio doméstico, en concreto un escurridor de cubiertos-maceta de acuerdo con la reivindicación 1. Otras configuraciones ventajosas del utensilio son objeto de las reivindicaciones dependientes.

35

De acuerdo con ello, se presenta un objeto doméstico, en concreto un escurridor de cubiertos que incorpora una maceta para posibles hierbas de tipo culinario.

De esta manera se elimina el problema que puede producir el agua que sobra y se consigue aprovechar el agua que suele desperdiciarse.

40

Este modelo de utilidad se caracteriza porque está configurado a partir de dos piezas que encajan una sobre otra gracias a sus elementos tubulares centrales. La pieza que actúa como escurridor encaja en la pieza base que actúa como maceta quedando, de esta manera, una sobre la otra. En la pieza superior se sitúan los cubiertos apoyados en una base dispuesta alrededor del elemento tubular central. Esta base posee unos orificios para el drenaje que dirigen al agua hacia el recipiente inferior, que es de mayor diámetro que la pieza superior quedando así el espacio necesario para funcionar como maceta.

45

Para completar la descripción y mejorar su entendimiento se acompaña la memoria descriptiva una serie de dibujos.

50

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva del conjunto.

La Figura 2 es una vista explosionada del conjunto.

La Figura 3 es una vista de la planta del recipiente superior (1).

55

La Figura 4 es una vista seccionada del conjunto.

60

Exposición detallada de un modo de realización de la invención

5 A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como el utensilio se constituye mediante dos piezas 1 y 2 acoplables entre sí, figuras 1, 2 y 3, estando formada la pieza 1 por un elemento tubular interior 3, como se aprecia en la figura 2 y 3, pudiendo cerrarse en la parte superior de manera semiesférica, de la desembocadura de este elemento parte una base 5 sobre la que se disponen varios orificios para el drenaje 6, desde esta base arrancan las paredes del vaso escurridor. Que puede adoptar cualquier contorno y configuración general.

10 La pieza 2 está formada por un elemento tubular 4, figura 2 y 3, cerrado en la parte superior de manera semiesférica que desemboca en una base que puede ser de superficie curva con contorno circular o adoptar diferentes formas.

15 La sección interna de los elementos 3 y 4, figura 3, están dimensionados de manera que pueda conseguirse un acoplamiento de ambos recipientes. Y separar lo suficiente la pieza 1 escurridor de la 2 maceta.

Esta característica permite encajar el receptáculo 1 en el 2 de manera que quede sujeto.

20 Los recipientes que componen el escurridor-maceta pueden estar constituidos de cualquier tipo de material, sea cerámico como plástico.

Reivindicaciones

- 5 1. Escurridor de cubiertos-maceta, del tipo de los constituidos por dos piezas , una superior(1), sobre el que se colocan los cubiertos y otra inferior(2), con función de maceta y recolector de agua escurrida , caracterizado por, comprender dos recipientes acoplables entre sí, de manera que se introduce uno dentro de otro por deslizamiento vertical gracias a una columna tubular que arranca interiormente desde la base de cada pieza.
- 10 2. Escurridor de cubiertos-maceta, según reivindicación anterior, caracterizado porque, el elemento tubular (4), es de menor diámetro que el elemento tubular de la pieza superior (3).
- 15 3. Escurridor de cubiertos maceta, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque, los elementos tubulares (3) y (4) están cerrados en la parte superior para actuar como tope y sostener el recipiente inferior al superior.
- 20 4. Escurridor de cubiertos maceta, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque, el elemento tubular (3) del recipiente superior, desemboca sobre una base (5), para el soporte de cubiertos, que dispone de varios orificios para el drenaje (6).
5. Escurridor de cubiertos- maceta.




FIG. 1




FIG.2




FIG.3




FIG.4