

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10312**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **9141**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2006**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN - POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Fornal Przemysław, Bytów, (PL)

PL 10312

Nr Rp. 10312..

Klasa 25-02....

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są wykonane ze szkła i obramowane listwą czworoboki;

fig. 2 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą, płyciny w kształcie czworoboków;

fig. 3 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą czworoboki, w tym czworobok wykonany ze szkła oraz czworoboki stanowiące płyciny drzwi;

fig. 4 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, wykonane ze szkła czworoboki, obramowane listwą w odmiennym kolorze;

fig. 5 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane płyciny w kształcie czworoboków i w odmiennym kolorze;

fig. 6 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą w odmiennym kolorze czworoboki, w tym wykonany ze szkła oraz stanowiące płyciny w odmiennym kolorze ;

fig. 7 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą w odmiennym kolorze, płyciny w kształcie czworoboków;

Fig. 8 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą w odmiennym kolorze czworoboki, w tym czworobok wykonany ze szkła oraz czworoboki stanowiące płyciny drzwi.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, wykonane ze szkła i obramowane listwami czworoboki, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

2 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwami płyciny w kształcie czworoboków, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

3 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwami czworoboki, w tym czworobok wykonany ze szkła oraz czworoboki stanowiące płyciny, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

4 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, wykonane ze szkła czworoboki, obramowane listwą w odmiennym kolorze, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;


5 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane płyciny w kształcie czworoboków i w odmiennym kolorze, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;





6 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą w odmiennym kolorze czworoboki, w tym wykonany ze szkła oraz stanowiące płyciny w odmiennym kolorze, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

7 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą w odmiennym kolorze, płyciny w kształcie czworoboków, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

8 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, obramowane listwą w odmiennym kolorze czworoboki, w tym czworobok wykonany ze szkła oraz czworoboki stanowiące płyciny drzwi, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi o gładkiej powierzchni posiadają element dekoracyjny w kształcie pionowo umieszczonego układu obramowanych czworoboków, w postaci płycin oraz wykonanych ze szkła, przy czym układ stanowią obramowane listwami czworoboki wykonane ze szkła, albo układ stanowią obramowane listwami czworoboczne płyciny, albo układ stanowią obramowane listwami czworoboki, w tym jeden czworobok wykonany ze szkła a pozostałe czworoboki stanowiące płyciny, albo układ stanowią wykonane ze szkła czworoboki, obramowane listwami w odmiennym kolorze, albo w postaci czworobocznych płycin obramowanych listwami w odmiennym kolorze, albo układ stanowi obramowany listwami w odmiennym kolorze czworobok wykonany ze szkła oraz czworoboczne płyciny obramowane listwami w odmiennym kolorze, albo układ stanowią czworoboczne płyciny obramowane listwami w odmiennym kolorze, albo układ stanowi obramowany listwami w odmiennym kolorze czworobok wykonany ze szkła oraz czworoboczne płyciny obramowane listwami w odmiennym kolorze, natomiast drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytka
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7****Fig. 8**