(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201612651 U
(45)授权公告日 2010.10.27

(21)申请号 201020130716.0

(22)申请日 2010.02.06

(73)专利权人 孙成泉
地址 276002 山东省临沂市兰山区考棚街42号临沂市兰山区人民医院外一科

(72)发明人 孙成泉

(51)Int.Cl.
A61B 17/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

外科手术持针钳

(57)摘要

外科手术持针钳，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括指环、钳臂、连接轴、左钳头和右钳头，其特征是在右钳头上设有凹槽，凹槽上设有针帽，左钳头上设有橡胶臂。本实用新型结构简单，在夹持缝合针时夹持牢固，且能够避免损坏缝合针，减轻了医务人员的工作难度。



CN 201612651 U

1. 外科手术持针钳，包括指环 (1)、钳臂 (2)、连接轴 (3)、左钳头 (4) 和右钳头 (5)，其特征是：在右钳头 (5) 上设有凹槽 (6)，凹槽 (6) 上设有针帽 (7)，左钳头 (4) 上设有橡胶臂 (8)。

外科手术持针钳

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种外科手术持针钳。

[0002] 背景技术：目前，在临床上所使用的持针钳主要由指环、钳臂、连接轴、左钳头和右钳头构成，这种持针钳在夹持缝合针时，由于左钳头和右钳头比较硬，很容易损坏缝合针，且不能够牢固固定缝合针，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在夹持缝合针时夹持牢固，且能够避免损坏缝合针的外科手术持针钳。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括指环、钳臂、连接轴、左钳头和右钳头，其特征是在右钳头上设有凹槽，凹槽上设有针帽，左钳头上设有橡胶臂。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在夹持缝合针时夹持牢固，且能够避免损坏缝合针，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、指环，2、钳臂，3、连接轴，4、左钳头，5、右钳头，6、凹槽，7、针帽，8、橡胶臂。

[0008] 具体实施方式：包括指环 1、钳臂 2、连接轴 3、左钳头 4 和右钳头 5，其特征是在右钳头 5 上设有凹槽 6，凹槽 6 上设有针帽 7，左钳头 4 上设有橡胶臂 8。在夹持缝合针时，将缝合针自凹槽 6 插入针帽 7，手捏钳臂 2，橡胶臂 8 嵌入凹槽 6 固定缝合针即可。




图 1