



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202981604 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220583620. 9

(22) 申请日 2012. 11. 07

(73) 专利权人 常州市林科电器有限公司

地址 213024 江苏省常州市钟楼区西林街道
朱夏墅村委上时村 64 号

(72) 发明人 张旦

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

A47J 31/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型饮水机

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型饮水机,包括呈长方体的箱体,箱体的后端箱体上设置用于放置饮水桶的水桶腔,水桶腔内设置有通水软管,箱体内部设置有烧水箱,烧水箱与通水软管相连通,通水软管上设置有水泵,水桶腔的底部设置有可自由滑动的滑板。提供一种新型饮水机,通过在饮水机的箱体的后端设置一个水桶腔,并且在水桶腔的底部设置上一个滑板用来放置饮水桶,当需要换水的时候先将滑板拉出,将饮水桶放置在滑板之后在推进水桶腔内,换水方便快捷,提高效率。



1. 一种新型饮水机,包括呈长方体的箱体(1),其特征是:所述的箱体(1)的后端箱体(1)上设置有用放置饮水桶的水桶腔(2),所述的水桶腔(2)内设置有通水软管,所述的箱体(1)内设置有烧水箱,所述的烧水箱与通水软管相连通,所述的通水软管上设置有水泵,所述的水桶腔(2)的底部设置有可自由滑动的滑板(3)。

一种新型饮水机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型饮水机。

背景技术

[0002] 传统的饮水机的饮水桶都是设置上饮水机箱体的上方,这样的结构给用户换水带来不便,有的人力气比较小,搬不动;

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种新型饮水机,解决以往饮水机上饮水桶换装不便的缺陷。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型饮水机,包括呈长方体的箱体,所述的箱体的后端箱体上设置有用于放置饮水桶的水桶腔,所述的水桶腔内设置有通水软管,所述的箱体内设置有烧水箱,所述的烧水箱与通水软管相连通,所述的通水软管上设置有水泵,所述的水桶腔的底部设置有可自由滑动的滑板。

[0005] 本实用新型的有益效果是:提供一种新型饮水机,通过在饮水机的箱体的后端设置一个水桶腔,并且在水桶腔的底部设置上一个滑板用来放置饮水桶,当需要换水的时候先将滑板拉出,将饮水桶放置在滑板之后在推进水桶腔内,换水方便快捷,提高效率。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是饮水机的结构示意图;

[0008] 其中:1、箱体,2、水桶腔,3、滑板。

具体实施方式

[0009] 现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0010] 如图 1 所示,一种新型饮水机,包括呈长方体的箱体 1,箱体 1 的后端箱体 1 上设置有用于放置饮水桶的水桶腔 2,水桶腔 2 内设置有通水软管,箱体 1 内设置有烧水箱,烧水箱与通水软管相连通,通水软管上设置有水泵,水桶腔 2 的底部设置有可自由滑动的滑板 3。

[0011] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1