(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101828842 A
(43)申请公布日 2010.09.15

(21)申请号 201010173122.2

(22)申请日 2010.04.16

(71)申请人 俞钟晓
地址 315500 浙江省奉化市锦屏街道南街 5 号

(72)发明人 俞钟晓

(51)Int.Cl.
A47G 21/00(2006.01)
A47G 21/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种便于筷子夹持食物的装置

(57)摘要

本发明公开了一种便于筷子夹持食物的装置，包括一呈“H”型的夹子，所述夹子的二片(1)各为可供一只筷子(2)中部插合的管体，所述夹子的二片(1)由铆合桩(3)结合且至少有一片设置有滑槽(4)。具有辅助儿童或不习惯于用筷子的外国人及中国人中的左利手者的右手或右利手者的左手自如用筷的特点。



CN 101828842 A

1. 一种便于筷子夹持食物的装置，包括一呈“H”型的夹子，其特征在于，所述夹子的二片各为可供一只筷子中部插合的管体，所述夹子的二片由铆合桩结合且至少有一片设置有滑槽。

一种便于筷子夹持食物的装置

技术领域

[0001] 本发明属于餐具辅助装置，更具体地说涉及一种便于筷子夹持食物的装置。

背景技术

[0002] 筷子由二根分立的棒状物组成，供人们夹持食物进餐之用，考察其夹持动作特点，发现要成功夹持食物必须是二棒的力作用线及夹持点在同一平面上，儿童或不习惯于用筷子的外国人难以成功夹持食物，左利手者的右手或右利手者的左手也均难以成功夹持食物，而这些人虽然能做成以二棒尖触及食物的动作，但却难以控制将二棒的力作用线及夹持点处于同一平面上。因此为这些人提供一种旨在将二棒的力作用线始终维持在同一平面上的装置是十分有意义的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种便于筷子夹持食物的装置。

[0004] 本发明一种便于筷子夹持食物的装置，包括一呈“H”型的夹子，所述夹子的二片各为可供一只筷子中部插合的管体，所述夹子的二片由铆合桩结合且至少有一片设置有滑槽。

[0005] 本发明一种便于筷子夹持食物的装置有如下有益效果：

[0006] 筷子的二棒中部分别插合于本发明装置的二片后，由于所述夹子的二片由铆合桩结合且至少有一片设置有滑槽，则筷子的二棒力作用线及夹持点处于同一平面上，且二棒间距离可以调节使夹持动作自如。

附图说明

[0007] 图 1 是一种本发明装置的结构示意图；

[0008] 图 2 是另一种本发明装置的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明作进一步的描述：

[0010] 图 1 所示，本发明一种便于筷子夹持食物的装置，包括一呈“H”型的夹子，所述夹子的二片 1 各为可供一只筷子 2 中部插合的管体，所述夹子的二片 1 由铆合桩 3 结合且其中的一片设置有滑槽 4，固定于另一片的铆合桩 3 可在滑槽 4 上作不分离式移动。

[0011] 图 2 所示，本发明一种便于筷子夹持食物的装置，包括一呈“H”型的夹子，所述夹子的二片 1 各为可供一只筷子 2 中部插合的管体，所述夹子的二片 1 由铆合桩 3 结合且二片均设置有滑槽，所述夹子的二片 1 可借铆合桩 3 和滑槽 4 作不分离式移动。




图 1




图 2