

(19) (KR)
(12) (A)

(51) 。 Int. Cl.⁷ (11) 10-2004-0076078
A23L 1/337 (43) 2004 08 31

(21) 10-2003-0011407
(22) 2003 02 24

(71) 714-29
434-2
340 APT 3/310

(72) 714-29
434-2
340 APT 3/310

(74) :

(54) , , 가 가 가

(10)(20) , 3
wt%, 가 0.1~2wt%, . 1 0.1~2wt%, 0.1~2
가 2 0.1~2wt%, 가 85~95wt%, 1~5wt%, 3~10wt%
30~40cm/sec 가 (40) (50) 1 (10)
310~330 1 (10) 2 (20) 가 .
0.5~1 가 .

1 ,

2 1 .

* *

10, 20: 30:

40: 50:

60: 70:

(43%), B, C 가
(8%),
(6.5%), 가
가
가
가
β -
가
가
가
가
가
가
가 8~10m
70%가 가 (12.4%)
9.9%
(gutta-percha)가
0.142mg%, (alkaloid) 0
0.25mg, (ketose) 2.15mg, C
6~10%, 10~12%
.066mg%, (pectin) 6.5mg%, 2.9mg%, 1.76mg%,
20.7mg, (aldose) (chlorogen)

[illegible]

	0.1~2wt%, 1~5wt%,	0.1~2wt%, 3~10wt%	(10)(20)	0.1~2wt%, 가 1 ;	0.1~2wt%, 가	85~95wt%, (40) 2 ;	:
1	(10) 2	(20) 1	(10)	30~40cm/sec		가 3	
	,	1		가	1 : 15	1 : 20	
	,	1		가	1 : 25	1 : 30	
	, 1			가	1 : 15	1 : 20	

0 , 1 가 가 1 : 25 1 : 3

, 3 310~330 0.5~1 가 .

, .

1 가 가 , 2 1

(10)(20) , 2 (20) (70)가 , 1 (10) (4
0) A (50) (10)(20) 2 (20) (60)가 (10) (A)
2 (20) 3 .

1 , 0.1~2wt%, 0.1~2wt%, 0.1~2wt%, 가 0.1~2wt
%, 85~95wt%, 1~5wt%, 3~10wt%

2000cc 100g 18~72
, 300g 가 (300g)

2000cc 18~72 , 1, 2 30~50g (6~10) 가
5~8 60~90 10~18 (12)
가 가 가

가 가 .

0.5wt%, 1.2wt%, 가 0.5wt%, 87wt%, 3wt%, 1.8wt%,
6wt% 가
가 ,
(
0.1~2wt%), 가

, 1 1 : 15 1 : 20 1
: 15 1 : 20 1 : 25 1 : 30 1
1 : 8 , 1 : 10 1 : 12 가 1 : 6 1
: 10 , 1 : 9 1
가 가 .

가 , , , 가 , 가 .

가 .

0.2~0.5wt% 가
1 : 25 1 : 30 .

2 , 가 (40) (50) 1 (10)
(40) (40)
1 (10) .
) 가 , (

가 3 , 1 (10) 2 (20) 1 (10) (10)
 30~40cm/sec 가 . 2 (60) 1 (10) 2 (20)
 1 (10) . 1 (60) .
 1 (10) (60) .
 , 3 310~330 0.5~1 가 320 30~40cm/sec
 가 25cm , 가 0.8 가
 . 가 , ,
 가 .
 , , 가
 320 0.8 , 가 , , 가
 .
 200 (2001-64037 2002-2546)
 가 가 가 가 가 가
 가 가 가 가 가
 가 (70) 가 , ,
 .
 , , 가 가 가 가
 , , 가
 , 가 ,
 가 ,
 .

(57)

1.

(10)(20)

:

0.1~2wt%,
1~5wt%,0.1~2wt%,
3~10wt%

0.1~2wt%,

가

0.1~2wt%,

85~95wt%,

1

;

가

(40)

(50)

1

(10)

2

;

1

(10)

2

(20)

30~40cm/sec

가

3

, ,

가 가 가

.

2.

1

,



