

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710100061.5

[51] Int. Cl.

*A61K 36/8968 (2006.01)*

*A61P 15/00 (2006.01)*

*A61P 7/04 (2006.01)*

*A61K 35/36 (2006.01)*

*A61K 35/56 (2006.01)*

[43] 公开日 2007 年 10 月 31 日

[11] 公开号 CN 101062275A

[22] 申请日 2007.6.5

[21] 申请号 200710100061.5

[71] 申请人 北京艺信堂医药研究所

地址 102300 北京市门头沟区军庄镇东杨坨  
村 191 号院 2 号

[72] 发明人 王信锁

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种治疗崩漏的中药制剂

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗崩漏的中药制剂，它是以仙鹤草、熟地黄、何首乌和海螵蛸等 10 多味中草药为原料。具有滋阴清热，止血调经的功效。本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗崩漏的中药制剂。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

1、一种治疗崩漏的中药制剂，其特征在于它是由下述重量配比的原料制成的：

|     |        |    |        |     |           |
|-----|--------|----|--------|-----|-----------|
| 仙鹤草 | 1.5~6份 | 黄柏 | 1.0~4份 | 麦门冬 | 1.0~4.0份  |
| 熟地黄 | 1.5~6份 | 白芍 | 1.0~4份 | 阿 胶 | 0.1~2.0份  |
| 何首乌 | 1.5~6份 | 续断 | 1.0~4份 | 生蒲黄 | 0.1~2.0份  |
| 海螵蛸 | 1.0~4份 | 沙参 | 1.0~4份 | 三七粉 | 0.1~0.5份。 |

2、根据权利要求1所述的一种治疗崩漏的中药制剂，其中各原料的重量配比是：

|     |          |    |          |     |           |
|-----|----------|----|----------|-----|-----------|
| 仙鹤草 | 2.5~3.5份 | 黄柏 | 1.5~2.5份 | 麦门冬 | 1.5~2.5份  |
| 熟地黄 | 2.5~3.5份 | 白芍 | 1.5~2.5份 | 阿 胶 | 0.5~1.5份  |
| 何首乌 | 2.5~3.5份 | 续断 | 1.5~2.5份 | 生蒲黄 | 0.5~1.5份  |
| 海螵蛸 | 1.5~2.5份 | 沙参 | 1.5~2.5份 | 三七粉 | 0.2~0.4份。 |

3、根据权利要求1所述的一种治疗崩漏的中药制剂，其中各原料的重量配比是：

|     |    |    |    |     |       |
|-----|----|----|----|-----|-------|
| 仙鹤草 | 3份 | 黄柏 | 2份 | 麦门冬 | 2份    |
| 熟地黄 | 3份 | 白芍 | 2份 | 阿 胶 | 1份    |
| 何首乌 | 3份 | 续断 | 2份 | 生蒲黄 | 1份    |
| 海螵蛸 | 2份 | 沙参 | 2份 | 三七粉 | 0.3份。 |

## 一种治疗崩漏的中药制剂

### 技术领域

本发明涉及一种治疗崩漏的中药制剂，是一种治疗崩漏以中草药为原料的中药制剂。属于中药领域。

### 背景技术

月经病是指凡月经的周期、经期和经量发生异常，以及伴随月经周期出现明显不适症状，或于绝经前后所出现的有关的一系列症状为特征的一类疾病。妇女不在行经期间，阴道突然大量出血，或淋漓下血不断者，称为“崩漏”。前者称为“崩中”，后者称为“漏下”。若经期延长达2周以上者，应属崩漏范畴，称为“经崩”或“经漏”。一般突然出血，来势急，血量多的叫崩；淋漓下血，来势缓，血量少的叫漏。崩与漏的出血情况虽不相同，但发病机理是一致的，而且在疾病的发展过程中常相互转化，如血崩日久，气血耗伤，可变成漏；久漏不止，病势日进，也能成崩。所以临床上常常崩漏并称。正如《济生方》说：“崩漏之病，本乎一证。轻者谓之漏下，甚者谓之崩中。”本病属常见病，常因崩与漏交替，因果相干，致使病变缠绵难愈，成为妇科的疑难重症。本病相当于西医学无排卵型功能失调性子宫出血病、生殖器炎症和某些生殖器肿瘤引起的不规则阴道出血。主要病机是冲任不固，不能制约经血。引起冲任不固的常见原因有肾虚、脾虚、血热和血瘀。中医在临床上分症型辨证治疗，取得很好效果。发明一种既安全又有效的中药制剂，具有重大意义。

### 发明内容

本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗崩漏的中药制剂。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

本发明是由下述重量配比的原料制成的：

|     |        |    |        |     |          |
|-----|--------|----|--------|-----|----------|
| 仙鹤草 | 1.5~6份 | 黄柏 | 1.0~4份 | 麦门冬 | 1.0~4.0份 |
| 熟地黄 | 1.5~6份 | 白芍 | 1.0~4份 | 阿 胶 | 0.1~2.0份 |
| 何首乌 | 1.5~6份 | 续断 | 1.0~4份 | 生蒲黄 | 0.1~2.0份 |
| 海螵蛸 | 1.0~4份 | 沙参 | 1.0~4份 | 三七粉 | 0.1~0.5份 |

本发明的优选配方各原料的重量配比是：

|     |          |    |          |     |          |
|-----|----------|----|----------|-----|----------|
| 仙鹤草 | 2.5~3.5份 | 黄柏 | 1.5~2.5份 | 麦门冬 | 1.5~2.5份 |
| 熟地黄 | 2.5~3.5份 | 白芍 | 1.5~2.5份 | 阿 胶 | 0.5~1.5份 |
| 何首乌 | 2.5~3.5份 | 续断 | 1.5~2.5份 | 生蒲黄 | 0.5~1.5份 |
| 海螵蛸 | 1.5~2.5份 | 沙参 | 1.5~2.5份 | 三七粉 | 0.2~0.4份 |

本发明的最佳配方各原料的重量配比是：

|     |    |    |    |     |      |
|-----|----|----|----|-----|------|
| 仙鹤草 | 3份 | 黄柏 | 2份 | 麦门冬 | 2份   |
| 熟地黄 | 3份 | 白芍 | 2份 | 阿 胶 | 1份   |
| 何首乌 | 3份 | 续断 | 2份 | 生蒲黄 | 1份   |
| 海螵蛸 | 2份 | 沙参 | 2份 | 三七粉 | 0.3份 |

本发明中的药物机理如下：

仙鹤草 药性 苦、涩，平。归肺、肝、脾经。具有收敛止血，消积止痢，解毒消肿的功效。可治疗咯血，吐血，衄血，尿血，便血，崩漏及外伤出血，腹泻，痢疾，脱力劳伤，疟疾，疔疮痈肿，滴虫性阴道炎等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 938 页）。

熟地黄 味甘，性微温。具有滋阴补血，益精填髓的功效。可治疗腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白，贫血等。（党毅 肖颖等主编 《中药保健食品研制与开发》人民卫生出版社 第 197 页）。

何首乌 药性 苦、甘、涩，微温。归肝、心、肾经。具有养血滋阴，润肠通便，祛风，解毒的功效。可治疗头昏目眩，心悸，失眠，腰膝酸软，须发早白，耳鸣，遗精，肠燥便秘，久疟体虚，风疹瘙痒，疮痈，瘰癧，痔疮等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 1588 页）。

海螵蛸 药性 咸、涩，温。归肝、肾经。具有收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮的功效。可治疗吐血，呕血，崩漏，便血，衄血，创伤出血，肾虚遗精滑精，赤白带下，胃痛嘈杂，暖气泛酸，湿疹溃疡等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2755 页）。

黄柏 药性 苦，寒。归肾、膀胱、大肠经。具有清热燥湿，泻火解毒的功效。可治疗湿热痢疾、泄泻、黄疸，梦遗、淋浊、带下，骨蒸劳热，痿躄，以及口舌生疮，目赤肿痛，痈疽疮毒，皮肤湿疹等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2823 页）。

白芍 药性 苦、酸，微寒。归肝、脾经。具有养血和营，缓急止痛，敛阴平肝的功效。可治疗血虚寒热，脘腹疼痛，胁痛，肢体痉挛疼痛，痛经，月经不调，崩漏，自汗，盗汗，下痢泄泻，头痛眩晕等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 948 页）。

续断 药性 苦、辛，微温。归肝、肾经。具有补肝肾，强筋骨，调血脉，止崩漏的功效。可治疗腰背酸痛，肢节痿痹，跌扑创伤，损筋折骨，胎动漏红，血崩，遗精，带下，痈疽疮肿等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海

科学技术出版社 第二版 第 3172 页)。

沙参 药性 甘、微苦，微寒。归肺、胃经。具有养阴清热，润肺化痰，益胃生津的功效。可治疗阴虚久咳，癆嗽痰血，燥咳痰少，虚热喉痹，津伤口渴等。(《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 1626 页)。

麦门冬 药性 甘、微苦，微寒。归肺、胃、心经。具有滋阴润肺，养胃生津，清心除烦的功效。可治疗肺燥干咳，肺癆，阴虚劳嗽，津伤口渴，消渴，心烦失眠，咽喉疼痛，肠燥便秘，血热吐衄等。(《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 1430 页)。

阿胶 药性甘，平。归肝、肺、肾经。具有补血止血，滋阴润肺的功效。可治疗血虚眩晕，吐血，衄血，便血，血痢，妊娠下血，崩漏，虚烦失眠，肺虚燥咳等。(《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 1661 页)。

生蒲黄 药性 甘、微辛，平。归肝、心、脾经。具有止血，祛瘀，利尿的功效。可治疗吐血，咯血，衄血，血痢，便血，崩漏，外伤出血，心腹疼痛，经闭腹痛，产后瘀痛，痛经，跌扑肿痛，血淋涩痛，带下，重舌，口疮，耳，阴下湿痒等。(《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 3423 页)。

三七粉 药性 甘、微苦，温。归肝、胃、心、大肠经。具有止血散瘀，消肿定痛的功效。可治疗吐血，咳血，尿血，便血，血痢，崩漏，产后出血，外伤出血，跌扑损伤，胸痹心痛，腕肘久痛，癥瘕积块，血瘀经闭，痛经，产后瘀滞腹痛，疮痈肿痛等。(《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 74 页)。

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则，用仙鹤草、熟地黄和何首乌为君药；用海螵蛸、黄柏、白芍、续断、沙参和麦门冬为臣药；用阿胶、生蒲黄和三七粉为佐使药。诸药相合，共具滋阴清热，止血调经的功效。治疗崩漏具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

本发明药物临床使用结果表明，有如下优点：

1、本发明选用的中草药各组份符合中华人民共和国药品管理法的规定，利用各味中药的综合作用治疗崩漏，对人体无毒无害。经动物急、慢性毒性实验表明被实验的动物未见任何毒性反应，其主要脏器也无明显的改变，药物安全可靠。

2、本发明药中富含蛋白质，葡萄糖，葡萄糖醛酸，挥发油，果胶，果糖，有机酸，卵磷脂，维生素，氨基酸，还含皂甙，植物甾醇和钙等多种微量元素，利于人体吸

收,增强体质。

3、本发明不仅可有效的治疗崩漏,对崩漏的预防也有很好的作用,治疗崩漏具有疗效确切,无毒副作用,服用方便,价格低廉的特点。

为表明本发明药物对治疗崩漏的治疗效果,经临床试验结果如下:治疗崩漏患者17例。服用实施例汤剂,每次1袋,一日二至三次,饭前半小时服用。三个月为一个疗程,连续服用三个疗程观察疗效。痊愈8例占47.05%,好转7例占41.18%,未愈2例占11.76%,总有效率达88.24%。经三个疗程治疗后,病人无任何不良反应,三大常规化验及肝肾功能检测未发现异常。

### 具体实施方式

实施例 汤剂 按下述重量称取原料:

|     |    |    |    |     |      |
|-----|----|----|----|-----|------|
| 仙鹤草 | 3份 | 黄柏 | 2份 | 麦门冬 | 2份   |
| 熟地黄 | 3份 | 白芍 | 2份 | 阿 胶 | 1份   |
| 何首乌 | 3份 | 续断 | 2份 | 生蒲黄 | 1份   |
| 海螵蛸 | 2份 | 沙参 | 2份 | 三七粉 | 0.3份 |

制备方法是取仙鹤草、熟地黄、何首乌、海螵蛸、黄柏、白芍、续断、沙参、麦门冬、阿胶和生蒲黄洗净去杂,晾干,粉碎成颗粒,加水浸泡1小时,置多功能提取罐中加水煎煮二次,第一次加总药材10倍量的水,煎煮1.5~2小时,取煎液,滤过。第二次加总药材7倍量的水,煎煮1~1.2小时,取两次煎液,滤过,热封袋中,105℃高温灭菌,包装即得。本发明制成的治疗崩漏的汤剂为塑封袋装,每袋210ml,口服,三七粉一起冲服。一次一袋,每日二至三次。三个月为一个疗程。